

TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES DOUZE PREMIERS VOLUMES

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THERAPEUTIQUE


MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR J.-E.-M. MIQUEL, D. M.,

Chevalier de la Légion-d'Honneur, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine
à l'hôpital de la Charité, médecin des dispensaires, membre de
la commission de salubrité, rédacteur en chef.



90014



Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,

RUE SAINTE-ANNE, N° 25.

4839.



IMPRIMERIE D'AD. ÉVERAT ET COMP^{re},
rue du Cadran, 14 et 16.

TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les douze premiers volumes

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

A.

ANAISSÉMENT (sur l'opération de la cataracte par), IV, 210. — des cataractes molles et membraneuses et de celles qui sont adhérentes à l'iris, V, 82. — de la cataracte solide, IV, 274.

ABCÈS (sur l'emploi du *pneumoderme*, nouvel instrument destiné à remplacer les sangsues et les ventouses et à vider, à l'abri de l'air, les), XI, 311. — *à la marge de l'anus*, (de la compression appliquée au traitement des hémorroïdes et des petits), VII, 55. — *par congestion* (mode de traitement adopté à l'Hôtel-Dieu), VI, 544. — *par congestion* (produits par la fonte des masses tuberculeuses dans l'abdomen), IX, 226. — *par congestion* (l'air n'est pas la cause des accidents fâcheux à la suite de l'ouverture des), 229. — *fistuleux* des environs de l'aine, 122. — *rétropharyngiens*, leur traitement, VI, 214.

ABDOMEN (fonte des masses tuberculeuses dans l'), IX, 226.

ABLATION (sur quelques espèces de polypes utérins et sur leur), V, 113.

ABUS VÉNÉRIENS (de l'onanisme et des autres), considérés dans leurs rapports avec la santé; VII, 403.

ACACIA (collyre avec les grains d'), VII, 62.

ACADÉMIE royale de médecine, rapports, instructions et discussions sur le choléra-morbus, I, 79, 201; II, 316 et 317. — Nominations de membres I, 136; II, 128; III, 288; X, 39. — Poudre de Sancy, remède contre le goitre, I, 375. — Sur l'état de la médecine en Égypte, par M. Clotbey, III, 516. — Sur les vaccinations pratiquées en France, IV, 226; VIII, 235. — Récompenses pour la vaccine, VII, 287. — Lithotritteur curbe

de Jacobson, IV, 289. — Discussion des lithotriteurs et des lithotomistes, VIII, 520. — Prix décernés, V, 62, 13, 39, XI, 72, 103. — Sur la réorganisation de la médecine, V, 259, 284, 388. VI, 59, 53, 68, 94, 123. — Nouveaux membres correspondants, VI, 356; XII, 97. — Sur l'hémicopathie, VIII, 64, 158. — Abolition des adjoints, VIII, 95. — Mesures contre le charlatanisme, VIII, 127. — Juger pour un concours de la Faculté, IX, 396. — Discussion sur le magnétisme, XII, 96. — Discussion sur la marve chez l'homme, id., 193. — Sur le traitement de la fièvre typhoïde, id., 197. — Sur la méthode numérique, id., 265, 328. — *des sciences*, élections de nouveaux membres, III, 93, 287; VIII, 224. — Prix et médailles décernés, III, 287; V, 331; VII, 407; XI, 104.

ACAJOU (résine de noix d'), ses propriétés. — Extraction de son acide gallique, II, 86.

ACARUS de la galle (découverte définitive de l'), VII, 155. — (Mémoire comparatif sur l'histoire naturelle de l'), 169.

ACCOUCHEMENTS, il faut percer le placenta quand il est implanté sur le col, I, 28. — Du seigle ergoté et de l'injection du placenta, 287. — (Choléra-morbus observé à la maison d'), II, 420. — Faits curieux de déchirure centrale du périnée, III, 253. — Sur l'administration du seigle ergoté dans les cas d'infertilité de la matrice, IV, 110. — (Emploi du seigle ergoté pour accélérer ou déterminer l'), id., 124. — Observations sur l'emploi du seigle ergoté pour combattre l'infertilité utérine, id., 127; V, 226. — (Emploi du seigle ergoté dans l'), X, 387. — (Nouvelle théorie de l') naturel, IV, 66. — (Préceptes pour la terminaison des), avec présentation de l'épauule ou

sortie du bras, *ib.* 380. — (Statistique des) qui ont eu lieu à la Maternité de Paris dans l'espace de quatre ans, V, 452. — (Est-il permis de provoquer l'), avant le terme que la nature assigne à la grossesse, *ib.* 216. — (Comment faut-il terminer l'), lorsqu'un bras de l'enfant se présente ou est déjà sorti, VI, 307. — Des règles à suivre dans le cas de chute prématurée du cordon ombilical, VIII, 365. — (De l'extraction du placenta immédiatement après l'), X, 97. — (Quelques réflexions sur la délivrance après l'), X, 146. — (de la compression abdominale dans certains cas d'), VII, 235. — impossible d'un enfant hydrocéphale. — Broiement de la tête du fœtus, VIII, 88. — par le rectum dans un cas de grossesse extra-utérine, 184. — (Injections huileuses dans les cas d'), XII, 94.

ACÉTATE d'ammoniaque (Cas de rhumatisme articulaire traité avec succès par l') à haute dose, II, 58.

ACÉTATE d'ammoniaque et de fer liquide. Sa préparation, I, 260.

ACÉTATE de fer (ateulé, éthérolé, œnolé, sirop d') *ib.*, 261-262.

ACÉTATE de peroxyde de fer. Sa préparation, *ib.*, 259.

ACÉTATE de morphine (Traitement du rhumatisme et des névralgies faciales par l'), introduit par le digne dénommé, I, 86. — (Névralgie faciale guérie par l'), employé par la méthode endermique, IV, 252. — Son emploi par la méthode endermique dans les névralgies, V, 190. — Son emploi dans quelques affections nerveuses, VI, 291.

ACÉTATE de plomb. Son emploi décomposé par le carbonate de soude, pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146. — (Observation sur l'emploi de l') dans le traitement des hémorrhagies, *ib.*, 179. — Accidents résultant de l'administration à haute dose de ce médicament, *ib.*, 293. — Son emploi dans le traitement de la phthisie pulmonaire, IX, 15. — Comme moyen de diminuer l'excès de suppuration de certaines plaies, IV, 259.

ACHILLE (du traitement du pied-bot par la section du tendon d'), XII, 24. — (S'etion du tendon d'), dans le pied-bot équin, *ib.*, 358.

ACIDE arsénieux (du trioxyle de fer comme nouvel antidote de l'), V, 328. — (Nouvelles expériences sur l'efficacité du trioxyle de fer hydraté comme antidote de l'), VIII, 277. — (Modification du procédé actuellement connu pour réduire les petites quantités d'). IV, 216-246. — (Note additionnelle au procédé indiqué pour réduire de petites quantités d'), V, 250.

ACIDE benzoïque (nouveau procédé pour la purification de l'), VIII, 218.

ACIDE carbonique (fabrication de l'eau de Seltz avec le gaz) naturel, VIII, 544. — (De l'emploi des fumigations d') pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII, 530.

ACIDE gallique (note relative à l'). I, 57. — Extraction de cet acide de la résine de la noix d'œuf. Propriétés de cette résine, II, 86.

ACIDE hydrocyanique (note sur l'), le cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier-cerise, III, 63. — (Sur quelques notes du Journal de pharmacie relative à l'), IV, 28. — (Son emploi dans les cas d'affections chroniques de la

poitrine, I, 58. — Sa préparation, 562. — (De l'emploi de l') dans le traitement de la coqueluche chez les enfants, VI, 252. — (Note sur l') médicinal, VII, 329. — Réflexions pratiques sur les préparations cyaniques, 534. — Recherches médico-légales pour démontrer la présence de très-petites quantités d'), soit libre, soit combiné, XII, 152. (Voyez aussi *acide prussique*.)

ACIDE lactique (de l'), de sa préparation, de ses propriétés et de son emploi thérapeutique, VIII, 180.

ACIDE pectique (Procédé pour obtenir l') et les pectates alcalins, VII, 156.

ACIDE prussique (dans les affections de poitrine, I, 58 — (Préparation de l'); procédé de Clark; idées de M. Robiquet; cyanure de potassium, I, 392. — (Note sur l') de l'amide amer, III, 94. — (Cas d'empoisonnement par l'), V, 55. (Voyez *acide hydrocyanique*.)

ACIDES (Bains) (Note sur les effets thérapeutiques des bains), VI, 209. — (De l'emploi de l'ammoniaque pour combattre les rapports de l'estomac pendant la digestion, VI, 275.

ACIDITÉ de la salive, donnée comme signe de la gastrite, IX, 267.

ACONT (Note sur la préparation d'), V, 50. — (Note sur l'emploi thérapeutique de l') dans le traitement du rhumatisme aigu, VII, 55. — (De l'analyse chimique prise pour guide dans la discussion des formules pharmaceutiques, sanctionnées par le temps et l'expérience, et en particulier de l'), et de ses préparations, VII, 200. — (Quelques réflexions à l'occasion de l'extrait d'), *ib.*, 205. — (Des préparations d') et de la pharmacie en général, *ib.*, 209. — (Note sur les propriétés emménagogues de l'), IX, 507.

ACONTINE (de l'emploi de la vératrine, de la digitale et de l') dans les maladies nerveuses, XII, 218.

ACTION (de l') et de l'expectation sous le rapport thérapeutique, X, 265. — *des médicaments* (de l') et de leur administration, III, 129. — *médicatrice* (sur l') de l'organisme, II, 97. — *musculaire* (cas très-curiens de fracture de l'humérus par l'), IV, 235. — (De l') *thérapeutique* des principaux caotères unites en chirurgie, V, 548.

ACUPUNCTURE (considérations thérapeutiques sur l') et ses principales indications, V, 256. — (De l') allée du galvanisme dans le traitement de quelques maladies par diminution ou cessation de l'inervation, IX, 84.

ADHÉSIONS péritonéales (note sur un nouveau signe diagnostique des), XI, 40.

ADRAGANT (note sur la meilleure préparation de la pâte de gomme), I, 161-227.

ADELTES (note sur la fréquence plus ou moins grande du pouls chez les vieillards, les jeunes gens et chez les), III, 123.

AFFECTIONS de la bouche (note sur l'emploi des chlorures de chaux et de soude, dans quelques), très-communes chez les enfants, IV, 268. — *calculeuses*, V, 100. — *cancéreuses*, VIII, 299. — *catharales*, V, 261-363. — *de la poitrine*, I, 58, VII, 225. — *du cœur*, I, 39. — *gastro-intestinales*, VIII, 161. — *goutteuses*, XI, 112. — *des yeux*, VII, 265; VIII, 262. — *nerveuses* de la vue, XI, 106. — *rhumatismales*, VI, 266; XI, 112. — *saturnines*, X, 391. — *scro-*

fuleuses, IX, 54. — *spasmodiques*, III, 354. — *symphilitiques*, III, 512; X, 57; XII, 541. — *tuberculeuses*, XII, 560. — *typhoïdes*, VI, 14, 45, 562. — *du col de l'utérus*, IX, 47. — *vermineuses*, VI, 266. — *de la vessie*, XII, 505. — *de l'organe de la voix*, I, 265. (Voyez chacune de ces affections.)

AFUSIONS (des balns et des) d'eau tempérée dans le traitement de certaines névroses, IV, 146. — *froides* (de l'emploi des) dans quelques maladies, et de la manière de les administrer, *ib.*, 174.

AGARIC blanc (de l') pour combattre les sucres chez les phthisiques, VI, 554-581.

AGENTS thérapeutiques (des) en général, I, 8. — Leur action diverse sur l'économie, IV, 229.

AGGLUTINATIVES (bandelettes) (emploi des bandelettes) dans le traitement du triebiasis, VII, 260. — Traitement des ulcères et des plaies anciennes par la compression, I, 62. — Traitement des ulcères variqueux, IX, 508.

AGES (poids de l'homme aux différents), V, 237. — (Note sur les suicides aux différents), I, 528.

AGRÉGATION (Concours pour l'), près la Faculté de médecine, II, 400; III, 288, VIII, 159, 584; IX, 563; III, 128; IV, 56.

AIGUILLE égarée dans les tissus et se faisant jour par la cuisse, VIII, 581. — Autre exemple de ce genre, X, 585.

AIR (rapport de l'humidité de l') avec le choléra, II, 240. — (Analyse de l') expiré par les cholériques, II, 399. — (Note sur les différents moyens qui peuvent être employés pour l'assainissement de l'), III, 49. — Envisagé comme moyen thérapeutique, VII, 217. — Il n'est pas la cause des accidents dans l'ouverture des abcès par congestion, IX, 259. — *dans les veines* (introduction de l') Moyens propres à combattre cet accident, X, 294. — *cholérique* (action de l') sur les plantes, IX, 559.

ALBUMINEUSE (de la néphrite) et de son traitement, XI, 103.

ALCALINS (de l'emploi des) dans les maladies de la peau, III, 108. — (bains); leurs effets thérapeutiques, VI, 297.

ALCALIS (note sur les) des solanées, VI, 436.

ALCOOL (moyen d'enlever l'odeur de l'), III, 229. — *sinapique* (note sur l'), V, 223.

ALCOOLATS (un mot sur la préparation des), XI, 288.

ALCOOLÉ (mode de préparation de l') de élitrate de fer, I, 202. — *de perchlorure de fer*, 261. — *secatique*, XI, 51.

ALIÉNATION MENTALE par suite de la satiété de la fortune, VIII, 550.

ALIÉNÉS (note sur le poids spécifique du cerveau des), III, 124. — Bal donné à la Salpêtrière, VIII, 286. — (Quelles sont les conditions d'une bonne maison d'), V, 281. — (Formulation d'un traitement spécial pour les jeunes), IV, 196.

ALIMENTAIRES (poudres) Formules du racahout et du palmoud, V, 57.

ALLEMAGNE (coup d'œil critique sur l'état de la thérapeutique en) et en Pologne, II, 129. — (Du choléra épidémique observé en Pologne, et en), 565.

ALLURE (eaux minérales de Saint-), XI, 549.

ALUMINE (sulfate d') dans le traitement des af-

fections de l'organe de la voix, I, 265. — Dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 501; X, 142.

ALUMINEUSES (des préparations) contre les tumeurs cancéreuses du col de l'utérus, VII, 80.

ALUN dans le traitement de la stomatite, VIII, 174. — Dans le traitement des angines tonsillaires aiguës, VIII, 207.

ALVÉOLES. Méthode pour arrêter les hémorrhagies alvéolaires, II, 59.

AMADOU (cas de brûlure grave traité et guéri par l'application de l'), IX, 588.

AMANDES AMÈRES (note sur les symptômes d'empoisonnement par les), IX, 99. — (Note sur l'huile volatile de moutarde et sur l'eau distillée d'), IX, 194. — (Note sur l'emploi de l'acide prussique de l'amande amère), III, 94.

AMAUROSE (du traitement de l') dans les hôpitaux de Paris, IX, 117. — Par la cantharisation de la cornée, XI, 72. — VII, 121. — De son traitement par la pommade ammoniacale et la strychnine, 279. — Par l'application de la strychnine, II, 451. — (Emploi de la strychnine dans le traitement de l'), IX, 17.

AMÉNORRHÉE (de l') et des emménagogues, III, 257. — (Emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre l') et les douleurs utérines qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII, 550. — (Emploi des lavements de térébenthine dans l'), X, 59.

AMER KINOVIQUE (un mot sur l') et sur sa préparation, X, 96.

AMMONIAC (sel) (de l'emploi du sel) et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 65.

AMMONIACALE (pommade), (amaurose traitée par la pommade), VII, 279.

AMMONIAQUE (acétate d'), rhumatisme articulaire général traité avec succès par l'acétate d') à haute dose, II, 58. — (Préparation de l'acétate d') et de fer liquide, I, 260. — (Sirop d'acétate d') et de fer; mode de préparation, 262. — (*carbonate d'*), (emploi du carbonate d') dans la scarlatine, X, 166. — (*Hydrochlorate d'*), son emploi dans les constipations chroniques, IV, 551. — *liquide* (bons effets de l') dans un cas d'ivresse, VII, 151. — (Bons résultats de l'emploi de l') dans plusieurs cas d'ivresse, VII, 161. — (De l'emploi de l') pour combattre les rapports acides qui ont lieu pendant la digestion, VI, 275. — (De l'usage de l'), à l'intérieur dans le traitement de l'épilepsie, XI, 267.

AMPUTATION (des fractures comminutives très-graves peuvent être traitées et guéries sans l'). des membres, V, 429. — (Guérison sans l') d'une fracture des deux os de l'avant-bras, avec destruction de la presque totalité des parties molles, VII, 555. — du bras dans l'aisselle, III, 78. — de la cuisse dans la continuité, 79. — de la jambe dans la continuité, 79. — (Fractures comminutives guéries sans l'), VI, 221. — faits en faveur de la réunion immédiate dans l'), XI, 587. — du gros orteil dans la continuité du premier os métatarsien, VIII, 77. — du pied au-dessus des malléoles, pour permettre l'usage du pied artificiel, IX, 53.

ANYGDALES (du traitement de la suppuration et de l'induration des), I, 119.

AMYLACÉS (meilleure préparation des lavements), V, 60.

ANALOGIES (la méthode des), est seule applicable à la médecine pratique, X, 329.

ANALYSE chimique (de l'), prise pour guide dans la discussion des formules pharmaceutiques sanctionnées par le temps et l'expérience, VII, 200. — *de l'air* exploré par les cholériques, II, 399. — *de l'opium*, III, 32.

ANATOMIE chirurgicale, XII, 292. — *pathologique* dans ses rapports avec la thérapeutique, I, 253. — Son influence sur la connaissance du siège, de la nature et du traitement des maladies, III, 193. — Son impuissance de servir aux progrès de la thérapeutique, IX, 365. — (Sur quelques mémoires d'), IV, 247. — Création d'une chaire d'), IX, 74-140.

ANÉVRYSMES (considérations thérapeutiques sur le sang, applicables aux hémorrhagies traumatiques et aux), X, 51. — (Ligature de l'artère radiale dans le cas d'), suite des saignées, III, 361. — (Cas d'), de l'aorte abdominale chez un enfant, IX, 393. — *internes* (de l'état de la thérapeutique concernant les), X, 151-181.

ANGÉIO-LEUCITE. (bon emploi d'un vésicatoire volant dans un cas d'), XII, 91.

ANGINE couenneuse ou pelliculaire. Son traitement, IV, 199. — (Sur une affection catarrhale épidémique avec), V, 261. — (Sur la catérisation avec le nitrate d'argent dans l'), V, 370. — *pelliculaire* et gangréneuse (diphthérie), guérie par la médication antiplogistique et catartique, V, 188. — *de poitrine* (efficacité des feuilles de datura stramonium en fumée dans un cas d'), XII, 93. — *tonsillaires aiguës*. Leur traitement par l'alun en poudre, VIII, 207.

ANIS (un mot sur la sophistication de l'huile essentielle d'), V, 33.

ANTHELMINTIQUE (sur la préparation et les effets d'un nouveau sirop vermifuge avec la spigélie), VIII, 216.

ANTI-APOPLECTIQUE (du préjugé dangereux qui attribue à l'eau des jacobins de Ruon une vertu), VIII, 58.

ANTIDÔTE (du carbonate de soude considéré comme), des sels métalliques toxiques, XI, 256. (Du tritoxyle de fer comme) de l'acide arsénieux, VII, 258; VIII, 277.

ANTIMOINE. De l'emploi des préparations antimoniales dans le traitement de la pneumonie, IV, 323. — (Préparation d'un pur, exempt d'arsenic et de fer, XII, 28. — (Oxyde blanc d'), son emploi dans les inflammations, III, 79. — Son emploi dans les pneumonies aiguës, IV, 331; XII, 384. — Dans les pneumonies et les rhumatismes, III, 157. — Dans la pneumonie des enfants, X, 205. — Dans les pneumonies et les rhumatismes articulaires, V, 329.

ANTIMONIAUX insolubles (note sur les), et leur préparation d'après les procédés de M. Soubeiran, IV, 584.

ANTILOGISTIQUE (sur l'action) des frictions mercurielles, XII, 40.

ANTI-SCORBUTIQUE (de l'emploi du sirop) et du sirop de quinquina dans la phthisie pulmonaire, XI, 150.

ANTI-SPASMODIQUES (des) et de leur action thérapeutique, VII, 353. — (un mot sur les effets) de la belladone, X, 93.

ANUS (sur certains abcès fistuleux des environs

de l'), IX, 122. — De la compression appliquée au traitement de quelques petits abcès à la marge de l'), VII, 53. — (*Fissures* de l'), leur traitement sans opération, I, 187. — Cas de fissure guérie en huit jours par l'opération, et prise pendant trois ans pour une maladie de la prostate, XI, 193. — *contre nature* (sur un nouveau moyen propre à diminuer l'inconvenance de la déglutition de l'), IX, 156.

ANVERS (relation chirurgicale du siège de la citadelle d'), IV, 43.

AORTE abdominale (anévrismes de l') chez un enfant, IX, 393. — *ventrale* (emploi de la compression de l') dans un cas d'hémorrhagie ulcéreuse très-grave, XI, 177.

APHONIE chronique. Traitement par l'application du nitrate d'argent sur la membrane muqueuse du larynx, I, 163-276. (Voyez *alun*, *alumine*.)

APHITES (des), chez les enfants et leur traitement, V, 147.

APOPLEXIE (exemple d'une) spontanée du globe oculaire, VIII, 252.

APPAREIL pour la distillation à la vapeur, VII, 96. — pour l'extension permanente simplifiée, IV, 303. — *de M. Gressely*, dans le traitement des fractures du col du fémur, III, 269. — (nouveau) pour guérir les fractures du col du fémur et du corps de cet os, II, 171. — *de fractures* (traitement de l'entorse par la compression et l'), VI, 219. — (Nouvel) pour les fractures de la mâchoire inférieure, IV, 241. — *immovible* dans les fractures des membres l'), V, 180. — dans les cas de fracture des côtes, X, 230. — dans les entorses, XII, 549. — *à suspension*, (traitement des fractures sans attelles par un), II, 14. — (Fracture de jambe traitée et guérie par cet), VIII, 245. — *permanent*, (traitement des fractures des membres au moyen des) ou *immovibles*, III, 139-176.

APPAREIL génito-urinaire (cas très-remarquable d'ulcérations vénéériennes dans divers points de l'), XI, 164.

APPAREIL respiratoire (de l'usage des fumigations pulmonaires dans quelques maladies et notamment dans celles de l'), VI, 173.

APPERT (procédé d'), pour la conservation des cantharides, X, 286.

ARACHNITE cérébrale (du traitement de l'), V, 197.

ARGENT (emploi des préparations d') dans le traitement des maladies vénériennes, XI, 109. — Note sur la préparation des divers sels d'), XI, 124. — (*Iodure* d'), un mot sur ce sel, XI, 168. — (*Nitrate* d'), (note sur la catérisation avec le), dans l'angine couenneuse, V, 370. — Son application sur la membrane muqueuse du larynx dans l'aphonie chronique, 163-276. — Comme moyen entort dans les taches de la corne, II, 93. — Traitement de l'épilepsie par l'usage interne du nitrate d') fondu, XII, 269. — (Fistule ophthalmoïque traitée par la catérisation avec le), VI, 355. — Son emploi dans les ophthalmies, I, 269-282. — (Des divers modes d'emploi du nitrate d'), dans les différentes espèces d'ophthalmie, XI, 62-121. — (Emploi du nitrate d'), en dissolution dans les piales, I, 289. — (Traitement de la tumeur lacrymale par les injections de nitrate d'), IX, 203. — Efficacité des injections de nitrate d'), dans les écoulements anciens et ré-

cents de l'urètre, X, 425. — Son emploi dans les maladies des yeux, VI, 458.

ARITHMÉTIQUE (de l') appliqué à la thérapeutique, III, 55.

ARRACHEMENT (note sur l') de l'ongle rentré dans les chairs, VI, 534.

ARROSIONS continues d'eau froide (du traitement des fractures compliquées par les), VI, 485. — Un mot sur leur emploi chirurgical, IX, 404.

ARSENIC (de l'), et des préparations arsenicales, I, 456. — (La préparation du tritoxyle de fer hydraté, pour les cas d'empoisonnement par l'), VII, 269. — (Expériences avec le tritoxyle de fer hydraté, dans l'empoisonnement par l'), VII, 280. — Sur la préparation du peroxyde de fer hydraté, VIII, 61. — Emploi du tritoxyle, VII, 258. — (Recherches sur l'efficacité du peroxyde de fer hydraté, comme contre-poison de l'), VII, 561. — Efficacité chez l'homme dans un cas d'empoisonnement, IX, 474. — (De l'absence de l') dans les tubes de verre blanc des laboratoires de chimie, IV, 547.

ARSENICALES (nouvelles préparations), pour le traitement des ulcères rongeurs, IV, 575.

ARSÉNIEUX (acide), modification des procédés connus pour réduire les petites quantités d'), III, 546; IV, 246; V, 250. (Voyez arsenic.)

ARTÈRES (quelques préceptes touchant l'emploi de la compression et de la ligature des), dans les hémorragies traumatiques des membres, VII, 85. — (Ligature de l') iliaque externe, II, 208. — (Version des) dans les hémorragies, I, 20. — *brachiale*. Nouveau procédé par suite de l'ouverture dans une saignée malheureuse, IX, 465. — *iliaque externe* blessure et ligature de l'), I, 295; XI, 462.

ARTICHAUT (emploi de l'extract d') dans le traitement des rhumatismes, V, 292.

ARTICULATIONS (emploi avantageux des diurétiques dans le traitement des épanchements des), IX, 569. — du genou (corps étrangers dans l'), X, 258. — De la thérapeutique concernant

les fractures terminées par une fausse, IX, 262. — Cas remarquable de plaie pénétrante dans l'), X, 464.

ASSASSINAT d'un médecin par un malade, VIII, 456. — du professeur Delpech, VIII, 488.

ASCITE (emploi des pilules toniques de Bacher dans l'), XII, 260. — Note sur l'emploi du suc de l'écorce de la racine de sureau, II, 461; VII, 99 569; V, 490.

ASPENES (extract sec de pointes d'), sa préparation V, 536. — (*Sirep de pointes d'*), son emploi dans les affections du cœur, I, 59. — Sur la préparation de ce sirop, 462; II, 424; VI, 28; IX, 256.

ASSA-FOETIDA, dans le traitement de la coqueluche, XI, 28. — Son influence sur les fonctions du cœur, XI, 508. — (Nouveau procédé pour la préparation des mixtures d'), pour lavements, poisons, XI, 62.

ASSAINISSEMENT (procédé simple pour la préparation du chlorure liquide destiné à l'), II, 88. — *de l'air*, différents moyens qui peuvent être employés, III, 49.

ASSOCIATION des médecins de Paris pour la fondation d'une société de secours mutuels, IV, 524. — (Statuts de cette association), V, 64.

ASTHME (emploi des feuilles sèches de *datura stramonium* en fumée dans le traitement de l'), XI, 45, *ib.* 526.

ATLAS (mort subite occasionnée par la luxation de l'occipital sur l'), VII, 401.

ATTELLES (du traitement des fractures sans) par un appareil à suspension, II, 44.

AUSCULTATION artificielle (note sur l'), XII, 98.

AUTENRIETH (pommade d') (note sur l'emploi de la pommade d'), dans le traitement de la coqueluche, VII, 144.

AUTOPSE de la tête de Fleschl, X, 455 — *des cholériques* (précautions à prendre dans les), I, 206.

AZOTE (de l'emploi du gaz protoxyde d'), dans le choléra-morbus, II, 557.

B.

BACHER (*pillules de*) (Emploi des pilules toniques de) dans le traitement de l'ascite, XII, 260.

BAIGNOIRE mécanique (Description et usages d'une nouvelle), IX, 455.

BAINS (des) et des affusions d'eau tempérées dans le traitement de certaines névroses, IV, 140. — Des bains et douches de vapeurs dans le traitement du tétanos, XI, 504. — (Formule de) pour la conservation des cadavres par le liquide Gannal, VIII, 255. — *acides*. — (Note sur leurs effets thérapeutiques, VI, 299. — *alkalis*, leurs effets thérapeutiques, VI, 297. — *de sous-carbonate de soude* dans le traitement de l'ostéite carpo-métacarpienne, VI, 571. — *froids* dans le traitement de la chorée, VI, 206; VIII, 555. — *de l'hôpital Saint-Louis*, leurs effets thérapeutiques, VI, 295. — *avec l'hydrodate de fer* (formule de), I, 37. — *d'immersion* ou de surprise dans le traitement

de quelques névroses, XI, 41. — *iodures* (formule des), employés à l'hôpital Saint-Louis, VIII, 545. — *d'ondée ou de pluie*. — (Note sur les effets thérapeutiques des) VI, 509. — *sulfureux*. — (Note sur l'emploi des) dans le traitement de la chorée, V, 444, 204. — *de vapeur* (sur l'emploi thérapeutique des) dans certaines affections oculaires, VII, 262.

BANDELETTES agglutinatives (des) appliquées au traitement du trichiasis, VII, 569. — Traitement dans les ulcères et les plaies anciennes, I, 62; IV, 481. — Ulcère chronique à la jambe guéri, VII, 152. — (Réflexions sur le traitement des ulcères variéux par les), IX, 508.

BARÈGES (eau de), nouvelle formule pour sa préparation pour boisson, I, 401.

BARYTE (*hydrochlorate de*), son emploi dans le traitement des scrofules, VI, 528. — Son emploi et ses effets, IX, 68; IX, 54. — Dans le traitement des tumeurs blanches, X, 546.

- BASES SALIFIABLES** (de l'action du tannin sur les) organiques, et applications qui en dérivent pour les recherches médico-légales, VIII, 271.
- BAUME DE COPAHU** (un mot sur l'administration du), XII, 411. — Son emploi dans la première période de la hémorrhagie, IX, 479, 539. — Nouveau mode d'administration uni à l'extract hydro-alcoolique éthéré du polvre de cubèbe, XI, 385.
- BAUME opodecdoch** (nouvelle préparation du), VIII, 242.
- BAUME de Tolu** (formule pour la préparation de la gelée de), IV, 515.
- BEC-DE-LIÈVRE** avec écartement des os du palais, XI, 251. — *double congénital* (quelques idées sur l'opération du), XI, 315.
- BÉGALEMENT** (traitement du) par des méthodes nouvelles, I, 297. — (De l'influence du geste sur la phonation et de son utilité dans le traitement du) et du bégaiement, XII, 401.
- BELLADONE** (un mot sur les effets antispasmodiques de la), X, 95. — (Expériences faites avec la matière insoluble et avec la feuille verte de la), X, 429. — Son emploi dans le traitement de la coqueluche à l'hôpital des Enfants, VI, 250. — (Des fumigations pulmonaires avec la) dans la coqueluche, VII, 157. — Cas d'empoisonnement, I, 102. — Bons effets pour la réduction des hernies, X, 229. — Comme moyen préservatif de la scarlatine, XII, 568. — Exemple d'une hernie inguinale étranglée, guérie par l'application de l'extract, V, 96. — Emploi de l'extract et de l'eau de laurier-cerise, combiné avec les frictions mercurielles, contre l'induration de l'orifice cardiaque de l'estomac, XI, 29. — Bons effets pour la réduction des paraphimosis, VII, 67.
- BENNATI** (mort du d^r), VI, 463.
- RENZOÏQUE** (acide), nouveau procédé pour la purification de l'acide, VIII, 248.
- BERLIN** (choléra-morbus à), I, 465. — Rapport de la commission, 4, 294.
- BIBLIOGRAPHIE médicale** (demande pour le rétablissement de la chaire de), IX, 74.
- BILE** dans le sang, dans la pleuropneumonie bilieuse, XII, 265.
- BISCAYEN** cheminant le long d'une jambe, XI, 229.
- BISMUTH** (sous-nitrate de). Caractères chimiques et mode de préparations, II, 487. — Essai thérapeutique sur le sous-nitrate de, IV, 261. — (Un mot sur l'emploi du), 4, 59. — Son emploi dans le choléra-morbus, I, 72. — Diarrhée périodique guérie par son emploi, IV, 570. — Son administration dans la diarrhée, V, 34. — Dans le traitement des maladies de l'estomac, V, 45. — Dans le traitement des gastralgies, X, 255. — Son emploi dans les névroses gastriques et abdominales, II, 458. — Ses caractères chimiques et son mode de préparation, 487.
- BLENNORRHAGIE**. (Sur le traitement de la), II, 415, 479. — (Emploi du baume de copahu dans la première période de la), IX, 479, 539. — Nouveau mode d'administration du baume de Copahu, XI, 385. — (Nouvelle injection pour le traitement de la) et de la leucorrhée, XI, 37. — *chez la femme*, (nouveau traitement de la), VIII, 337.
- BLENNORRAGIQUES** (ophtalmiques). Traitement de M. Dupuytren à l'Hôtel-Dieu, II, 409.
- BLENNORRÉE**. De l'emploi du styrax liquide dans le traitement de la), III, 209.
- BLESSÉS** (note sur les) des 45 et 44 avril, VI, 256. — Dans les journées des 5 et 6 juin 1852, II, 594.
- BLESSURES du cou**. (Considérations pratiques sur les) par armes piquantes, X, 370. — De l'iliaque externe. Ligature, I, 295. — *De l'iris*. (Précéptes thérapeutiques touchant les), son décollement et sa hernie à la suite de l'opération de la cataracte par extraction, VI, 146.
- BONNES** (eau de). (Nouvelle formule pour la préparation de l'eau de), I, 402.
- BOUCHE** (emploi des chlorures de chaux et de soude dans quelques affections de la) chez les enfants, IV, 268. — (Sur un nouveau procédé thérapeutique applicable à la coarctation anormale de la), VIII, 517. — (De la gangrène de la), chez les enfants et de son traitement, VII, 518.
- BOUGIES** (de l'emploi des) dans le traitement des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 209.
- BOURRACHE**, étudiée comme moyens sudorifiques, VI, 551.
- BOUTONS de vaccine**. A quel degré de leur développement la vaccine est-elle préservative? II, 449. — Est-il nécessaire de conserver leur intégrité pour lui assurer sa vertu préservative? *ib.*, 264. — De leur nombre considéré dans leurs rapports avec l'effet préservatif, III, 21, 148.
- BOYER**. Son traitement contre la paralysie de la paupière supérieure, IX, 391. — Mort de ce professeur, V, 552.
- BRAS**. (Comment faut-il terminer l'accouchement dans le cas de présentation du), VI, 307. — (Précéptes pratiques pour la terminaison des accouchements avec présentation de l'épaule ou la sortie du), IV, 580.
- BREDOUILLEMENT** (de l'influence du geste sur la phonation et de son utilité dans le traitement du bégaiement et du), XII, 401.
- BRISE-PIERRE** (note sur un lithotriteur courbe et sur une modification du) de Jacobson, IV, 289.
- BROIEMENT de la tête** dans un cas d'accouchement impossible d'un enfant hydrocéphale, VIII, 88.
- BROME** (note sur la préparation de l'iode et du), XII, 74.
- BRONCHE de fer**. Son emploi dans les scrofules, I, 38.
- BRONCHITE** (de l'emploi des fumigations dans la), VI, 178.
- BRONCHITE chronique** (de quelques fumigations médicamenteuses dans la), XII, 538.
- BRULURES** (cas de) par une chauffelette ayant occasionné la mort, IV, 257. — Signes propres à faire reconnaître si une brûlure a été faite avant ou après la mort, III, 488. — (Emploi de l'acétate de plomb dans les plaies suite de), IV, 259. — Cas de brûlure grave traitée et guérie par l'application de l'amadou, IX, 388. — (De l'emploi du coton éternel dans le traitement des), VII, 65. — Leur traitement par l'eau froide,

le coton éternel et le liniment oléo-calcaire, I, 247. — (Traitement des) par le typha et le coton éternel, *ib.*, 56, 230, 293; V, 247.

REBONS syphilitiques (traitement des chancreux, des végétations et des) III, 214. — Traités

par la compression à l'hôpital des Vénériens, XI, 134. — Traitement par le séton à Toulon, XII, 227. — Emploi des vélocitateurs dans leur traitement, IX, 219.

BUREAU central, VIII, 352; XI, 261.

C.

CADAVRES (nouveau moyen de conservation des), VIII, 166. — (Bains pour la conservation des), VIII, 233. — (Méthode du *Dr* Tranchina pour conserver les), VIII, 385.

CAPÉ (formule d'un sirop de) V, 223. — (Note sur les propriétés médicales de), VIII, 289. — Sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café dans la fièvre typhoïde, III, 289.

CALINGA (de l'écorce de racine de) et de son usage thérapeutique dans les hydropsies, VI, 201. — (Hydropsie ascite guérie par l'extrait de la racine de), VI, 220. — (Quelques formules pour l'administration de la racine de), VI, 333.

CAISSE de prévoyance (statuts de l'association des médecins de Paris, pour la formation d'une), V, 64; XII, 193.

CAJPUT (huile de). — (Note sur l'huile de), I, 188, 228. — Son emploi dans le choléra-morbus, I, 151, 361.

CAL difforme (sur la correction du) dans les fractures récentes, IX, 223.

CALAMINE. Sur son emploi pour prévenir la cicatrice dans la variole, I, 368.

CALCUL (de l'application du) à la thérapeutique, XII, 361.

CALCULEUSES (statistique des affections), V, 100. — (Parallèle des divers moyens de traiter les) X, 386.

CALCULS urinaires (destruction des) au moyen des instruments lithotrites, V, 17. — Nouveau procédé pour opérer la dissolution des), X, 287. — (Méthodes de broiement des). — État de la lithotritie en 1832, III, 13-235. De la lithotritie et de l'extraction des), XI, 218-247. — Sur les faux signes des), X, 239.

CALORIDUCTEUR proposé dans le cas du choléra morbus, IV, 52.

CAMPORATE de morphine. (Note sur le), II, 187.

CAMPION. Son influence sur les fonctions du cœur, XI, 509.

CANAL de l'urètre (de l'état de la thérapeutique concernant les retrécissements du) chez l'homme, VIII, 167, 478, 263. — Leur traitement par les courants d'eau tiède, VIII, 17.

CANCER de la langue. Son traitement à l'aide de la ligature, IX, 51.

CANCÉREUSES (nouveau caustique avec le chlorure d'or pour le traitement des affections), VIII, 299. — Nouvelle pâte corrosive pour leur traitement, VII, 343, 373.

CANON (poudre à). (Paralysie incomplète des bras guérie par le moxa avec la), XII, 357.

CANTHARIDES (nouveau procédé pour la préparation des), VII, 69. — Note sur leur con-

servation, par le procédé d'Appert, X, 286.

CANTHARIDINE (nouveau procédé pour obtenir la), VIII, 21.

CAPSULES de pavots blancs (nouvelle formule pour la préparation du sirop de) VIII, 264.

CARBONATE d'ammoniaque. Son emploi dans la scarlatine, X, 166. — *de fer*. (Nouvelle préparation des pilules de sous-carbonate de), I, 290. — De l'emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement des douleurs d'estomac chez les femmes, III, 168. — *de plomb*. (Emploi avantageux de) dans un cas de névralgie intense, XI, 93. — *de potasse*. Son emploi dans le traitement du prurit des parties extérieures de la génération chez la femme, III, 101. — *de soude* avec l'acétate de plomb pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146. — considérée comme antidote des sels métallurgiques toxiques, XI, 236. — Traitement de l'ostéite par les bains de sous-carbonate de soude, joints aux frictions mercurielles, VI, 374.

CARBURE de soufre. (Effets résolutifs du) dans les tumeurs froides, XI, 356.

CARIE des côtes (de la) et de son traitement, VI, 241. — *des dents*. Note sur un nouveau mastic pour l'oblitération des dents cariées, *ib.*, 317. — Son traitement par la caustérisation avec l'acide nitrique, I, 89.

CARRAGHEEN (formules de plusieurs composés dont le) on monne perle d'Irlande, est la base médicamenteuse, VIII, 242.

CARRÉAU (de l'usage du miel dans le traitement du), VII, 581.

CASTRATION (de la ligature du cordon spermatique après la), VI, 20. — Pratiquée pour un sarco-hydrocèle encéphaloïde, *ib.*, 294. — *douloureuse* faite avec violence et par jalousie, III, 235. — pratiquée par M. Riebard, perfectionnements thérapeutiques, XII, 389.

CATALEPSIE (injection d'une solution de iartre diluée dans les veines dans un cas de), X, 103.

CATAPLASMES de tabac (ou mot sur les), XII, 296.

CATABACTE (sur quelques opérations de) pratiquées à Montpellier, XI, 37. — (Recherches sur les causes qui font échouer l'opération de la) VIII, 283. — Recherches médico-chirurgicales sur l'opération de la), XII, 382. — Emploi d'un kératome double propre à aggrandir l'incision de la cornée, VI, 282. — *par abaissement* (sur l'opération de la), IV, 210. — *artificielle* (expérience sur le moyen de produire une), VII, 578. — (Un mot sur la pupille artificielle et la), IX, 336. — *par extraction* (sur la blessure de l'iris, son décollement et sa hernie, à la suite de l'opération de la), VI, 146. — Nouvel instrument destiné à aggrandir ou à rectifier l'incision dans l'opé-

ration de la), V, 275. — *molle* (de l'abaissement de la), *ib.*, 82. — *secondaire* (note sur la) et sur un nouvel instrument pour en prévenir la formation), VIII, 305. — *solide* (de l'abaissement de la), IV, 274.

CATARRHALES (des affections), en général et de leur traitement, V, 565. — (Note sur une affection épidémique), V, 264.

CATARRHES chroniques (Emploi de l'hydrochlorate d'ammoniaque dans les), IV, 551. — Fumigations médicamenteuses, XII, 558. — (Emploi du chlorure dans le traitement des) pulmonaires, VI, 269.

CATARRHE de la vessie (coup d'œil sur le traitement du), VII, 259.

CAUSES des maladies (des) dans leurs rapports avec la thérapeutique, X, 561.

CAUSTIQUE (de la combinaison avec les tissus, du chlorure de mercure employé comme), XII, 581. — (Nouveau) avec le chlorure d'or pour le traitement des affections cancéreuses, VIII, 299; XII, 418.

CAUTÈRE actuel (pustule maligne traitée et guérie par le) et le tartre stibié, VII, 245.

CAUTÈRES (de l'action thérapeutique des principaux) utilisés en chirurgie, V, 548. — (Des) et des autres cautères analogues, IV, 250. — (Note sur l'emploi des) et des moxas dans le traitement de la méningite et de l'encéphalite chez les enfants, IX, 505. — (Formule pour la préparation d'un bon papier à), XII, 579. — (Nouveaux poids à) de M. Frigério, VI, 284.

CAUTÉRISATION avec le nitrate d'argent dans l'angine couenneuse, V, 370. — de la partie supérieure du larynx dans l'aphonie, III, 465, 276. — avec l'eau bouillante dans le chéloré-meris, III, 466. — de la cornée dans le traitement de l'amaurose et de la mydriase, VII, 424; XII, 72. — circulaire de la cornée, I, 291. — (Nouveau procédé de) dans les ulcères de la cornée, *ib.*, 488. — de l'entropion, XI, 20. — dans un cas de fistule oropharyngienne, VI, 535. — pour la limitation de l'érysipèle idiopathique, VII, 235. — pour berner le développement d'érysipèles de mauvaise nature, *ib.*, 278. — de la membrane plévitale dans l'ozène, II, 489. — dans le traitement de l'asthisme ou d'artère rengeante, XI, 485. — de l'ongie entré dans les chairs, avec la potasse caustique, II, 578. — dans les maladies de la peau, *ib.*, 200. — (Nouveau mode de) par la potasse caustique, IV, 500. — dans le traitement des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 214, 278. — avec le nitrate acide de mercure dans les ulcérations du col de l'utérus, IX, 47, 147; XII, 272.

CÈLERI-RAYE (Note sur la manne extraite du), VI, 255.

CÉPHALALGIES (Recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des), I, 529. — *sub-orbitales*, accidentelles et périodiques, traitées par la potion de Rivière à haute dose, VII, 452. — *intermittentes*, traitées avec succès par le quinquina en poudre mêlé au tabac et pris par le nez, II, 427.

CÉPHALÉE guérie par l'hydrochlorate de morphine, X, 465.

CÉRAT de gailen (Nouveau mode de préparation du), V, 254. — Autre préparation nouvelle, VIII, 449. — *de laurier cerise* (formule d'un), V, 98.

CERTITUDE en médecine (Du degré de), et de la nécessité de l'étude continuelle unie à la pratique, XI, 457.

GERVEAU (De l'épilepsie saturnine et de l'hypertrophie du), VI, 257. — (Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant mort avec hypertrophie au), VII, 558. — (Maladies du), et dans lesquels il faut employer les affusions froides, IV, 475. — *des aliénés* (Note sur le poids spécifique du), III, 424.

CÉSARIENNE (Opération), (Sur quelques cas d'), pratiquée avec succès, XII, 391.

CHAIRE de clinique d'accouchements (concours pour la), concurrents, juges, nomination, VI, 464-228-324. — d'*anatomie pathologique* (Création de la), Nomination, IX, 74, 140. — de *bibliographie médicale* (Devises pour obtenir le rétablissement de la), IX, 74. — de *chimie générale* (Création d'une) de toxicologie et de la faculté de Montpellier, VI, 588. — de *clinique chirurgicale*, (Concours, nomination), VII, 404; VI, 556; IX, 265; X, 59-160. — à Montpellier, VI, 464. — de *clinique médicale*, (Réflexions sur le concours), III, 59-520; 530-585. — Noms des concurrents, IV, 400. — Composition du Jury, 194. — Lettre à M. les membres du Jury, 258. — (Réflexions relatives à ce concours), 291. — (Nomination), V, 56. — (Concours) à Strasbourg, IX, 365. — de *pathologie et de thérapeutique générales* à la Faculté de Montpellier, XI, 296. — de *pathologie externe* (Concours ouvert; noms des compétiteurs), IV, 524. — Juges, 588. — (Nomination), V, 452.

CHAIRES (Traitement de l'ongie entré dans les), II, 497-578. — (Un mot sur le traitement de l'ongie rentré dans les), IX, 458. — (Note sur l'arrachement de l'ongie rentré dans les), VI, 554. — (De l'emploi de l'éponge préparée dans le traitement de l'ongie rentré dans les), VI, 559. — (Traitement de l'ongie entré dans les), par la pâte caustique, IV, 505.

CHAMPIGNONS (Histoire des), comestibles et vénéneux, IV, 429.

CHANCRES (Du traitement des), des bubons et des végétations, III, 244. — (Considérations pratiques sur les), pour servir à la thérapeutique des affections syphilitiques, XI, 49-92-149-187-284. — (Considérations pratiques sur les), XI, 375. — (Quelques idées sur le pansement de certains) vénériens, IX, 488.

CHANVRE-CHARPIE (Un mot sur l'emploi du), II, 428.

CHARBON (Nouvelles matières charbonneuses pour décolorer les sirops, I, 227.

CHARITÉ (Traitement de la), considéré comme le seul vraiment curatif de la clinique de plemb, XI, 250.

CHARLATANISME (Mœurs prises par l'Académie-de-Médecine contre le), VIII, 427. — (Encore un mot sur le), IX, 205. — (Fait inévitable de), IX, 265. — (Encore sur le), XI, 392.

CHARPIE nouvelle (Note sur une) nommée *chanvre-charpie*, II, 50-128. — Rapport de M. Magendie, VI, 587. — *siège* de M. Gaual; rapport de M. Magendie, VI, 587.

CHAUX (chlorure de) de l'emploi du), dans le traitement de la gale, III, 556; V, 60. — (Note sur l'emploi des chlorures de) et de soude dans quelques affections de la bouche très-communes chez les enfants, IV, 268. — (Emploi du) et de

sodium contre les ulcères vénériens, II, 190. — (Note sur l'emploi du iil cooép avec l'eau de) dans la diarrhée chronique, V, 195.

CHÉILOPLASTIE (Perfectionnement important apporté à la), VIII, 148.

CHÈVREUX (Formule d'une pommade pour les empêcher de tomber, IV, 219.

CHIFFRES en médecine (Les) n'ont pas en médecine la valeur rigoureuse que l'on cherche à leur donner, X, 157.

CHIMIE (Laboratoire de), composition d'un), propre aux recherches de médecine légale, III, 343-378; IV, 21-55.

CHIRURGICALES (Maladies), (des avantages du pompage dans le traitement de certaines maladies), VII, 14.

CHIRURGIE (Un mot sur le plan qui sera suivi dans les articles de) du bulletin de thérapeutique, I, 18. — (Avantages des pansements rases et), IX, 195. — *hippocratique*. (Coup d'œil philosophique sur la), III, 221.

CHLORATE de potasse (Nouveau procédé pour la préparation du), IV, 93.

CHLORE (Manière simple d'utiliser le), dans le choléra-morbus, I, 198. — (Emploi du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire et des asthmes chroniques, VI, 259. — (Emploi des fumigations de) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, I, 198. — *liquide*. (Procédé simple pour la préparation du) destiné à l'assainissement, II, 88.

CHLOROSE. Sur la préparation des pilules antichlorotiques, II, 154. — (Emploi des préparations de fer dans le traitement de la), V, 268. (Voyez *fer*, *ferro-guineux*.)

CHLORURES (Emploi des), dans les affections typhoïdes, V, 14-15. — Les inspirations des vapeurs chlorurées sont nuisibles dans le choléra, II, 450. — (Emploi des), dans le traitement de la fièvre typhoïde, VII, 501. — (Abandon des), par M. Chomel dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 159. — (De l'emploi des), pour prévenir les accidents causés par la vidange des fosses d'aisance, VII, 154. — (Emploi des) *de chaux* dans le traitement de la gale, III, 366; V, 58. — (Emploi des) *de chaux et de soude* dans quelques affections de la bouche, chez les enfants, IV, 268. — (Emploi des) de chaux et de soude contre les ulcères vénériens, II, 190. — *de mercure*. (De la combinaison des), avec les tisanes, employées comme caustique, XII, 381. — (Un mot sur la préparation du *proto-chlorure de*), X, 227. — (Note sur le *proto-chlorure de*), préparé à la vapeur, V, 54. — (Emploi du collyre avec le deuté) dans les conjonctivites, IV, 146; V, 190. — d'or. (Non-usage caustique avec le), pour le traitement des affections cancéreuses, VIII, 299. — d'or et de sodium. Son emploi dans les maladies syphilitiques, III, 326. — (Formule de pastilles et de pilules de), VII, 61. — d'oxides. (Note sur l'estimation des), X, 189. — *de potasse* (Recherches sur l'action thérapeutique des), XI, 213. — *de sodium*. (Emploi du) dans le traitement des plaies, II, 78. — (Recherches sur la propriété febrifuge des), XI, 47. — *de zinc* (Expériences faites avec la pite escarrotique de), VII, 375.

CHOCOLAT contre le défillement d'estomac, V, 158. — préparé avec l'hydriodate de fer, I, 56.

CHOLÉRA-MORBUS. **TOME I.** Traitement propo-

sé par M. Ranque, I, 40. — Est-il contagieux? Expériences proposées par M. Chervin, 71. — Emploi du sous-nitrate de bismuth, 72. — Analyse du rapport de l'Académie de Médecine, 79. — de Russie, 103. — Mortalité en Russie en 1839, 104. — sporadique à Paris, 151. — de Pologne, 152. — Emploi de l'huile de cajeput, 154-188. — à Berlin, 165. — Vésications et contusions par l'eau bouillante, 168. — Sur le traitement en Pologne, 173. — Manière simple d'utiliser le chlorure, 194. — de la Mecque, 200. — Instruction générale de l'Académie royale de Médecine, 201-219. — de Russie, de Pologne, 230-251. — Traitement conseillé par la commission médicale de Berlin, 265. — (Tableau de la diminution d'intensité du), 295. — Est-il contagieux? Lettre de M. Gaymard; opinion de la commission médicale de Berlin, 291, 325. — Mort de M. Legallais fils, 296. — de Moscou, de Hambourg, de Sunderland, 325-326. — Traitement par l'huile de cajeput, 361. — Instruction particulière, 393. — Nouveau procédé pour déterminer la transpiration, I, 400.

TOME II. — (Instructions populaires lorsque le) se manifeste chez un individu; 25 (guérison d'un cas de) très-intense, 60. — (Lettre de M. Dupuytren sur le), 89. — (Promès du) en Angleterre et en Écosse, 95. — Fausses craintes à Paris, 124. — à Londres, 127-160-169. — Lettre du professeur Delpech à sir Henry Hallfort, premier médecin du roi d'Angleterre, 156. — Retour de M. le professeur Delpech, 189(1). — Progrès de l'épidémie de Paris; état des hôpitaux au 15 avril, 209. — Sur les effets des traitements employés à l'Hôtel-Dieu, 214-232. — Traitement employé à Vienne, 232. — (Des diverses formes du) et de la valeur de certains symptômes, relativement au pronostic, 225. — Traitement de M. Récanier, 229. — (Des vomitifs et des purgatifs dès le début du), 237. — (État des décès des cholériques à Paris, depuis l'invasion du), jusqu'au 14 avril, 238. — (Tableau des ravages du) asiatique en Europe, 239. — (Rapport de l'humidité de l'air avec le), 240. — Chez un enfant de cinq jours, 240. — (Des phénomènes précurseurs du) et de leur traitement, 255. — (Un mot sur la thérapeutique de la période de réaction ou pyrétiqne du), 261. — Traitement de M. Lugal à l'hôpital Saint-Louis, 265. — (Période décroissante du), 267. — (État numérique des nouveaux cas de) dans les hôpitaux depuis le 17 jusqu'au 25 avril, 268. — (Traitement du) aux Antilles, 269. — Traitement de M. Broussais, 274. — (Des théories sur le) et de leur influence sur la thérapeutique. — (Le) est-il une

(1) Par suite du désordre qui régnait parlout lors de l'apparition du choléra-morbus, il a été commis une erreur typographique dans les paginations de la première livraison supplémentaire, exclusivement consacrée au choléra. Sa place naturelle serait entre les pages 192 et 193; mais vu le défaut de pagination, elle se trouve placée dans les collections à la fin du tome II. Voici les différentes matières contenues dans cette livraison : *Coup d'œil sur l'invasion de l'épidémie de Paris; situation des hôpitaux et moyens employés par les divers médecins au 8 avril*, page 1. — *Sur les traitements à l'Hôtel-Dieu pendant les premiers jours de l'épidémie*, page 7. — *Bulletin des cholériques depuis le 26 mars jusqu'au 7 avril*, page 16.

gastro-entérite ? 276. — Traitement de M. Bricheteau à l'hôpital Necker, 280. — De l'opération dans la période du froid, 284. — C. s. nouveaux de l'is le 15 avril jusqu'au 5 mai; Bulletin sanitaire, 284. — (Sur la constitution médicale relative au), à Paris, 289. — (De la nature, du siège et du traitement du climatisme à asiatique), 293. — Traitement de M. Maury à l'hôpital Saint-Louis, 304. — Sur les avantages et les inconvénients des évacuations sanguines, 306. — (Du) en Angleterre et en Ecosse, par M. le professeur Delpech, 309. — Rapport et instruction pratique par l'Académie de Médecine, 316. — Bulletin sanitaire du 4 au 10 mai, 317. — Traitement de M. Alibert à l'hôpital Saint-Louis, 349. — Traitement de M. Gendrin à l'hôtel-Dieu, 334. — Emploi du gaz protoxyde d'azote, 337. — Moyen de combattre les crampes, 339. — (De la cholérine et du), 339. — (Du) en Pologne, en Allemagne et en France, par M. Sandras, 363. — (Du) en Pologne, par M. Foy, 363. — Instruction pratique par M. Cayol, 367. — Bulletins sanitaires, 221-267-268-284-315-316. — Traitement de M. Bailly, à l'hôtel-Dieu, 380. — Note sur le traitement de M. Petit, à l'hôtel-Dieu, 385. — Tableau général des cholériques, depuis le 20 mars, jusqu'au 30 avril, et leur mortalité, 388. — Faits en faveur de la contagion de cette maladie par M. Gérard, 391. — Analyse de l'air expiré par les cholériques, 399. — (Des indications thérapeutiques dans le), 410. — (Sur le) observé à l'hôpital d'accouchement, 420. — Des injections salines dans les veines des cholériques, 450. — (Les vapeurs du chloroforme sont nuisibles dans le), 450.

TOM. III. Traitement des cholériques à la seconde période épidémique; par M. Alibert, à l'hôpital Saint-Louis, 25. — (État du) à Paris, le 15 juillet 1852, 52. — (Recrudescence du), en juillet, 51. — (Tableau de la marche du), dans les départements, 58. — (Sur le) épidémique de Paris, par M. Bufler, médecin de l'hôpital de la Charité, 80. — Injections salines dans les veines des cholériques, 95. — Inocuité du sang des cholériques, 96. — chez les épileptiques, 98. — Traitement du choléra à l'hôpital de la rue Blanche, 112. — (Des lèbres intermittentes pernicieuses cholériques des marais, comparées au), 121. — (Parotides dans le), 126. — Moyen simple de rétablir la sécrétion de l'urine, 128. — (Sur le siège et la nature du), 155. — Tableau des décès de cholériques à Paris, depuis l'invasion de l'épidémie, le 26 mars, jusqu'au 31 août, 155. — (Médailles données aux médecins à l'occasion du), 169. — Fait remarquable de réaction obtenue par l'urication, 191. — Mortalité en Europe et en Asie, 192. — De l'emploi du huaco, 224. — Inocuité du lait des nourrices atteintes du), 252. — Cas nouveaux observés au mois de décembre, 334.

TOM. IV. (Chloridiure de) proposé par M. Collier, dans le), 52. — Retrecissement du rectum observé dans cette maladie, 53. — (Du) en Russie, en Prusse, en Autriche pendant les années 1851 et 1852, 93. — en Portugal, 152. — (Constitution régnante à Paris, le 15 mars, relative au), 165. — (Tableau des effets du) en France, depuis son invasion jusqu'au 1^{er} janvier 1853, 193. — Quelques cas observés à Paris, en avril 1853, 228. — Essais faits à Bordeaux de la plante huaco, 251. — (Cas de) bleu mortel à Paris, le 18 juin, 387.

TOM. V. (Continuation des ravages exercés par le) en Portugal, 36. — (Réapparition du)

à Londres, 38. — en Belgique, 91. — (Réapparition du) à Paris en novembre 1853, 196. — (État du) à Paris le 15 octobre 1853, 226. — Espagne, 217. — Fin de la recrudescence, 260. — dans le département de l'Oise, 292. — (Retour du) à Paris en novembre 1853, 331. — (État du) en décembre, 364.

TOM. VI. (Réapparition du) dans les départements, 56. — **TOM. VII.** queques accidents cholériques à Paris en juillet 1854, 71. — à Londres, 156. — **TOM. VIII.** à Marseille, 151. — **TOM. IX.** (Ravages exercés par le) à Toulon, 40. — du Midi de la France, 76. — (Appareur de diffusion de l'intensité du) sur le littoral de la Méditerranée, 140. — Action de l'air chlorique sur les plantes, 350.

CHOLÉRIQUE (de la) et du choléra, II, 339.

CHOLÉRIQUE (Action de l'air) sur les plantes, IX, 350.

CHOLÉRIQUES (Analyse de l'air expiré par les), II, 399. — (Précautions à prendre dans les autopsies des), (Voyez *cholera*); I, 296.

CHONÉE (Bons effets des bains froids dans le traitement de la), VI, 206; VIII, 351. — (Note sur l'emploi des bains salins dans le traitement de la), V, 144-204. — Emploi du cyanure de potassium, X, 8. — De l'efficacité de la méthode rasoirienne, V, 373. — Sur la, traitée avec succès par les opiacés, XI, 499. — guérie par les purgatifs, VII, 279. — Son traitement par les purgatifs chez les enfants, VIII, 11.

CHROMATE de potasse (Des propriétés du) et de son usage pour la confection des moxas, VI, 218.

CHUTE du cordon ombilical (Des règles à suivre en accouchements dans le cas de) (préventive), VIII, 363. — du rectum (Emploi de la noix vomique dans le traitement de la), XI, 51.

CICATRICE (Enlèvement d'une) au levant du cou, X, 328. — *ombilicale* (Un mot sur le traitement des ulcérations de la), VIII, 112. — (Sur l'emploi de la calamine pour prévenir les dans la varicelle confluence, I, 578. (Voyez *empêchement de l'écoulement*).

CICATRISATION (de la) et de ses modes de formation, XII, 10. — des plaies artérielles sous l'influence du liquide hémostatique de MM. Tardieu et Hauma-Grand, I, 249.

CIGUE (Essais faits avec la) dans le traitement des scrofules, IX, 126. — Recherches sur la conicité, principe actif de la), X, 310. — (Nouveau procédé pour la préparation de l'emplâtre de), VI, 62.

CINCHONINE (Moyen de la rendre fébrifuge, I, 14. — (Découverte de la) et du sulfate de quinine, I, 68.

CIRSOCÈLE (Nouveau moyen thérapeutique contre le varicocèle et le), V, 351. — (Un mot sur une modification de la pince de M. Breschet pour le) et le varicocèle, VII, 27.

CITRATE de fer (Mode de préparation du) I, 260. — Formules diverses dont il fait partie, 262. — de quinine (Préparation du), III, 548.

CLINIQUE d'accouchements — *médicale*. — *chirurgicale* (chaires de), Voyez *Chaire*.

COARCTATION de la bouche (Sur un nouveau procédé thérapeutique applicable à la), VIII, 517.

CODEINE (Observations sur la) considérée comme agent thérapeutique, VI, 111. — (Note sur

la), VI, 159. — Note sur la sophistication qui se fait déjà de la), VI, 161. — (Note sur la) employée à l'intérieur et à l'extérieur, VI, 240.

CODEX (Projet de révision du), par l'Académie, IX, 325-331.

CŒUR (Note sur l'emploi du sirop de pointes d'asperges dans les affections du), I, 59. — (De la diète ou du régime alimentaire dans les maladies du), VI, 197. — (Des évacuations sanguines dans le traitement des maladies du), III, 329. — (Recherches touchant l'influence de certains médicaments sur les fonctions du), XI, 308. — (Un mot sur l'emploi de la digitale dans les maladies du) II, 401. — (Exemple d'une mort subite occasionnée par une rupture du), IX, 165.

CLAVICULE (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les fractures de la) IX, 372.

COL du fémur (Nouvel appareil pour guérir les fractures du), II, 171. — Avantages de l'appareil de M. Grésley dans le traitement des fractures du), III, 269. — (Considérations sur le traitement des fractures du), sans atteindre le malade au séjour de lit, IX, 24.

COL de l'utérus (Des affections du) et de leur traitement à l'hôpital Saint-Louis, IX, 47-147. — (Des préparations alcooliques contre les tumeurs cancéreuses du), VII, 80.

COL de la vessie (Du spasme de l'urètre et du), VIII, 120.

COLIQUE (Considérations thérapeutiques sur les prométiés du), IX, 141. — (Note sur les préparations du), VI, 191. — (Emploi des préparations de), dans le traitement de la fièvre rhumatismale, IX, 11. — (Empoisonnement par la teinture des semences de), IX, 170. — (Emploi du vin de), dans les affections rhumatismales et goutteuses, XI, 112.

COLIQUE de plomb (Le traitement de la Charité est le seul vraiment curatif de la), XI, 250.

COLLECTIONS liquides (Sur l'emploi du pucier moderne, nouvel instrument destiné à vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres) XI, 514.

COLLYRE avec les grains d'asacla, VII, 62. — (Dento-chlorure de mercure employé comme), dans les conjonctivites, IV, 136. — (Note sur l'emploi du) avec le dento-chlorure de mercure dans les conjonctivites, V, 490.

COLONNE VERTÉBRALE (Sur l'état de la science par rapport au traitement des difformités de la), V, 502. — Nouveau moyen de redresser les déviations récentes de la), VI, 322.

COMPRESSION (Bubons traités par la), XI, 154. — difficile pour une blessure d'une artère à la cuisse, ouvert en pratiquant un séton, IX, 105. — (Traitement de l'entorse par la) et l'appareil des fractures, VI, 219. — Bons effets dans les érysipèles phlegmonieux et en général dans toute l'inflammation aigüe du tissu cellulaire sous-cutané des membres, VI, 501. — (Quelques préceptes touchant l'emploi de la) et de la ligature des artères dans les hémorrhagies traumatiques des membres, VII, 85. — (Emploi avantageux de la) de l'aorte ventrale dans un cas très-grave d'hémorrhagie utérine, XI, 177. — (De la) appliquée au traitement des hémorrhoides et de quelques petits abcès à la marge de l'anus, VII, 53. — (De la) dans le traitement de l'hyperémie de la langue, X, 25. — (De l'emploi de la) dans les inflammations et les engorgements aigus, XI, 144. — (Traitement de

l'orchite par la), XI, 52, 37. — (Traitement des ulcères et des plaies anciennes par la) au moyen des bandelettes agglutinatives, I, 62. — (Note sur la) dans les fistules du sein chez la femme, IX, 594. — Employé comme traitement curatif de quelques tumeurs glandulaires fibreuses et sanguines, V, 241. — Sur le traitement des ulcères et des plaies anciennes, au moyen des bandelettes agglutinatives, IV, 181. — (Fistule urinaire rénae, guérie par la) 332. — (Traitement des varices par la), médiée des veines au-dessus du lieu malade, XI, 167. — (De la) abdominale dans certains cas d'accouchements difficiles, VII, 233. — (De la) méthodique dans le traitement des hydropisies artérielles, IX, 277.

CONCOMBES (Nouveau mode de préparation de la pomme de), VI, 59. — (Nouvelle préparation de la pomme de) et d'une liqueur aromatique du même fruit, VII, 163. — Errata de cette formule, 544.

CONCOMBES (Bruits sur l'abolition du), I, 40. — (Note sur une modification des) III, 52. — (du *lucum ceural*, 3. Réclamation, VIII, 332. (Voyez les mots *chaire*, *clinique*.)

CONDUIT AUDITIF (Traitement des polypes du), et de la surdité qui les accompagne, VII, 54.

CONGESTION (abcès par). Mode de traitement adopté à l'Hôtel-Dieu, VI, 514. — Produits par la fonte des masses tuberculeuses dans l'abdomen, IX, 226. — L'ordre n'est pas la cause des accidents fœtaux à la suite de leur ouverture, 259. — *cérébrale*. (Emploi des purgatifs dans la) des enfants, VIII, 11.

CONICINE (recherches sur la). Principe actif de la ciguë, X, 536.

CONJONCTIVE PALPÉRALE (Des sangues appliquées sur la) dans les cas d'ophtalmie aiguë et chronique, I, 22.

CONJONCTIVITES (Dento-chlorure de mercure employé comme collyre dans les), IV, 146. — (Emploi du collyre avec le dento-chlorure de mercure dans les), V, 190. — (Traitement de la) par le nitrate d'argent, XII, 65, 121. — *serofuleuse* (formule de la pommade ophtalmique du docteur Larion du Villard pour le traitement de la) chronique, VII, 368.

CONSERVATION DES CADAVRES nouveau moyen de) VIII, 160. — *conservation des sangues* (note sur la), III, 218.

CONTAGION (quelques mots sur l'absence de) de la race communiquée, IX, 106. — (Faits en faveur de la). Choléra-morbus, II, 391. — (L'excitation physiologique n'est pas nécessaire pour la), VII, 165.

CONSTITUTIONS MÉRICALES (des) et de leur importance en thérapeutique, IV, 57. — (Coup d'œil sur la) qui a précédé et accompagné l'invasion du choléra-morbus, II, 389. — Régime à Paris relativement au choléra-morbus, IV, 163. — (Comparaison de la) de Paris pendant le 1^{er} trimestre de 1852 et celui de 1855, IV, 197.

CONTRE-COUP (cas de fracture du sternum par), VI, 278.

CONTRE-POISSONS (des) en général, I, 54. — *de l'arsenic*. (Recherches sur l'efficacité du peroxyde de fer hydraté comme), VII, 561.

CONVULSIONS. (Note sur le traitement d'une espèce de) peu connue chez les enfants, IX, 175.

COPAHU (Un mot sur l'administration du baume de), Inconvénients, XII, 111. — (Note sur l'emploi du baume de) dans la première période de la blennorrhagie, IX, 479-559. — Nouveau mode d'administration du baume de), mi à l'extract hydro-alcoolique éthéré du poivre enibébe dans le traitement de la blennorrhagie, XI, 585.

COQUELUCHE (Considérations sur le traitement de la), I, 111, 274; V, 9. — (Des différents moyens curatifs employés dans le traitement de la) et de ses complications, à l'hôpital des enfants, VI, 229. — Tableau des traités dans cet hôpital pendant l'année 1855, 256. — (De l'assa-fœtida dans le traitement de la), XI, 28. — (Des fumigations pulmonaires avec la belladone dans la), VII, 157. — (Note sur l'emploi de la pomme d'Aurèrith dans la), VII, 141. — (Quelle est l'influence de la vaccine sur la morélie de la), XI, 65-69.

CORDON spermatique (de la ligature du) après la castration, VI, 20. — *omphical* (Des règles à suivre en accouchements dans le cas de chute prématurée du), VIII, 565. — (Remarques pratiques sur la ligature du) en cas d'exomphale congénitale, IX, 578.

CORNÉE (Note sur la cauterisation circulaire de la), I, 291. — (De la cauterisation de la), dans le traitement de l'amaurose et de la mydriase, VII, 121; XII, 72. — (Nouveau procédé pour la cauterisation des ulcères de la), I, 188. — (Quelques mots sur un nouvel instrument destiné à agrandir ou à rectifier l'incision de la), dans l'opération de la cataracte, V, 275. — (Inflammation chronique de la) avec ramollissement, IX, 329. — (De l'emploi du kératome double propre à agrandir l'incision de la) dans l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle, VI, 282. — (Quelques mots sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans quelques obscurcissements de la), IX, 254. — (Note sur l'emploi du nitrate d'argent comme moyen curatif dans les taches de la), II, 95. — (Du traitement des taches de la), V, 211.

CORNICHOIS (Empoisonnement par des), XI, 194.

CORPS étrangers dans l'articulation du genou, X, 238. — Aiguille entrée dans la fesse droite et sortie, onze mois après, par la jambe correspondante, X, 585. — Exemple d'une aiguille égarée dans les tissus et se faisant jour par la cuisse, VIII, 381. — (Quelques préceptes sur la manière d'extraire les) de la chambre antérieure de l'œil, VII, 294. — Introduits dans l'œil et ses annexes et de leur extraction, V, 508. — (Introduction de) dans le rectum; observations curieuses et nouveau procédé opératoire, VII, 27.

CORRECTION du cal (Un mot sur la) difforme, dans les fractures récentes, IX, 285.

CORROSIVE (Nouvelle pâte), pour le traitement des affections cancéreuses, VII, 545.

CORYZA (Emploi des fumigations dans le), VI, 177.

COTES (De la carie des) et de son traitement, VI, 241. — (Fracture des); (Note sur l'appareil locomobile pour ces sortes de fractures), X, 250.

COTON cardé (Emploi du), comme moyen de pansement, V, 180. — (Traitement des ulcères atoniques des jambes avec le), VII, 292. — (Emploi du) et des bandelettes dans le traitement des ulcères chroniques, VII, 374. — *écru* (Note sur le traitement des brûlures par le typha et

le), I, 56-250-247. — (Emploi du), dans le traitement des brûlures, VII, 63.

COU (Ablation d'une électrisée au-devant du), X, 526. — (Blessures du); Considérations pratiques sur les blessures du), par armes piquantes, X, 370. — (Phlegmon large du) et de son traitement, V, 271.

COUGHES (du traitement de l'éclampsie chez les femmes en), VII, 69.

COURANTS D'EAU TIÈDE (traitement du rétrécissement du canal de l'urètre par les), VIII, 47. — (Traitement de la gonorrhée par les), 54, 125.

COURNURE (modification du traitement qui est appliqué à la) ou rétraction du second orifice, IV, 279.

COURS ROYAUX (de l'établissement de médecins légistes près les) et tribunaux du royaume, V, 254.

COWPOX (découverte du) à Pissy, X, 200.

CRAMPES (moyen de combattre les) dans le choléra-morbus, II, 559.

CRANE (fracture du). De l'état actuel de la thérapeutique concernant la fracture du), X, 306. — Expériences et observations pour servir à l'histoire et à la thérapeutique des fractures du), XII, 156. — (Note sur le danger de ponctionner le) dans les cas d'hydrocephalie, XII, 551.

CRÉOSOTE (de la) et de ses propriétés thérapeutiques. — Maladies traitées avec succès avec ce médicament, V, 205. — (De la) et de sa préparation, V, 219. — (Note sur quelques faits recueillis à Paris sur l'emploi de la), V, 514. — (Recherches sur l'action thérapeutique de la) faites à l'hôpital de la Charité de Berlin, XI, 245. — (Nouveaux faits relatifs à l'action de la) et de sa valeur thérapeutique, VIII, 268. — (Nouvelle note sur la préparation de la), V, 315. — (Nouvelles considérations sur le mode d'emploi de la), V, 538. — (Quelques essais avec la), VI, 384. — (Note sur l'emploi de la), VI, 55. — (Quelques nouveaux essais faits avec la), VI, 48. — (Encore quelques nouveaux faits relatifs à l'emploi de la), VI, 80. — (Modification du procédé de fabrication de la) et sur ses effets, VII, 52. — En fumigation sur les phthisiques. — Action résolutive de ce médicament, V, 591. — (Emploi de la suite comme succédanée de la), VII, 165.

CRUISES (des) et de leur valeur thérapeutique, VII, 249.

CRISPATION (nouveau mode de traitement de la rétraction permanente des doigts par suite de la) de l'aponévrose palmaire, I, 545.

CRISTALLINE (note sur une manière) trouvée dans le méliot, VII, 405.

CRÔTON-TIGLIUM (huile de). — (Note sur les effets de l'huile de), I, 399. — (Note sur la préparation de l'huile de). Quelques formules relatives à son administration, II, 50. — (Note sur la préparation de l'huile de), VIII, 115. — Note sur la modification de l'huile de) par la magnésie, VII, 454. — (Nouvelles recherches sur les propriétés et les usages thérapeutiques de l'huile de), à l'hôpital de la Pitié, II, 35. — (Recherches sur l'action thérapeutique de l'huile de), VIII, 102. — (Nouvelles considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'huile de), VIII, 361. — (Note sur l'action thérapeutique

de l'huile de), XI, 243. — (Sur l'emploi extérieur de l'huile de), III, 350.

CROUP. (Notes sur plusieurs cas de), I, 40. — (Trachéotomie faite avec succès dans le), 398. — (Notes sur quelques cas de) observés à l'hôpital des Enfants, VIII, 156.

CRURALE (Cas de hernie) chez un homme. Débridement multiple, XII, 161.

CUBÈRE (cristaux de l'huile de), III, 219. — (Note sur la fabrication de la poudre de poivre), XII, 331. — (Sur un nouveau mode d'administration du poivre), X, 379. — (Nouveau mode d'administration du poivre) dans la blennorrhagie, XI, 785.

CUISINIER (nouvelle préparation des sirops de saïpareille et de), III, 276.

CUISSE (désarticulation de la), VIII, 318. — (Coup d'œil thérapeutique sur les luxations traumatiques de la), nouveau procédé de réduction, VII, 415.

CUIVRE (du) et des empoisonnements par ses préparations, I, 314. — (Note sur la présence du) dans les végétaux et sur la quantité qui est mangée par l'homme, IV, 196. — l'emploi du suere dans les empoisonnements par les matières cuivreuses, III, 280. — (Sulfate de), procédé très-simple pour reconnaître la présence du sulfate de cuivre dans le pain, I, 400. — (Cas d'empoisonnement par le sulfate de), XII, 359.

CUVIER (Mort de) II, 335.

CYANATE DE QUININE (Nouvelle formule pour la préparation de l'hydro-ferro-), V, 156.

CYANIQUE (Note sur l'acide hydro-), VII, 559 (Voyez *Acide hydrocyanique*.)

CYANIKES (Note sur les préparations), VII, 554.

CYANOPATHIE (Observation singulière d'une) qui s'est dissipée subitement après l'application de saignées à la tête, II, 593.

CYANURE DE MERCURE (Note sur l'emploi du) dans le traitement de la syphilis, III, 185. — (Emploi du) dans le traitement des affections syphilitiques, III, 312. — (Note sur la préparation du) alcool, IV, 54. — (Note sur l'emploi du) dans le traitement de la syphilis, V, 459. — d'or, (Note sur la préparation de), VI, 550. — (Nouvelles observations sur la préparation du), XI, 99. — de *potassium* (Notes sur l'acide hydrocyanique du), et l'eau dissolue de laurier-cerise, III, 65. — Préparation du), I, 362; IV, 28. — (Emploi, le) dans le traitement de la chorée, X, 8. — (l'emploi du) à l'extérieur dans les névralgies faciales, I, 417, 228. — A l'intérieur, 229. — Recherches sur son application extérieure dans les céphalalgies et les névralgies faciales, 329. — (Bons effets du) dans les névralgies, VI, 289. — Son emploi dans un cas de névrose rebelle, 295. — (Effets toxiques du) administré en lavement, VI, 92. — (bons effets du) à l'extérieur dans les rhumatismes articulaires, II, 424.

CYNARIQUE (Un mot sur la préparation et les propriétés de l'extrait), XI, 585.

CYSTOCÈLE VAGINAL (Description d'un nouveau pessaire propre à remédier au) et aux différentes espèces de descente de l'utérus, III, 203.

CYNARIQUE (Un mot sur la préparation et les propriétés de l'extrait), XI, 585.

CYSTOCÈLE VAGINAL (Description d'un nouveau pessaire propre à remédier au) et aux différentes espèces de descente de l'utérus, III, 203.

D.

DARTRES, Traitées par la créosote, V, 208. — De l'emploi de solutions induro-sulfureuses dans la dartre croûteuse flavescence (*melitagra flavescens*, *ib.*, 88. — Du traitement employé à la Pitié, par M. Lisfranc, dans l'esthioméne, ou dartre rongeanse, XI, 135. — Bons effets du proto-iodure de mercure à l'extérieur dans un cas de dartre rongeanse, III, 459. — Emploi du styrax dans le traitement des dartres rongeanse (*esthiomenos tercobans*), V, 419.

DATTES (Formule pour la préparation du sacaro-condit mou de pâtes de), VIII, 51.

DATURA STRAMONIUM (Efficacité des feuilles de) en fumée, dans un cas d'angine de poitrine, XII, 95. — (Emploi des feuilles sèches de) en fumée, dans le traitement de l'asthme, XI, 15. — (Bons effets de la fumée des feuilles de) dans l'asthme, *ib.*, 326. — (Emploi du), contre les névralgies faciales, XII, 259. — (Emploi du) dans les sciatiques et les névralgies, I, 292.

DÉBRIDEMENT multiple dans un cas de hernie crurale, XII, 161.

DÉCHIRURE du périnée (Accouchement à travers une), III, 265. — de l'utérus (histoire des), du vagin et du périnée, X, 319.

DÉCOCTION mercurielle (Recherche sur la), IV, 314.

DÉCOLLEMENT de l'iris (Précipites thérapeuti-

ques touchant les blessures, la hernie et le), à la suite de l'opération de la cataracte par extraction, VI, 146.

DÉCOLORATION des sirops. Nouvelle matière charbonneuse pour décolorer les sirops, I, 227.

DÉCOMPOSITIONS. (Notes sur les) qui se produisent par le mélange de certains médicaments, IX, 192.

DÉFORMATION des os (Cas remarquable de friabilité et de), XI, 265.

DÉLABREMENT d'estomac (nouveau chocolat proposé pour combattre le), V, 158.

DÉLIRE furieux pour cause morale. — Retour subit à la raison par une influence morale contraire, VIII, 322.

DELIRIUM TREMENS (du) et de son traitement, IX, 241. — (Bons effets de l'opium dans le traitement du), VII, 247.

DÉLIVRANCE obstétricale (quelques réflexions sur la), X, 146; 97.

DELPECH. Sa lettre à sir Henry Hallfort sur le choléra, II, 155. — Son assassinat, III, 284. — Discours prononcé sur sa tombe par le professeur Dugès, 286. — Appel à une explication sur l'assassin, VIII, 188.

DELPHINE (emploi de la vératrine, de la) et de l'aconitine dans les maladies nerveuses, XII, 218.

DELTOÏDE (muscle). Paralyse traumatique du) IX, 263.

DÉNONCIATEURS (les médecins seront-ils), II, 597.

DENTAIRE (nerfs). Affection particulière des nerfs) chez les goutteux, XI, 379.

DENTITION (considérations pratiques sur la). XI, 545. — (Traitement des accidents de la première), VII, 192.

DENTS (maux de) traités par la créosote, V, 299. — (Formule du Paraguay-Roux, élixir contre les maux de), IX, 564. — (Note sur un masic pour l'oblitération des caries, VI, 317. — (Addition au moyen proposé par M. O. Henry pour l'oblitération des caries, IX, 589. — Traitement de la carie des) par la créosote, VIII, 268.

DÉPLACEMENT (de l'emploi de la méthode de) dans les préparations pharmaceutiques, VIII, 573; IX, 25. — (De la méthode de) appliquée aux matières d'origine végétale et animale, IX, 549, 582.

DÉPLETION (de la) mécanique de l'estomac au moyen de la pompe stomacale dans le traitement des empoisonnements, XII, 597, 540.

DÉPURATION (note sur la) au moyen de la décoction de noix de gail, III, 220.

DERME (traitement du rhumatisme et des névralgies faciales par l'acétate de morphine. Introduit dans le), I, 85.

DESARTICULATION de la cuisse (exemple d'une) VII, 518.

DESAULT (sur la méthode de) pour arrêter les hémorrhagies alvéolaires, II, 59.

DESCENTE de l'utérus (description d'un nouveau pessaire propre à remédier au cystocèle vaginal et aux différentes espèces de), III, 203.

DÉVIATIONS (nouveaux moyens de redresser les) récentes de la colonne vertébrale, VI, 52.

DÉVOUEMENT (traitement du) qui accompagne la gangrène traumatique, V, 315.

DEXTRENE. Un mot sur cette nouvelle substance, V, 290.

DIACHYLON (ulcère chronique à la jambe guéri par les bandelettes de), VII, 432. — (Nouvelle préparation de l'emplâtre de), V, 426.

DIACODE (note sur les sirops de pavot blanc de) et d'opium et leurs effets comparatifs, VII, 597.

DIAGNOSTIC (note sur un nouveau signe) des adhésions péri-utérines, XI, 40. — *de la gale*. (Un mot sur le) et sur le traitement de cette maladie, 52. — (Un mot sur le) des pierres vésicales, X, 229.

DIARRHÉE (du traitement de la) chez les sujets lymphatiques, X, 41. — (Emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la), IV, 261; V, 51. — (Emploi du zinc dans le traitement de la), VII, 189. — *aigue*. (Emploi des purgatifs salins dans le traitement de la) et de certaines formes de gastro-entérite et de l'entérite, II, 357, 39. — *chronique* (note sur l'emploi du lait coupé avec de l'eau de chaux dans la), V, 192. — *périodique* (Observation d'une) guérie par l'emploi du sous-nitrate de bismuth, IV, 350. — *des phthisiques* (de l'emploi de l'acétate de plomb décomposé par le carbonate de soude pour arrêter la), XI, 145.

DIATHÈSES (l'admission des différentes) des

anciens et d'une grande valeur en thérapeutique, X, 105.

DIÈTE (note sur la) et sur son abus dans le traitement des maladies, VI, 63. — (Du régime alimentaire et de la) dans le traitement des maladies du cœur, VI, 197.

DIFFORMITÉS (sur l'état de la science par rapport au traitement des) de la colonne vertébrale, V, 502.

DIGESTION (emploi de l'ammoniaque pour combattre les rapports acides qui ont lieu pendant la), VI, 275.

DIGITALE (sur deux nouvelles préparations de) XII, 254. — *pourpre* (de la) et de ses effets physiologiques et thérapeutiques, V, 163, 333; VI, 275. — (Influence de la) sur les fonctions du cœur, XI, 510. — (Un mot sur l'emploi de la) dans les maladies du cœur, XI, 401. — (Emploi de la) dans l'émphyse qui précède la phthisie pulmonaire, X, 50. — (Emploi de la teinture de sèille et de) à l'extérieur dans l'hydrocèle et l'hydathrose, XII, 78.

DIGITALINE (un mot sur la) VI, 288.

DILATATION temporaire (de la) au moyen des bougies dans le traitement des rétrécissements de l'urètre, XII, 268.

DILATIONS de l'estomac (emploi de la gâche et du lait dans le traitement des) X, 259.

DIPHTHÉRIE (de la) et de son traitement, IV, 199. — (Aogine pelliculaire et gangréneuse ou coëric par la médication antiphtisique et éantharique, V, 188.

DIPPEL (huile de). (Note sur la fabrication de l'huile animale de), XII, 77.

DISSOLUTION des calculs urinaires nouveau procédé pour la), X, 287.

DISTILLATION à la vapeur (nouvel appareil pour la), VII, 58. — *De-sin* de cet appareil, 96. — (Avantages de la) à la vapeur, VII, 211.

DISTILLÉES (eaux) note sur la préparation des eaux), V, 555.

DIURÉTIQUES (exemple d'un épanchement dans les articulations traité par les), IX, 339. — Quelques réflexions sur la médication dite diurétique) VIII, 257.

DOCTRINE des éléments (de la valeur thérapeutique de la), VIII, 55. — *homœopathique* (exposé succinct de la) du docteur Samuel Hahnemann, IV, 557; V, 229, 293; VI, 101.

DOIGTS (luxation des). (Nouvelle manière de réduire les luxations des) de la main, IX, 317. — (Nouveau mode de traitement et de la rétraction permanente des) I, 545. — Réunion immédiate et recouvrement d'un doigt entièrement divisé, VII, 68.

DOUCHES (Quelques mots sur l'emploi thérapeutique des) et des bains de vapeur dans certaines affections oculaires, VIII, 262. — (Emploi du) dans le traitement de l'engorgement inflammatoire chronique du sac lacrymal, VIII, 76. — *froides* (guérison d'une bérèle volumineuse par les), I, 129. — *de vapeur* (Emploi des balais et des) dans le traitement du tétanos, XI, 304.

DOULEURS d'estomac (emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement des) chez les femmes, III, 168. — *nerveuses* (recherches sur l'application extérieure du cyamure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des

de la face, I, 329. — *utérines* (Emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines) qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII, 350.

DUPUYTREN. Lettre sur le choléra, II, 82. (Mort de ce professeur, VIII, 93.)

DYSSENTERIE régnante à l'hôpital des Enfants,

IX, 304. — Traitement de la dysenterie par les vomitifs et les purgatifs, III, 232. — *épidémique* (Note sur une dysenterie épidémique, qui a régné à Miranmont aux mois de juillet et août 1835, X, 254.)

DYSMENHORRÉE (Un mot sur le traitement de la), VIII, 235.

E

EAU, Injection d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 69. — Note sur l'emploi de l'eau commune dans la préparation des médicaments magistraux, VII, 35. — *de Bârege*. Nouvelle formule pour la préparation de l'eau de Bârege, I, 100. — *de Bonnes*. Nouvelle formule pour la préparation de l'eau de Bonnes, I, 102. — *bouillillante*. Vesication et cautérisation par l'eau bouillante dans le choléra-morbus, I, 106 — *de chaux*. Note sur l'emploi du lait coupé avec l'eau de chaux dans la diarrhée chronique, V, 192. — *des Jacobins* (du préjugé dangereux qui attribue à l') de noueu, une vertu anti apoplectique, VIII, 68.

EAU DISTILLÉES (Note sur la préparation des), V, 333. — (Considérations sur les), VII, 58; X, 27. — Conservation des eaux distillées, XI, 255. — Note sur la préparation des eaux distillées de fleurs et des eaux dites médicinales, IV, 315. — *d'amandes amères*. (Note sur l'huile volatile de mandarine et sur l'eau distillée d'amandes amères, IX, 191. — *de urine*. Note sur la préparation de l'eau distillée de urine, V, 32. — *laurier cerise*. Note sur l'eau distillée de laurier cerise, III, 65. — De l'eau de laurier cerise considérée comme agent thérapeutique, III, 107. — Nouveaux faits sur la fabrication de l'eau de laurier cerise, III, 204. — Sur quelques notes du Journal de Pharmacie sur l'eau distillée de laurier cerise, IV, 26. — Note sur les bons effets de l'emploi extérieur de l'eau de laurier cerise dans quelques maladies, VI, 77. — Emploi de l'extract de belladonne et de laurier cerise combinés avec les frictions mercurielles, XI, 9. — Encore un mot sur l'eau de laurier cerise, *Ibid*, 200.

EAU FROIDE. Emploi des irrigations d'eau froide, VII, 91. — Encore un mot sur les affusions d'eau froide, IX, 101. — Brûlures traitées par l'eau froide, le colon sec et le baume oléo-calcareux, I, 207. — Traitement de l'entorse par les applications d'eau froide, I, 316. — Traitement des fractures compliquées par les affusions continues d'eau froide, VI, 188. — Injection d'eau froide dans le placenta, I, 208. — Traitement des pueris par l'eau froide, XVI, 212.

EAU HYDRIODATÉE. Formule de l'eau hydriodatee, I, 36. — *iodurée*. Formules de l'eau iodurée, employée à l'intérieur et en bains à l'hôpital Saint-Louis, VII, 313.

EAUX MINÉRALES (article de législation sur les), V, 324. — Guide àux eaux minérales de la France et de l'Allemagne, VII, 192. — (Recherches sur l'action thérapeutique des), IV, 192. — Considérations générales sur les eaux minérales naturelles et artificielles, par M. Soubeiran, IX, 57. — De l'introduction des sels dans les eaux

minérales artificielles, 99. — Formules pour la préparation des eaux minérales, IX, 127. — *Eaux actuelles et sulfées*. Eau de Seltz artificielles, 128. — Eau de Vichy artificielle, 128. — Eau de Balarne, 128. — Eau de Plombières, 130. — Eau de Sedlitz, 131. — *Eaux ferrugineuses*. Eau de Contrexville, 139. — Eau de Forges, 160. — Eau du Mont-d'Or, 160. — Eau de Spa, 161. — *Eaux sulfureuses*. Eau de Bârege, 161. — Eau de Cauterets, 163. — Eau de Bagnères, de Luçon, 163. — Eau de Bonnes, 161. — Eau de Saint-Sauveur, 161. — *Eaux iodurées et bromurées*. Eau de Bourbonne, 161. — Eau de mer, 165. — *Eaux purement artificielles*. Limonade gazeuse, soda-water, eau alcaline gazeuse, eau magnésienne gazeuse, eaux et bains lodes, bains alcalins, acides, gelutineux, aromatisés, 222. — Préparation de l'eau minérale artificielle de Pullna, V, 187. — Note sur quelques eaux minérales des bords du Rhin, par M. Caventou, IX, 384. — Analyse chimique des eaux minérales de Saint-Alyre, XI, 338. — *de Sedlitz*. Bons effets de l'emploi des évacuants dans la fièvre typhoïde avec l'eau de Sedlitz, VII, 221. — *de Seltz* (Note sur la falsification de l'), III, 155. — (Fabrication de l') avec le gaz acide carbonique naturel, VIII, 341. — (Observations sur l') préparée avec la prétendue poudre de Seltz, X, 261.

EAUX SULFUREUSES. Formules nouvelles, pour la préparation des eaux sulfureuses, I, 103. — Note sur les derniers perfectionnements apportés à l'imitation des eaux sulfureuses naturelles, II, 122.

EAU TEMPERÉE. Des bains et des affusions d'eau tempérée dans le traitement de certaines névroses, IV, 146.

EAU TIÈDE. Traitement de la gonorrhée par les courants d'eau tiède, I, 54, 125. — Traitement des rétentions du canal de l'urètre par les courants continus d'eau tiède, VII, 17.

ECCLAMPSIE (Du traitement de l') chez les femmes en couches, VIII, 68.

ÉCOLE préparatoire de médecine. Note sur une école préparatoire de médecine, IX, 200, XI, 40. — *de pharmacie de Strasbourg*. Reorganisation de l'école de pharmacie de Strasbourg sur le pied de celle de Paris, IX, 265. — *de Paris*. Prix décernés par l'école de pharmacie de Paris, IX, 361.

ÉCONOMIE animale (Des agents thérapeutiques dans leur action diverse sur l'), IV, 229. — Sur la transmission des médicaments dans l'économie, à l'aide de l'électrique, V, 48.

ÉCORCE de cabluca. De l'écorce de racine de cabluca et de son usage thérapeutique, prin-

cipalement dans les hydropisies, VI, 201. — *de grenadier*. Sirop d'écorce de la racine de grenadier, préparé par un procédé de concentration immédiate, VI, 374. — Du toulia chez les enfants et de son traitement par l'écorce de la racine de grenadier, VII, 287. — Note sur l'emploi de l'extrait de l'écorce de racine de grenadier contre le trinta, IV, 5. — *de sureau*. Bous effets du suc de l'écorce de la racine de sureau dans l'ascite, II, 161; IV, 159; V, 196; VII, 10; *Ibid.* 203. — *du tremble et du peuplier*. Découverte de la salive dans l'écorce du peuplier et du tremble, I, 129.

ÉCOULEMENT de l'urètre (De l'efficacité des injections de nitrate d'argent dans les) anciens et récents, X, 226. (Voyez *frère*, Gonorrhée.)

ECTHYMA (Quelques considérations sur l') et ses diverses espèces, X, 228.

ÉGYPTE (Communication de M. Clot-Bey, fondateur de l'école de médecine d'Abouzebel en), sur l'état de la médecine de ce pays, III, 316.

ÉLECTRICITÉ (Sur la transmission des médicaments dans l'économie à l'aide de l'), V, 48.

ÉLÉMENTS de la valeur thérapeutique de la doctrine des), VIII, 35.

ÉLÉPHANTIASIS (Traitement de l'), au moyen des préparations d'or, VII, 42. — Lettre de M. Despech à sir Astley Cooper, sur une opération de l'éléphantiasis, I, 53. — (Note sur l'administration du mofar, dans le traitement de l'), X, 253.

ÉLÈVES dans la faculté et dans les hôpitaux, VI, 36; X, 40.

ÉLOGE de Vauquelin, I, 68.

ÉMANATIONS mercurielles (Cas de maladies p. odies par les), X, 71.

EMBRYOLOGIE (Note sur l'), V, 100.

ÉMÉTIQUES (De l'action thérapeutique des), IX, 109.

ÉMISSIONS sanguines (Du danger des) dans certaines affections nerveuses de la vie, XII, 105.

EMMÉNAGOGUES (De l'amenorrhée et des), III, 257. — Quelques mots sur un nouveau remède emménagogue, IX, 220. — Note sur les propriétés emménagogues de l'acant, IX, 207.

EMPIRISME (de l') et du rationalisme par rapport à la thérapeutique, V, 5.

EMPLÂTRE de eigue (nouveau procédé pour la préparation de l'), VI, 62. — *de diachylon gommé* (nouvelle préparation de l'emplâtre de), V, 226. — *émétique* (nouvelle préparation des), VI, 379. — Sur l'efficacité des emplâtres stibés, IV, 318. — Exemple d'une escarre gangreneuse survenue à la suite de l'emploi d'un emplâtre émétique, IV, 35. — *de miel et composé* (remarque sur l'emplâtre de), V, 156. — *simple* (Note sur la préparation de l'emplâtre simple), XII, 281.

EMPOISONNEMENTS de la dépiétion mécanique de l'estomac, au moyen de la pompe stomacale, dans le traitement des), XII, 507-310. — Plusieurs exemples d'empoisonnements par erreur, VII, 310. — Cas d'empoisonne-

ment par l'acide prussique, V, 35. — Note sur les symptômes de l'empoisonnement par les amandes amères, IV, 89. — Expériences avec le nitroxyde de fer hyd. ad. dans l'empoisonnement par l'arsenic, VII, 280. — Efficacité chez l'homme du peroxyde de fer hydraté dans un empoisonnement par l'arsenic, IX, 171. — Cas d'empoisonnement par le belladonne, I, 102. — Exemple d'empoisonnement par la teinture de semences de colchique, IX, 170. — Exemple d'un empoisonnement par des conisations, XI, 191. — Note sur les empoisonnements par le calvaire et ses préparations, I, 511. — Emploi du sucre dans les empoisonnements par les matières calvaires, III, 280. — Cas d'empoisonnement par le sulfate de calvaire, XII, 225. — Cas d'empoisonnement par le vert-de-gris, I, 131.

EMPYÈME (Considérations therapeutiques sur l'), III, 107. — Quelques considérations sur l'empyème et ses indications, XI, 201. — Note sur un nouveau traitement de la fièvre hectique consécutive de l'opération de l'empyème, XII, 16.

EMULSIONS (Sur la préparation des), X, 61.

ENCÉPHALITE chez les enfants. (Note sur l'emploi des caustiques et des moxas dans le traitement de la meningite et de l'), IX, 205.

ENCRE FRAUDULEUSE (mauvaise), VII, 272.

ENDERMIQUE (L'efficacité de la méthode), démontre par de nombreuses expériences, XI, 26. — De l'usage employé par la méthode endermique dans le traitement des hydropisies, VII, 51. — Emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique, IX, 225. (Voyez *Acetate de morphine*.)

ENFANTS (des aphtes chez les), et de leur traitement, V, 117. — Note sur l'emploi des chlorures de chaux et de soude dans quelques ulcérations de la bouche chez les enfants, IV, 208. — Des soins à donner aux enfants pendant la dentition, II, 222. — De la gangrène de la bouche chez les enfants et de son traitement, VII, 218. — Note sur le traitement d'une espèce de convulsions peu connue chez les enfants, IX, 173. — Traitement de la coqueluche, III, 259. — Des différents moyens curatifs employés contre la coqueluche à l'hôpital des enfants, VI, 220. — Note sur quelques cas de group observés à l'hôpital des enfants, VIII, 126. — Dysenterie à l'hôpital des enfants, IX, 291. — Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant mort avec hypertrophie du cerveau, VII, 225. — Observation extraordinaire d'un épi de seigle qui s'est fait jour de l'osmax de l'infant vers la peau, chez un enfant de trois mois, VII, 206. — Cas de fièvre intermittente, pernicieuse, puerile, chez un enfant, VII, 272. — Cas d'aneurysme de l'aorte abdominale, chez un enfant, IX, 293. — Traitement de l'hydrocéphale algue, IV, 181. — De l'ostéite staphylique employée dans la période extrême de l'hydrocéphale algue chez les enfants, VII, 226. — Du traitement de l'incontinence maternelle d'urine chez les enfants, X, 291. — Quelques réflexions sur la thérapeutique des maladies des enfants, II, 211-23. — Note sur l'emploi de l'oxyde blanc de zinc dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 171. — Réflexions sur la nature et le traitement des névroses qui régnent depuis quelques mois chez les enfants, VIII, 134. —

Noté sur une ophthalmie purulente épidémique qui a régné à l'hôpital des enfants, VIII, 197 — Effets funestes de l'opium sur les enfants IV, 63. — Recherches sur le traitement de la pneumonie des enfants faites à l'hôpital des enfants malades de Paris, V, 75. — Nouveaux faits relatifs à l'emploi de l'oxyde d'antimoine dans le traitement de la pneumonie des enfants, X, 305. — Pneumonie bilieuses à l'hôpital des enfants VII, 29. — Note sur l'emploi de la fluorobenzine dans quelques affections de poitrine chez les enfants, VII, 223. — Note sur un nouveau purgatif chez les enfants et sur ses applications dans diverses directions, VIII, 9. — Traitement employé chez les scrofuleux à l'hôpital des enfants, Traitement interne, VI, 325. — Traitement externe, VI, 327. — Un mot sur le traitement de la tétanie chez les enfants, XII, 191. — Traitement du tétanos chez les enfants, par l'exercice de racine de grenadier, VII, 257. — *Monstrueux*. Cas rare et curieux d'un enfant monstrueux comparable à Lilla Christina, IX, 290. — *Nouveaux-nés*. Traitement des fistules ombilicales chez les nouveaux-nés, VI, 59. — De la mortanapente des nouveaux-nés et des soins qu'elle demande, III, 113. — Des tumeurs sanguines de la tête chez les nouveaux-nés, IV, 61.

ENGORGEMENTS AIGÛS. (De l'emploi de la compression dans les inflammations et dans les), XI, 111. — *Chroniques du sac lacrymal*. Emploi des douches dans le traitement de l'engorgement chronique du sac lacrymal, VIII, 72. — Traitement des engorgements testiculaires III, 211.

ENKYSTÉS (Tumeurs) de l'intérieur du vagin leur diagnostic et leur traitement, IX, 184.

ENTÉRITE (Emploi des purgatifs salins dans le traitement de la diarrhée aiguë et de certaines formes de la gastro-entérite et de l'), II, 337 et 349.

ENTORSE (Traitement radical de l') par l'appareil immovible de M. Larrey XII, 349. — Traitement de l'entorse par les applications d'eau froide, I, 213. — Traitement de l'entorse par la compression et l'appareil des fractures, VI, 219.

ENTHOPION (de l') et de son traitement par la cauterisation, XI, 20.

ÉPANCHEMENTS (Du traitement des) dans les articulations, par les diététiques IX, 359.

ÉPAULE (Terminaison des accouchements avec présentation de l'), ou sur le bras, IV, 399.

ÉPI DE SEIGLE qui s'est fait jour de l'estomac ou de l'intestin vers la peau, chez un enfant de trois mois, VII, 293.

ÉPIDÉMIE DYSSENTÉRIQUE qui a régné à Miranout, en juillet et août 1835, X, 254.

ÉPIDÉMIES VARIOLIQUES (Rapport de la commission de vaccine, sur l'altération du vaccin et les), VIII, 282.

ÉPIDERME (Recherches thérapeutiques sur les effets de quelques médicaments introduits sous l'), XI, 229. (Voyez *Entérmique*.)

ÉPILEPSIE (Cas remarquable de guérison de l') IX, 393. — De l'usage de l'amboulisque à l'hôpital dans le traitement de l'), XI, 207. — Emploi de l'indigo dans le traitement de l'épilepsie XI, 81. — Traitement de l'épilepsie par l'usage interne du nitrate d'argent fondu, XII, 289. — *Saturine*. De l'épilepsie saturnine et de l'hy-

perthrophie du cerveau, VI, 257. — Nouveaux faits d'épilepsie saturnine, XI, 359. — Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant, mort avec hypertrophie du cerveau, VII, 338.

ÉPI-LEPTIQUES (Note sur le choléra chez les), III, 96.

ÉPISPASTIQUE (Taffetas). Note sur la préparation d'un taffetas au garou, IX, 61.

ÉPONGE MARINE (Meilleure préparation de l') pour la rendre plus efficace contre le goitre, II, 23. — *Prépare*. Emploi de l'éponge préparée dans le traitement de l'ongle rentré dans les chairs, VI, 359.

ÉPURGE (Huile d') De l'emploi thérapeutique de l'huile d') VIII, 39. — Note sur la préparation de l'huile d'épurgé, VII, 49.

ERGÉTIQUES (Tumeurs). Réflexions pratiques sur les diverses méthodes de traiter les tumeurs) XII, 68. — Traitement des tumeurs érectiles et des varices, par un nouveau procédé, XI, 59.

ERGOT de seigle (Note sur la nature et la composition chimique de l'), IV, 121. — De l'ergot de seigle pour accélérer ou déterminer l'accouchement IV, 121. — Observations pratiques sur l'emploi de l'ergot de seigle pour combattre l'infertilité utérine, IV, 127. — Nouveaux faits en faveur de l'ergot de seigle dans les avortements par inertie de l'utérus, V, 236. — Observations sur l'administration contre l'inferté de la matrice dans l'accouchement, IV, 110. — *Vénéologie* sur l'emploi de l'ergot de seigle dans la ménorrhagie et la métrorrhagie, IV, 99-100.

ÉRUPTIONS squameuses. Considérations sur les caractères essentiels qui distinguent entre elles les principales affections des maladies de la peau, VIII, 314. — *Fun lotras*. Traité de la vaccine et des éruptions variolueuses, VI, 224 (Voyez *Peau*.)

ÉRYSIPIÈLE (Du traitement de l') considéré dans ses diverses variétés, IV, 363; V, 13. — *Cercles* de cauterisation pour borner le développement d'érysipèles de mauvais nature, VII, 278. — Guérison par les frictions mercurielles d'un large érysipèle du cou, VI, 382. — Emploi du véscicatoire dans l'érysipèle, VII, 21. — *Épidémique*. Note sur un érysipèle épidémique dans les hôpitaux de Paris, I, 102. — *Général*, occasionné par une cause externe, traité et guéri en dix-huit heures par les onctions mercurielles, VII, 278. — *Idiopathique*. De la limitation de l'érysipèle idiopathique par la cauterisation, VII, 253. — *phlegmoneux*. Un mot sur l'inflammation diffuse du tissu cellulaire, dite érysipèle phlegmoneux, III, 265. — De la compression dans les érysipèles phlegmoneux, et en général dans toute inflammation aiguë du tissu cellulaire entre des membres, VI, 301. — Exemple d'un érysipèle phlegmoneux guéri par les onctions mercurielles, IV, 318.

ESCARRE gangréneuse (exemple d'une) survenue à la suite de l'emploi d'un emplâtre émétiq. IV, 35.

ESCARROTIQUE (pâte). Expériences faites avec la pâte de chlorure de zinc, VII, 375.

ESTHIOMÈNE (traitement employé à la Pitié par M. Asfranc, dans l') ou dartre rougeâtre, XI, 155. — Emploi du styrax dans le traitement de l'ou dartre rougeâtre, V, 119.

ESTOMAC (emploi du sous nitrate de bismuth dans le traitement des maladies de l'), V, 43. — Nouveau chusol proposé comme moyen de traitement du débilement de l'estomac, V, 158. — (Emploi de la glue et du lait dans le traitement des dilatations de l'), X, 239. — (Emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement des douleurs d'ici chez les femmes, III, 168. — (De la dépletion mécanique de l') au moyen de la pompe stomacale, dans le traitement des empoisonnements, XII, 307-310. — (Emploi de l'extraît de belladone et de l'eau de taurier contre combiné avec les frictions mercurelles, contre l'induration de l'artère cardiaque de l') XI, 19. — Cas remarquable de perforation spontanée de l'), II, 61.

ÉTHÉR hydrochlorique (de l') de sa préparation et de ses propriétés thérapeutiques, VIII, 182. — *nitrique* (note sur la préparation de l'), VIII, 319. — *phosphoré*. Un mot sur l'éther phosphore VII, 335.

ÉTHEROLÉ (préparation de l') de perchlorure de fer, I, 261.

ÉTRANGLEMENT herniaire (de l'état actuel de la thérapeutique chirurgicale, concernant l'), IX, 312.

ÉVACUANTS (traitement de la fièvre typhoïde par les), VIII, 181. — (Bons effets de l'emploi des) dans la fièvre typhoïde, VIII, 221.

ÉVACUATION menstruelle (de l'emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre la constipation et les douleurs utérines qui précèdent l'), VII, 350. — *saignante*. Quelques considérations sur les avantages et les inconvénients des évacuations sanguines dans le choléra, II, 306. — (des) dans le traitement des maladies du cœur, III, 329.

EXCISION (modification d'un nouveau procédé d') pour certains polypes du nez, V, 178.

EXCITATION physiologique (l') n'est pas nécessaire pour la contagion de la syphilis, VII, 163.

EXCORIATIONS du col de l'utérus (des) et de leur traitement, IX, 47-47.

EXCROISSANCES syphilitiques. Traitement des excroissances syphilitiques intra-vaginales chez les femmes enceintes, VI, 209.

EXERCICE de la médecine (considérations et règlement concernant la santé publique et l') V, 181. — *de la pharmacie*. Note sur l'exercice illégal de la pharmacie, III, 288.

EXUMPHALE congénitale (remarques prati-

ques sur la lésure du cordon ombilical en cas d') et conduite thérapeutique à tenir dans cette espèce de hernie, IX, 376.

EXOSTOSES (quelques idées nouvelles sur le traitement et la pathogénie des), IX, 91. — *traumatiques*. Efficacité de la pommade mercurielle ammoniacée contre les exostoses traumatiques V, 276.

EXPECTATION (de l'action et de l') sous le rapport thérapeutique, X, 265.

EXPÉRIENCE en médecine (qu'est-ce que l') IX, 205.

EXPÉRIMENTATIONS (sur la philosophie des) en matière médicale, V, 69.

EXTEMPORANES (vésicatoires). Nouveau procédé pour l'application des vésicatoires extemporanés, II, 176.

EXTENSION permanente (nouvel appareil simplifié pour pratiquer l'), IV, 385.

EXTIRPATION (de l'hydropisie des ovaires et de leur), IV, 311. — (de l'extirpation du sein), III, 107.

EXTRACTION (de l'insuffisance de nos moyens ordinaires d') dans la préparation de divers médicaments, VII, 91. — *de l'os maxillaire supérieur*, et de l'os maxillaire pour une tumeur ostéo-sarcomateuse, IV, 61.

EXTRAIT d'aconit (quelques réflexions à l'occasion de l'), VII, 203. — *d'arlicchant* (note sur l'emploi de l') dans le traitement des rhumatismes, V, 292. — *de poivres dispersés* (préparation de l'), V, 356. — *de Belladone* (emploi de l') contre l'induration de l'artère cardiaque de l'estomac, XI, 29. — Exemple d'une hernie inguinale étranglée guérie par l'application de l'extraît de belladone, V, 96. — Bons effets de l'extraît de belladone pour la réduction des paraphimosis, VII, 67. — *de la racine de calina*. Exemple d'une hydropisie ascite guérie par l'extraît de la racine de calina, VI, 226. — *cynarique*, XI, 385. — *de datura stramonium* (Quelques mots sur l'emploi de l') dans les sciatiques et les névralgies, 292. — *de gayac* (Note sur l'extraît de), VI, 25. — *de l'écorce de racine de grenadier* (note sur l'emploi de l') contre le ténia, IV, 5. — *d'ipeacacuanha* (Note sur la préparation de l') et du sirop d'ipeacacuanha, X, 281. — *de solanées*. Observations sur les extraits de solanées, contenant la feuille verte, X, 127.

EXUTOIRES (des canthères et autres) analogues, IV, 256.

F

FAAM (note sur le) et quelques-unes de ses préparations, VIII, 312.

FACE (recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des douleurs nerveuses de la) I, 329. — Emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le tic douloureux de la face, VII, 37.

FACIALES. (Emploi du datura stramonium contre les névralgies), XI, 238.

FACULTÉS de médecine (note sur les examens dans les), I, 165-261. — *de Montpellier* (chaire de chimie générale et de toxicologie à la), VI, 388. — Concours ouverts dans cette faculté, VI, 388. VII, 72; VIII, 381. — Faculté de Montpellier, VIII, 159; XI, 295. — *de Paris* (recherches historiques sur la), VII, 223. — Détails statistiques, VI, 100. — Concours dans cette faculté II, 400. III, 128; *idem*, 288. — Sur les pavillons de dissections, 288. — Nombre

des élèves inscrits pour l'année scolaire 1892-1893, *Ibid.*, 320. — Sur la chaire de clinique médicale vacante, *Ibid.*, 330. — Distribution de ses prix, IV, 33. — Nomination d'agrégés, *Ibid.*, 36. — Concours pour la chaire de clinique médicale, *Ibid.*, 100 131-292; V, 36. — Lettre de M. Cayol, mix Juges, 258. — Concours pour une chaire de pathologie, *Ibid.*, 324. — V 132. Prix, V, 36. — Concours d'accouchements, VI, 228. — Concours pour une chaire de clinique externe, *Ibid.*, 356; VII, 101. — Fondation d'une chaire d'anatomie pathologique par Dupuytren, *Ibid.*, 344. — Prix pour l'année 1836; IX, 332. — Inscriptions prises pendant 1835, X, 39. — Cours pour la chaire de clinique externe, X, 30-136-163. — Concours pour la chaire d'anatomie, *Ibid.*, 264. — Sur les désordres survenus à la Faculté à l'occasion de cette chaire, XI, 58. — de *Strasbourg*, Nomination d'un professeur de physiologie, V, 132. — Mort du professeur Lohslein, VIII, 160. — Concours de clinique interne, X, 131. — Nomination de M. Forget à cette chaire, *Ibid.*, 166. — Prix, XI, 380.

FALSIFICATION (note sur la) de Fean de Seltz, III, 135. — Des farines de lin et de moutarde IV, 285. — De la poudre de poivre cubèbe en particulier, XII, 351.

FARINES de lin et de moutarde (sur la falsification des), IV, 285.

FAVUS (du) local, accidentel et de son traitement, IV, 17.

FÉBRIFUGE (moyen de rendre la cinchonine), I, 14. — Sur la propriété fébrifuge du chlorure de sodium, XI, 47.

FÈCULE verte (observations sur les extraits des solanées contenant la) X, 127.

FEMME, Nouveau traitement de la blennorrhagie chez les femmes, VIII, 337. — (Du sous-carbonate de fer dans le traitement des douleurs d'estomac chez les), III, 168. — (Sur une nouvelle espèce de fièvre stercorale chez la) et sur les moyens de la guérir, VII, 230. — (De la compression dans les fistules du sein chez la), IX, 391. — (Considérations thérapeutiques sur l'hydrotèle inguinale chez la), VIII, 113. — Traitement de l'éclampsie chez les femmes en couches, VIII, 60. — Cholera-morbus chez les femmes en couches, II, 30. — Traitement des excroissances syphilitiques intra-utérines chez les femmes enceintes, VI, 509. — Recherches thérapeutiques sur le vomissement des femmes enceintes, III, 131.

FÉVORO-POPLITÉE (*névralgie*), guérie par la ventouse à suction et par le sulfate de morphine dans les plaies, XII, 150.

FÈMUR (résection de la partie supérieure du), IV, 371. — (Considérations sur le traitement des fractures du col du), sans atteindre le malade au séjour du lit, IX, 21. — (Avantages de l'appareil de M. Gressely dans le traitement des fractures du col du), III, 269. — (Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du) en haut et en arrière, III, 519. — (Nouvel appareil pour guérir les fractures du col du) et du corps de cet os, II, 171. — (Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du) en haut et en arrière, IX, 325.

FER (formules de diverses préparations de) I, 259 à 262. — (Emploi des préparations de) dans le traitement de la chlorose, V, 268. — Note sur une nouvelle préparation ferrugineuse, XII, 258-263. — (Emploi du bromure de) dans le traitement des scrofules, IX, 1, 7. — (Emploi du sous carbonaté de) dans le traitement des douleurs d'estomac chez les femmes, III, 168. — Nouvelles préparations de pilules de sous-carbonaté de fer, I, 260. — Plantes de Bland, II, 151. — Recherches sur l'efficacité du peroxyde de fer hydraté comme antipoisson de l'arsenic, VII, 180-361. — Un mot sur le peroxyde de fer hydraté, VIII, 61. — Efficacité chez l'homme du peroxyde de fer hydraté dans un cas d'empoisonnement par l'arsenic IX, 171. — Du tritoxyle de fer hydraté comme nouvel antidote de l'acide arsénieux, VII, 228. — Note sur le tritoxyle de fer hydraté et sur sa préparation, VII, 269. — Nouvelles expériences sur l'efficacité du tritoxyle de fer hydraté comme antidote de l'acide arsénieux, VIII, 277. — Note sur la préparation du tritoxyle de fer hydraté, IX, 192. — Réclamation au sujet de la préparation du tritoxyle de fer hydraté, X, 56.

FERRUGINEUSE (sur une nouvelle préparation), XII, 263.

FEUILLES de plomb (de l'emploi) dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 354-382. — Chocolat, bains, eau, pastilles, pommades, teintures, etc., etc., avec l'hydriodate de fer, I, 36. — Un mot sur les iodures de fer liquide et soide, X, 91. — Note sur l'emploi de l'iodure de fer dans la phthisie, I, 238. — Note sur l'emploi du proto-iodure de fer dans les affections syphilitiques, XII, 211. — Chocolat à l'iodure de fer, XI, 231. — Poudre de linoléum de fer, *Ibid.* — (Observations sur quelques formules ingérales dont le tartrate de potasse et de fer est la base, V, 277.

FERRUGINEUX, Formules de plusieurs préparations ferrugineuses, I, 259.

FIESCHI (autopsie de la tête de), X, 135.

FIÈVRES ataxiques, (Emploi du tartre stibie à haute dose dans le traitement des), XII 47. — *diffuses* (Traitement des), par les vomitifs, III, 216-220. — *graves* (Emploi du musc dans quelques fièvres), IX, 113. — (Nouveaux faits concernant l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des), X, 132. — *hectique* (Considération sur le traitement de la) en général, VII, 97-106. — *par cause morale*, Guérison par l'influence morale, VII, 328. — (Sur un nouveau traitement de la), consécutive de l'opération de l'empyème, XII, 16. — *intermittentes simples*, Leur traitement à la clinique de l'Hôtel-Dieu, XI, 66. — Moyen de rendre la cinchonine fébrifuge, I, 11. — (Des vomissements de la rate dans les), et de leur traitement, IV, 508. — (Emploi des feuilles de houx dans le traitement des), I, 45. — (Emploi du phosphate acide de quinine dans les), I, 260. — Sulfate de quinine à hautes doses, dans les), IV, 233. — (De la salicine et de la quinine pure dans les), IV, 532. — *intermittentes pernicieuses* (De l'hydro-ferro-cyanate de quinine dans les), IV, 91. — Considérations générales sur leur traitement, IV, 235. — Note sur les fièvres pernicieuses choïdiques des marais, III, 121. — Cas de fièvre intermittente perni-

ciense pleurétique chez un enfant, VII, 372. — *jaune* à la Jamaïque, V, 320. — Son invasion à la Nouvelle-Orléans, *Ibid.*, 361. — *larvées*. Sur quelques cas de fièvres lues et sur leur traitement, VII, 223. — *récurrentes*. Vers fièvres remittentes pernicieuses observées dans le département de la Seine-Inférieure, VIII, 88. — *rhumatismales* (Emploi des préparations de colchique dans le traitement des), IX, 11. — Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 321. — *typhoïdes* (Des différents moyens thérapeutiques employés contre les), VI, 362. — (Considérations sur le traitement des), XII, 593-597. — (Du traitement rationnel des), X, 323. — (Un mot sur les hôpitaux de Paris, et particulièrement de l'hôpital Necker, VII, 63. — Du traitement des fièvres typhoïdes récurrentes, VIII, 135. — (Discussion à l'Académie de médecine, sur le traitement des), XII, 597. — (Épizéotie) dans le développement de l'air VI, 36. — (Emploi du sulfate d'anneau dans le traitement des), IX, 301. — Sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café, dans cette maladie, III, 389. — (Emploi des chlorures dans le traitement des), VI, 11-13. — (De l'emploi des chlorures dans le traitement des), VII, 201. — (Abandon des rhumatismes par M. Chomel dans le traitement des), IX, 139. — Traitement par les évacuants, VIII, 181. — (Sous effets de l'emploi des évacuants dans les), VIII, 221. — (Efficacité des frictions mercurielles dans les), VII, 273, et VIII, 219. — Traitement par la méthode évacuante à l'hôpital Necker, IX, 61. — (Reflexions pratiques sur l'emploi des purgatifs dans les), X, 111.

FISURE A L'ANUS, guérie en huit jours par l'opéation, et prise pendant trois ans pour une maladie de la prostate, XI, 95. — Traitement des fissures à l'anus sans opération, I, 167.

FISTULES lacrimales (sur un nouveau procédé pour obtenir la cure radicale de la), X, 57. — *argenteuses* (Opération nouvelle pour le traitement des), II, 303. — *ocrophagénie*, traitée par la caustérisation avec le nitrate d'argent, VI, 353. — *oubliées* (Du traitement des), chez les enfants nouveau-nés, VI, 20. — *du sein* (De la compression dans les) chez la femme, IX, 391. — *stercorale* (Note sur une nouvelle) chez la femme, et sur les moyens de la guérir, VII, 23. — *urétrale réente*, guérie par la compression, IV, 352. — *veiculo-vaginales* (Sur un nouveau traitement des), II, 115. — Sur les fistules vesico-vaginales anciennes, VIII, 72-138.

FLEXION (des avantages de la demi-) dans le traitement de certaines fractures, III, 331.

FLUXIONS (des) et de leur importance dans le traitement des maladies, VIII, 191.

FOIE DE MORUE (sur l'emploi de l'huile de) dans quelques obscurcissements de la vue, IX, 251.

FONGUS HÉMATODE. Son traitement au moyen de l'ulcération artificielle, VIII, 45.

FORMULES (considérations sur le danger des modifications successives introduites dans les), VI, 21-230. — (De l'analyse chimique prise pour guide dans la discussion des), VII, 109.

FOSSES D'ATSAÏCE (moyens de prévenir les accidents causés par la vidange des), VII, 134.

FRACTURES (quelques réflexions sur les) et sur leur traitement, IV, 150. — (Nouvel instrument des) permettant aux malades de marcher pendant le cours de la maladie, XII, 166. — (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les), terminées par une fausse articulation, IX, 21. — (Traitement de l'entorse par la compression et l'appareil des), XI, 238. — (Traitement par un appareil à suspension II, 14. — (Nouvel appareil simplifié pour l'extension permanente d'un bras), IV, 205. — (Plâtre coulé dans le traitement des fractures), IV, 254. — *de l'avant-bras*. Guérison sans l'amputation d'une fracture des deux os de l'avant-bras, avec destruction de la presque totalité des parties molles, VII, 335. — *de la clavicule* (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les), IX, 322. — *comminutives* (Des) très graves, traitées et guéries sans l'amputation, V, 139; VI, 224. — *compliquées*. Traitement par les arroses continues d'eau froide, VI, 183. — *des côtes* (sur l'appareil immuable de M. Larrey, d'ans les cas de), X, 240. — *du col du fémur*. Nouvel appareil de M. Greville, III, 369. — Avantage de cet appareil, 217. — (Teintement des), sans l'usage du nitrate aujour d'hui, IX, 24. — *du crâne* (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les), X, 303. — (Expériences pour servir à l'histoire de la thérapeutique des), XII, 150. — *de l'humérus* (Cas très-critiques de), par l'action musculaire, lésion des deux fragments, IV, 255. — *de l'hyoté* (Des luxations et des), et de leur traitement, X, 91. — *de la jambe*, avec sortie du fragment supérieur à travers la peau, de la demi-flexion dans le traitement de cette fracture, III, 331. — (Traité et guérie par l'appareil à suspension, VIII, 235. — *de la mâchoire inférieure* (Note sur un nouvel appareil pour les), IV, 211. — *des membres* (Guérison de), au moyen de l'appareil immuable, V, 130. — (Traitement au moyen des appareils permanents ou immuables, III, 159 et 176. — Sans astreindre les malades à garder le lit, VIII, 371. — *récentes* (Un mot sur la correction du cou dans les), IX, 282. — *du sternum* (Observation de), par contre-coup, VI, 188. — *des os de la tête*. Plaque de tête avec fracture et enlèvement des os, guérie sans l'opéation du trepan, XI, 70. — *du temporel* (Exemple d'un mutisme prolongé déterminé par une), XI, 69.

FRAMBOISES (nouveau procédé pour faire le sirop de), VI, 59.

FRIABILITÉ DES OS (cas remarquable de décoloration et de), XI, 263.

FRICTIONS (emploi du lard de), dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XI, 240. — *mercurielles* (Nouveaux faits tendant à prouver l'action antiphlogistique des), XII, 10. — Leur utilité dans le gonflement des paupières chez les varioleux, V, 31. — (Sous effets des) dans un cas d'erysipele large du cou, VI, 382. — (Des) comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire, III, 5. — Leur action résolvative aidée par les vesicatoires, IX, 108. — dans la métro-péritonite puerpérale, XII, 33. — unies à l'extrait de belladone et de l'eau de hankel et lue, XI, 29. — dans la fièvre typhoïde, VII, 273; VIII, 218. — dans les inflammations de la peau, V, 128. — dans un cas d'ostéite carpo-metacarpienne, VI, 371. — dans la péritonite et la métro-péritonite, II, 8. — dans la péritonite, VII, 111. — dans la pé-

ritonite puerpérale, V, 298. — dans la péritonite, VII, 16. — dans le traitement du rhumatisme, X, 177. — dans le traitement du tétanos, XI, 251. — avec la *pommade stibée*, sur la poitrine, dans l'hémipysie, IV, 318.

FUMÉE (efficacité des feuilles de datura stramonium en), dans un cas d'angine de poitrine, XII, 95. — Des feuilles de datura stramonium dans l'asthme, XI, 13-236.

FUMIGATIONS d'acide carbonique pour com-

baire l'aménorrhée et les douleurs utérines qui précèdent les règles, VII, 310. — de *chloro* dans le traitement de la phthisie pulmonaire, I, 38. — avec la *crésote* chez les phthisiques. — Action résolutive de ce médicament, V, 391. — De quelques fundacions médicamenteuses, dans la bronchite chronique, XII, 338. — *pulmonaires* (De l'usage des) dans quelques maladies, et notamment dans celles de l'appareil respiratoire, VI, 173. — *pulmonaires* avec la belladone dans la coqueluche, VII, 137.

G

GALACTORRÉE. Recherches sur le traitement qui convient à cette affection rare, X, 11.

GÂLE (découverte de l'insecte de la), VII, 135. — (Mémoire comparatif sur l'histoire naturelle de l'insecte de la), VII, 169. — Différence de l'insecte de la gâle de l'homme avec celle de la gâle du cheval avec l'insecte de la harlie et du fromage, *Planches* représentant les différentes figures données par les auteurs, de l'insecte de la gâle, 181. — (Un mot sur le diastème et le traitement de la), I, 359. — (Recherches sur un nouveau traitement de la), VIII, 291. — (Encore un mot sur le traitement de la), IX, 31. — (Finnol du chlorure de chaux dans le traitement de la), III, 363; V, 66. — (Finnol du goudron dans le traitement de la), VI, 111.

GALFEN (nouveau mode de préparation du céral de), V, 251; VIII, 119.

GALLE (note sur une préparation de noix de) employée à l'hôpital de Poursine, XI, 248. — (De la noix de) et de quelques produits pharmaceutiques dont elle est la base, XII, 183.

GALLIQUE (extraction de l'acide de la noix de) en), II, 81.

GALVANO-PUNCTURE (de la) dans le traitement de quelques maladies, IX, 81.

GANGRÈNE de la bouche chez les enfans; son traitement, VII, 318. — *sèche* sur suite d'otite, naltelle, IX, 208. — Finnol du vésicatoire dans le traitement de la gangrène sèche, VII, 21. — De la gangrène traumatique et du dévolement qui souvent l'accompagne, V, 315.

GANGRÉNEUSE. Cas d'angine gangréneuse guérie, V, 188.

GARGARISMES (formules de quelques), IX, 221. — Gargarismes de Beun-Clavey pour les affections du larynx, I, 265. — Nouvelle formule d'un gargarisme évané, V, 111.

GAROT (note sur la préparation d'un taffetas épispastique en), IX, 61.

GASTRALGIES (quelques considérations sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement des), X, 233. — De quelques gastralgies rémanentes et de leur traitement, X, 265. (Voyez *Fer*.)

GASTRIQUES. Des différents traitements qui conviennent aux affections gastriques, VIII, 161.

GASTRITE (quelques réflexions sur la thérapeutique de la), XI, 209. — (De l'acidité de la

salive donnée comme signe de la), IX, 267. — Bons effets du nitrate de bismuth dans les gastrites chroniques, V, 44.

GASTRO-ENTÉRITE (le choléra est-il une)? II, 276. — (Finnol des purgatifs salins dans le traitement de la diarrhée aiguë et de certaines formes de) et de l'entérite, II, 337 et 369.

GASTROTOMIE (opération de) dans un cas de grossesse extra-utérine, XII, 320.

GAYAC (de a-f-i par lui-même des propriétés anesthésiques? V, 371. — Note sur la préparation de l'extrait de gayac, VI, 25.

GAZ acide carbonique (Carbonation de l'eau de Seltz avec le), VIII, 311. — *protoxyde d'azote*. Son emploi dans le choléra-morbus, II, 357.

GÉLATINE de lichen d'Islande (manière de préparer les tablettes de), I, 68. — (Nouveau procédé pour extraire la) du lichen d'Islande), VI, 117.

GELÉE de baume de Tolu (préparation de la), IV, 315. — de lichen d'Islande (Note sur la meilleure manière de préparer la), I, 68.

GENCIVES (préparations pour raffermir les), V, 283. — (De la stomatite par pincement des), ou de la mugueuse buccale et de son traitement par l'iodine, VIII, 171.

GÉNÉRATION (de l'emploi du sous carbonate de potasse dans le traitement du prurit des parties extérieures de la) chez la femme, III, 101.

GENITO-URINAIRE (cas très-remarquable d'ulcérations de l'appareil), XI, 161.

GENOU (corps étrangers dans l'articulation du), X, 238. — (Remarques sur les luxations du), VII, 376. (Observation d'une luxation complète du), réduite et guérie, VII, 97.

GENS DE LETTRES (physiologie et hygiène des), VII, 38-101.

GESTE (de l'influence du) sur la phonation et de son emploi dans le traitement du bégaiement, XII, 101.

GLACE (du bit et de la) dans le traitement des éruptions de l'estomac, X, 259. — *artificielle* (Note sur la préparation de la), VII, 271. — Sur la fabrication de la glace artificielle, X, 314.

GLÂND (de l'herpes du prépuce et du) et de son traitement, VI, 316.

GLANDULAIRES (de la compression employée

- comme traitement curatif de quelques tumeurs), V, 244.
- GLOBE OCULAIRE** (exemple d'une apoplexie spontannée au), VIII, 252.
- GOUTRE** (meilleure préparation de l'éponge marine pour la rendre plus efficace contre le), II, 23. — (Du traitement du) par le séton, IV 157; XI, 316. — (Bons effets de la poudre de Sancy dans le traitement du), I, 375.
- GOMME ABRAGANT** (note sur la meilleure préparation de la pâte de), I, 161-227.
- GONILEMENT des paupières** (de l'utilité des frictions mercurielles dans le) chez les varioleux, V, 33; IX, 33. — *polyptiforme* de la membrane nauséuse, et de son traitement, V, 378. — *de la rate* dans les fièvres intermittentes, et de leur traitement, IV, 205.
- GONORRÉE** (un mot sur l'administration du barne de Copahu dans la), XII, 111. — Traitement de la gonorrhée par des courants d'eau froide, I, 54-125. — Emploi dans le traitement de la gonorrhée, I, 128. — Méthode du traitement du docteur Tisenmann, I, 357. (Voyez *Bleuorrhagie*.)
- GOUDRON** (de l'emploi du) dans le traitement de la peste, VI, 144. — dans le traitement du prurigo, III, 287. — Emploi de la pomade de goudron dans le traitement du psoriasis, X, 358. XI, 109.
- GOUTTE** (études et recherches thérapeutiques sur la), XI 5-73-169-297. — (Emploi du vin de cochlée dans le traitement de la), XI, 112. — Observation remarquable de goutte larvée, XII, 34.
- GOUTTEUX** (affection particulière des nerfs dentaires chez les), XI, 19.
- GRAISSE MERCURIELLE** (note sur la préparation de la) double, ou agent mercuriel, IV, 316.
- GRATTOLE** (note sur la préparation d'un sirop de), IX, 131.
- GRENADIER** (note sur l'emploi de l'extraît de l'écorce de racine de) contre le ténia, IV, 5. — (ou ténia chez les enfants, et de son traitement par l'écorce de la racine de), VII, 287. — (Sirop d'écorce de racine de), préparé par un procédé de concentration immédiat, VI, 374.
- GREFFE ANIMALE** (considérations pratiques sur la), X, 244.
- GRIFFE** à Saint-Pétersbourg et à Moscow, IV, 132. — en Galicie, 228. — à Paris, 292-320; XII, 37. — (Note sur la), 133.
- GROSEILLES** (observations sur la préparation du suc de), VI, 117.
- GROSSESSE** (est il permis de provoquer l'accouchement avant le terme que la nature assigne à la)? V, 216. — *extraordinaire*. Accouchement par le rectum, VIII, 186. — *extra-utérine*. Opération de gastrotomie, XII, 330.
- GUAÏO** (de l'emploi du) dans le traitement du choléra-morbus, III, 221. — employé contre la morsure des serpents venimeux, IX, 331. — (Analyse chimique des feuilles de), X, 332.
- GUTHAUC** (nouvelles préparations de la pâte de), II, 426; VIII, 57.

H

- HECTIQUE** (considérations sur le traitement de la fièvre) en général, VIII, 97-166. — (Sur le traitement de la fièvre) consécutive à l'opération de l'empyème, XII, 16.
- HÉMÉRALOPIE**. Note sur son sujet héméralope et nyctalope à la fois, I, 135.
- HÉMIPLÉGIE** (note sur un nouveau moyen de combattre l'), II, 32. — Hémiplégie complète guerrie en quelques jours par un seton à la nuque, X, 322.
- HÉMOPTYSIE** (de la friction sur la poitrine avec la pomade stibiée dans l'), IV, 318. — De l'hémoptysie qui précède la pleurésie pulmonaire, X, 48.
- HÉMORRHAGIES**. Nouveau moyen d'arrêter les hémorrhagies, I, 135. — (Observations pratiques sur l'emploi de l'acetate de plomb dans les), XI, 170. — Effets remarquables du liq. de hemostatique de MM. Tairich et Halm-Grand dans les hémorrhagies, I, 135-197-219. — (Torsion des artères dans les), I, 20. — *alvéolaires* (Méthode de Deault pour arrêter les), II, 56. — *intermittentes*. Efficacité du sulfate de quinine contre quelques, VII, 46. — *Irritatives*, après les opérations sanglantes; leur traitement, VI, 116. — *nasales* (Utilité du rhinobulb, nouvel instrument pour arrêter les), XII, 20. — *par piqures de sangsues* (exemples d'hémorrhagies mortelles occasionnées par les), IV, 34. — Moyen de remédier aux hémorrhagies par les piqures de
- sangsues, IV, 83. — (Moyen simple d'arrêter les) par les piqures de sangsues, IV, 254. — *traumatiques* (Quelques préceptes touchant l'emploi de la compression et de la ligature des artères dans les), VII, 83. — Considérations thérapeutiques sur le sang, applicables aux hémorrhagies traumatiques et aux anévrysmes, X, 51. — Des premiers secours à porter aux malades atteints d'hémorrhagies traumatiques provenant des gros troncs artériels externes, X, 81. — *utérine* (Emploi avantageux de la compression de l'aorte ventrale dans un cas très-grave d'), XI, 177.
- HÉMORRHOÏDES** (traitemens chirurgicaux des), III, 42. — De la compression appliquée au traitement des hémorrhoïdes et de quelques petits abcès à la marge de l'anus, VII, 55.
- HÉMOSTATIQUE** (expériences faites avec le liq. de MM. Tairich et Halm-Grand) I, 135-197. — Concentration des plaies artérielles sous l'influence de ce liq. de), I, 219. — Note sur une nouvelle pince hémostatique pour l'opération de la taille périnéale, VI, 306.
- HERNIES**. De l'état actuel de la thérapeutique, concernant les hernies simples et libres, IX, 314. — (Sur une nouvelle méthode opératoire pour obtenir la guérison radicale des), VIII, 109. — Autre méthode pour guérir radicalement les hernies, X, 287. — Bons effets de la belladone pour la réduction des hernies, X, 220. — Guéri-

son par les douches froides, I, 129. — (Emploi de la jusquiame dans la réduction des), VII, 159. — *congenita* c. Conduite à tenir dans le cas d') avec séjour du testicule dans le pli de l'aîne, V, 381. — *cruralis*. Chez un homme; débridement multiple XII 181. — *étranglées* (Considérations thérapeutiques sur deux nouveaux moyens de réduire les), XII, 175. — De l'état actuel de la thérapeutique chirurgicale concernant l'étranglement herniaire, IX, 342. — Quelques considérations sur la réduction des hernies étranglées, V, 342. — Note sur un cas de recidive de hernies étranglées, I, 132. — Opérations de hernies étranglées. — Dispositions anatomiques susceptibles d'entraver la réduction après le débridement, XI, 324. — Hernie inguinale et étranglée guérie par l'application de l'extraît de belladone, V, 81. — *exomphales*. Remarques pratiques sur la ligature du cordon ombilical en cas d'exomphale congénitale et sur la conduite thérapeutique à tenir à l'égard de cette dernière espèce de hernie, IX, 338. — *de l'iris*. Préceptes thérapeutiques touchant les blessures, le décollement et la hernie de l'iris à la suite de l'opération de la cataracte par extraction, VI, 146.

HERPES du prépuce (de l') et du gland et de son traitement, VI, 346.

HIPPOCOLLE (formule de plusieurs préparations dont l') est la base médicamenteuse, X, 222.

HOMME (poids de l') aux différents âges, V, 227. — De l'influence des saisons sur l'homme, IV, 67.

HOMOEOPATHIE. Exposé succinct de la doctrine homoeopathique du docteur Samuel Hahnemann, IV, 337; V, 229-233; VI, 101. — Réclamation de M. Gueyraud sur un exposé critique sur l'homoeopathie, V, 291. — A quel doivent se résoudre les étonnantes résultats annoncés par l'homoeopathie à l'hôpital de Bordeaux, VI, 5. — Étonnantes vertus homoeopathiques de la mie de pain, expériences faites à Pithôlé-Dieu de Paris, 128. — Apercus sur l'homoeopathie, 131. — Exclusion d'un juge homoeopathique dans un concours à Lyon, 228. — Résultat des expériences homoeopathiques faites à l'hôpital de la Pitié, 318. — Visite de l'homoeopathie à l'Académie de Médecine, VIII, 61. — Rapport fait à l'Académie sur l'homoeopathie, 158. — Encore une échec pour l'homoeopathie, 191. — Encore un mot sur l'homoeopathie, 319. — Individualisme homoeopathique, IX, 158. — Exploitation de la pharmacie par les homoeopathes 200. — Baisse de l'homoeopathie à Paris, XI, 292.

HONORAIRES des médecins (sur la prescription qui frappe les), V, 382. — Fait relatif à la prescription des honoraires des médecins, VII, 254.

HOPITAUX de France (statistique des), IX, 108. — Note statistique sur les hospices et les hôpitaux de Paris, IX, 75. — Sur la fondation d'hôpitaux dans tous les chefs-lieux de canton de la France, V, 159.

HOUX (feuilles de) Leur emploi comme fébrifuge dans les fièvres intermittentes, I, 43.

HUACO. Essais faits avec cette plante dans le traitement du choléra-morbus, IV, 251.

HUILES. Huile animale de Dippel. Note sur la préparation de l'huile animale de Dippel, XII 77. — Un mot sur la sophistication de l'huile

essentielle d'anis, V, 33. — Note sur l'emploi de l'huile de Cafeput dans le choléra-morbus, I, 134. — Note sur cette huile et son analyse, 188-228. — Son emploi dans le choléra-morbus, 361. — Huile de *croton-tiglium*. Note sur sa préparation, VIII, 113. — Sur sa préparation et formules pour son administration, II 50. — Note sur la sollicitation de l'huile de *croton-tiglium* par la magnésie, VII, 154. — Recherches sur l'action thérapeutique de cette huile, VIII, 102 XI, 245; I, 309. — Nouvelles recherches sur ses propriétés et ses usages thérapeutiques, II, 33. — Nouvelles considérations sur l'emploi de l'huile de *croton-tiglium*, VII, 361. — Note sur son usage extérieur, II, 350. — *de cubèbe*. — Calcaux de l'huile de cubèbe, III, 218. — *d'épurgé*. Note sur son emploi thérapeutique, VIII, 38. — Note sur la préparation de l'huile d'épurgé, VIII, 49. — *essentielle*. Note sur la préparation des huiles essentielles XI, 227. — *de laurier*. Note sur son extraction, IX, 322. — *de morue*. Son emploi dans quelques affections rhumatismales et vermineuses, VI, 206. — Quelques mots sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans quelques obscurcissements de la corne, IX, 254. — *de moutarde*. Observations pratiques sur l'huile essentielle de moutarde, I, 37. — Note sur l'huile volatile de moutarde et sur l'eau distillée d'annades amères, IX, 191. — *d'œufs*. Préparation perfectionnée de l'huile d'œufs, III, 218. — *de Plou*. Formule pour son administration, IV, 316. — *de térébenthine* (du traitement des névralgies sciatiques par l'), III, 330.

HUILEUSES. Des injections huileuses dans les cas d'accouchements secs, XII, 81.

HUMÉRUS (cas très curieux de fracture de l') par l'action musculaire, — Résection des deux fragments, IV, 255. — Luxation de l'humérus onze fois répétée, I, 132.

HUMIDITÉ de l'air (rapport de l') avec le choléra, II, 210.

HYDARTÉROSE (emploi de la teinture de scille et de digitale à l'extérieur dans le traitement de l'), XII, 78.

HYDRIODATE de fer (chocolat, bains, eau pastilles, pommade, teinture, vin etc., avec l'), I, 36.

HYDROCELE (note sur un nouveau traitement de l'), XII, 117. — (Emploi de la teinture de scille et de digitale à l'intérieur dans l'), XII, 78. — (De l'emploi du vésicatoire pour guérir radicalement l') sans injection, VI, 153. — De l'hydrocele bilobée ou à double poche, et de son traitement, V, 376. — Considérations thérapeutiques sur l'hydrocele inguinale chez la femme, VIII, 143.

HYDROCÉPHALE (exemple d'un accouchement impossible d'un enfant), — Brûlement de la tête du fœtus, VIII 88. — Traitement chirurgical de l'hydrocéphale simple ou du *spina bifida* non compliqué d'hydrocéphale, VIII, 246. — Traitement de l'hydrocéphale aiguë, IV, 181.

HYDROCÉPHALIE. Sur le danger de ponctionner le crâne dans les cas d'hydrocéphale, XII, 351. — De l'astion sincipitale employée dans la période extrême de l'hydrocéphalie aiguë chez les enfants, VII, 226.

HYDROCHLORATE d'ammoniaque (de l'emploi de l'), IV, 351. — *de morphine* (Céphalée guérie par l'), X, 165. — *d'or et de soude*. Son emploi dans le traitement des syphilides, VII, 70.

HYDROCYANIQUE (acide). Note sur l'acide hydrocyanique médicamenteux, VII, 329. — Note sur les préparations cyaniques, VII, 331. — Note sur l'acide hydrocyanique, le cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier-cerise, III, 65, IV, 28. — Recherches médico-légales pour démontrer la présence de très-petites quantités d'acide hydrocyanique, soit libre, soit combiné, XII, 152. — Note sur l'emploi de l'acide hydrocyanique dans les affections chroniques de la poitrine, I, 38. — *Ether hydrocyanique*. Sa préparation et ses propriétés thérapeutiques, VII, 182.

HYDRO-FERRO-CYANATE de quinine. Sa préparation, son emploi dans les fièvres intermittentes, IV, 91. — Nouvelle formule pour sa préparation, V, 157.

HYDROPHOBIE (expériences sur l'), XII, 294, 327. — Injections d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 60. — Exemple de mort subite dans un cas d'hydrophobie, I, 390. — Hydrophobie causée par la morsure d'un chat, I, 163. — Note sur deux cas d'hydrophobie observés à l'Hôtel-Dieu, IX, 70.

HYDROPSIES (de l'écorce de racine de callicoca et de son usage thérapeutique principalement dans les), VI, 301. — Quelques formules sur son emploi, VI, 355. — Bons effets de l'odeur par la méthode endermique dans quelques cas d'hydro-

psie, VII, 51. — De l'emploi du suc de la racine de sureau dans les hydropsies, X, 116, II, 161, VII, 99-300 V, 190, IV, 139. — De la compression méthodique dans le traitement des *hydropsies articulaires*, IX, 277. — *ascite*, guérie par l'extrait de la racine de callicoca, VI, 200. — Un mot sur les hydropsies du sinus maxillaire et sur leur traitement, X, 311. — De l'hydropsie des ovaires et de leur extirpation, IV, 311.

HYDRORACHIS (Du traitement chirurgical de l') simple ou du splan bilida non compliqué d'hydrocéphale, VIII, 236.

HYOIRE (os). (Des luxations et des fractures de l'os) et de leur traitement, X, 91.

HYPERTROPHIE du cerveau (de l'épilepsie saturnine et de l'), VI, 237. — Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant mort avec une hypertrophie du cerveau, VII, 338. — *de la langue*. De la compression dans le traitement de l'hypertrophie de la langue, X, 25.

HYPOGASTRIQUE. De la lithotritie et de l'extraction des calculs cutiers de la vessie au moyen de la poutille hypogastrique, XI, 218-217.

HYSTERIE. De l'hystérie et des indications thérapeutiques dans cette maladie III, 353. — Bons effets de l'emploi du sulfate de quinine dans quelques cas d'hystérie périodique, X, 100.

ILLIQUE externe (blessure et ligature de l'), I, 294; II, 208; XI, 102.

ILLICINE (préparation de l'), I, 221.

IMMERSION (bains d'). Emploi des bains d'immersion et de surprise dans le traitement de quelques névroses, XI, 41.

INCONTINENCE d'urine nocturne chez les enfants; son traitement, X, 201.

INDICATIONS curatives (des sources et des sujets d'), V, 151. — Considérations générales sur les indications curatives, V, 101. — Des indications thérapeutiques dans le chéramorbus, II, 410.

INDIGO (de l'emploi de l') dans le traitement de l'épilepsie, XI, 81.

INDURATIONS (emploi des vésicatoires dans le traitement des), VI, 25. — Traitement de la suppuration et de l'induration des ganglions, I, 119. — Emploi de l'extrait de belladone et de l'eau de laurier-cerise, combiné avec les frictions mercurielles, contre l'induration de l'artère cardiaque de l'estomac, XI, 39.

INFLAMMATIONS (emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les), III, 78. — Emploi de la compression dans les inflammations et les engorgements aigus, XI, 111. — Traitement abortif de l'inflammation par le mercure, XII, 140-175. — De l'inflammation chronique de la corne avec ramollissement, IX, 329. — De la diète et du traitement des principales inflammations connues sous le titre d'*ophthalmies*, XI, 110-181. — (Des frictions mercurielles comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et

du tissu cellulaire, III, 51; V, 128. — Emploi des diverses sortes de saignées dans les inflammations du poulmon, IV, 280. — De l'inflammation de la tumeur et de son traitement, I, 310. — (Un mot sur l'inflammation diffuse du tissu cellulaire dite érysipèle rhéumatoïde), III, 265. — De l'inflammation aiguë du tissu cellulaire des membres et de son traitement par la compression, VI, 301.

INFLAMMATOIRES (de l'efficacité des mercuriaux dans le traitement des affections) des yeux, VII, 265.

INFLUENCE de la médecine sur la population, V, 137.

INJECTIONS (de l'efficacité des) de nitrate d'argent dans les écoulements anciens et récents de l'utérus, X, 120. — Nouvelle injection pour le traitement de la blennorrhagie et de la leucorrhée, XI, 37. — Emploi du vésicatoire pour guérir radicalement l'hydrocèle sans injection, VI, 135. — Des injections dans le vagin et de leurs diverses indications, VI, 37. — Injections d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 60. — *astringentes*. Emploi des injections astringentes dans le traitement de la gonorrhée, I, 128. — Emploi des injections huileuses dans les cas d'acromioclaviculaires secs, XII, 91. — Injection de la teinture d'iode dans l'hydrotèle, XII, 117. — *du placenta* dans les accouchements, I, 267. — Emploi d'huile de sauge ergotée et de l'injection du placenta, II, 55. — Note sur les injections salines dans les veines des rhéumatisques, II, 430; III, 95. — De l'emploi intérieur et en injection de la suite dans quelques affections de la vessie, XII, 305. — (Traitement de la tumeur lacrymale par

- les injections de nitrate d'argent, IX, 263. — Injection d'une solution de tannin stibié dans les veines dans un cas de cataplexie, X, 103.
- INNERVATION** (de la galvanomimétique dans le traitement de quelques maladies par diminution ou cessation de l'), IX, 81.
- INOCULATION** (la variole peut quelquefois être produite par l'), V, 91.
- INSECTE de la gale** (découverte définitive de l'), VII, 135. — Diagramme comparatif sur cet insecte, VII, 169. — Planches le représentant, 181.
- INSTINCT** (de l') et des déterminations instinctives, IV, 65.
- INSTITUTIONS médicales.** Sur la fondation d'hôpitaux dans tous les chefs-lieux de canton de la France, V, 159. — Sur l'établissement de médecins légistes près les cours royales et les tribunaux du royaume, *Ibid.*, 251. — Projet de réorganisation de la médecine en France, *Ibid.*, 281, 316, 377, 386; VI, 20, 91, 134.
- INSTRUCTION populaire** sur le choléra-morbus, publiée par la commission centrale de la salubrité, I, 304; II, 26.
- INSTRUMENTS.** Sur un nouvel instrument destiné à agrandir ou à rectifier l'incision de la cornée dans l'opération de la cataracte par extraction, V, 251. — Pour empêcher la formation d'une cataracte secondaire, VIII, 504. — Pour remplacer les sangsues, les ventouses et vider les abcès à l'abri du contact de l'air, XI, 311.
- INTERMITTENCE** (de l'action de la ligature des membres sur l'), III, 79.
- INTERMITTENTES.** Du quinquina en poudre uni à du tubé et pris par le nez dans les éphalagies intermittentes, II, 417. — Traitement des fièvres intermittentes simples, XI, 66. — Note sur les fièvres intermittentes, pernicieuses, cholériques, des indiens, III, 121. (Voyez *Fièvres*.)
- INTESTINS** (note sur quelques accidents déterminés par la présence des vers dans les), X, 350.
- IODE** (découverte de l') dans les sources d'une vallée du Pérou, I, 51. — Note sur la préparation de l'iode et du bromure, XII, 71. — De l'iode et de ses effets thérapeutiques, I, 238. — Note sur l'action de l'iode à haute dose, XII, 42. — Note sur un nouveau traitement de l'hydrocèle, au moyen des injections de la teinture d'iode, XII, 117. — Bons effets de l'iode par la méthode endermique, dans quelques cas d'hydropisie générale et partielle, VII, 51. — Emploi de l'iode dans le traitement des verrues. — Son association à l'opium dans les cas d'ulcères scrofuleux, I, 102. — Méthode employée dans le traitement des scrofules, à l'hôpital des enfants, VI, 328. — Question de prix relative à l'iode, I, 328.
- IODURÉE** (eau) Formées de l'eau iodurée employée à l'intérieur et en bains à l'hôpital Saint-Louis, VIII, 318.
- IODURE d'argent** (un mot sur l'), XI, 168. — *de fer.* Note sur l'emploi du proto-iodure de fer dans les affections syphilitiques, XII, 241. — Note sur l'emploi de l'iodure de fer dans la phthisie, I, 219. — Un mot sur la préparation et les effets des iodures de fer liquide et solide, X, 91. — *de mercure.* Observations sur la préparation du proto-iodure de mercure, VIII, 155. — Note sur la préparation du proto-iodure de mercure, VIII, 38-100. — Un mot sur la préparation du proto-iodure de mercure, X, 227. — Bons effets du proto-iodure de mercure à l'extérieur, dans un cas de dartre rougeâtre, III, 178. — Considérations pratiques sur l'emploi du proto-iodure de mercure dans le traitement des syphilitides, I, 308. — *métalliques.* Note sur la préparation des solutions métalliques, II, 391. — *de plomb.* Préparat on de l'iodure de plomb, I, 35. — Des solutions ioduro-sulfureuses dans le *metilagra flavescens* (dartre croissante flavescente), V, 88.
- IPÉCACUANA** (bons effets de l') dans la période de froid du choléra-morbus, II, 281. — Note sur la préparation de l'extrait d'ipécaouana, X, 284.
- III 8** (de l'abaissement des cataractes molles et membranaceuses, ainsi que de celles qui sont adhérentes à l'), V, 82. — Préceptes thérapeutiques touchant les blessures de l'iris. Son décollement et sa hernie, à la suite de l'opération de la cataracte par extraction, VI, 116.
- IRIS foetidisima.** Note sur l'emploi en médecine de la racine d'iris foetidisima, VI, 56.
- IRITIS SYPHILITIQUE** (de l') et de son traitement, XII, 55.
- IRRIGATIONS.** De l'emploi des irrigations continuées d'eau froide, VIII, 91.
- IVRESSE** (bons effets de l'ammoniaque liquide dans un cas de), VII, 131. — Sur plusieurs cas d'ivresse traités par ce moyen, VII, 161.

J

- JACOBINS** Fan anti-populettique des Jacobins de Rouen. Du préjugé d'ingratitude que leur attribue cette vertu, VIII, 58.
- JACOBSON** (note sur un lithotriteur enrubé et sur une modification du brise-pierre de M.), IV, 289.
- JAMBE** (fracture de) traitée et guérie par l'appareil à suspension de M. Mayor, *Vid.*, 215. — Affection spasmodique essentielle, survenue à la suite d'une fracture très-grave de la), III, 334. — Traitement des ulcères atoniques des jambes, avec le coton cardé, VII, 292.
- JUJUBES** (nouvelle préparation de la pâte de), VII, 51.
- JURYS DE MÉDECINE** (note sur le renouvellement quinquennal des), X, 327. — Liste des médecins composant les nouveaux jurys médicaux des départements, X, 350.
- JUSQUIAME** (de l'emploi de la) dans la réduction des hernies et du pyraplisme, VII, 159. — Expériences faites avec la feuille verte insoluble du suc de jusquiame noire, X, 129.

K

KAINÇA (quelques formules pour l'emploi de la racine de), VI, 35. (Voyez *Cahinea*.)

KÉRATOME DOUBLE propre à agrandir l'incision de la cornée dans l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle, VI, 262.

KERMES MINÉRAL. Son emploi dans les pneumonies des enfants, V, 79 — Préparation d'un sirop de kermes minéral, V, 186.

KINA-NOVA. En mot sur une matière cristal-

line nouvelle, extraite du kina-nova, et appelée *amer kinovique*, X, 96.

KINO (du) et de ses propriétés médicamenteuses, VII, 189.

KINOVIQUE (un mot sur l'amer) et sur sa préparation, X, 96.

KISTOTOME emporte-pièce. Nouvel instrument pour prévenir la formation de la cataracte secondaire, VIII, 306.

L

LABORATOIRE de chimie. Composition d'un laboratoire de chimie propre aux recherches médico-légales, III, 313-378; IV, 21-55. (Voyez *Reactifs*.)

LACRIMAL (emploi des douches dans le traitement de l'engorgement inflammatoire chronique du nez), VII, 76.

LACRYMALE (recherches sur un procédé nouveau pour obtenir la cure radicale de la fistule), X, 57 — Traitement de la tumeur lacrymale par les injections de nitrate d'argent, IX, 263.

LACTIQUE (de l'acide), de sa préparation, de ses propriétés et de son emploi thérapeutique, VIII, 180.

LACTUCARIUM (note sur le) et la thridace, III, 119.

LAIT (note sur la préparation d'un sirop d'orgeat au), VIII, 115 — Inoculé du lait des nourrices atteintes du choléra, III, 252 — Sur l'emploi du lait coupé avec de l'eau de chaux dans la diarrhée chronique, V, 193. — Emploi de la glace et du lait dans le traitement des dilatations de l'estomac, X, 239. — Propriétés singulières que paraît avoir la décoction d'ortie brûlée d'activer la sécrétion du lait, VIII, 239.

LAITUE (note sur la préparation de l'eau distillée de), V, 32. — Note sur la préparation et l'efficacité du sirop de laitue, IX, 329 — Note sur la thridace retirée des tiges sèches de la laitue, VII, 302.

LAMES DE PLOMB (emploi des) dans le traitement des ulcères dits calleux, X, 89.

LANGUE (du traitement du cancer de la) à l'aide de la ligature, IX, 51 — De la compression dans le traitement de l'hypertrophie de la langue, X, 25.

LARD en frictions (emploi du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XI, 239.

LARVÉE. (Observation remarquable de rousse), XII, 31. — De quelques cas de lièvres larvés, et sur leur traitement, VIII, 225.

LARYNGÉE. De la phthisie laryngée et son traitement, XII, 292.

LARYNGIENNES (opéra'ti on nouvelle pour le traitement des fistules), II, 406.

LARYNGITE (emploi des fumigations dans la), VI, 178.

LARYNX (traitement de l'aphonie chronique par l'application du nitrate d'argent sur la membrane muqueuse du), I, 163-276. — Deux cas remarquables de névroses du larynx, VIII, 125.

LAUDANUM de Rousseau (nouveau mode de préparation du), IV, 191. — *de sydenham* (reflexions sur la préparation du), VII, 91.

LAURIER (note sur l'extraction de l'huile de), IX, 322. — Note sur l'acide hydraurannique, de cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier cerise, III, 65. — Quelques notes sur l'eau distillée de laurier cerise, IV, 28 — (De l'eau et de l'huile de), VII, 331. — (Note sur la préparation de l'eau de), XI, 238. — (De l'eau de) considérée comme agent thérapeutique, III, 197. — (Nouveaux faits sur l'action de l'eau de), III, 302. — Note sur les bons effets de l'emploi extérieur de l'eau de laurier cerise, VI, 77. — Emploi de l'extract de belladone et de l'eau de laurier cerise combiné avec les frictions mercurielles, XI, 29-226. — Formules d'un cerat de laurier cerise, V, 56.

LAVEMENTS amygdacés (note sur la meilleure préparation des), V, 85. — Effets toxiques du cyanure de potassium administré en lavements, VI, 92 — Emploi des lavements d'huile essentielle de térébenthine dans l'amenorrhée, X, 39.

LEGALLOIS (Note sur le retour de Pologne de), I, 261. — Sa mort, 296.

LÉGISTES (sur l'établissement de médecins), près les cours royales et tribunaux du royaume, V, 254.

LÈPRE (sur l'administration du Madar dans le traitement de la), X, 353. — Emploi des préparations d'or dans le traitement de certaines lèpres telles que la tuberculeuse, la blanche et la lèpre à rates, VII, 41.

LÉSIONS traumatiques (de l'emploi du tarire siblie à haute dose dans le traitement des), VII, 87.

LEUCORRÉE (nouvelle injection pour le traitement de la blennorrhagie et de la), XI, 37. — (Emploi du styrax dans le traitement de la) III, 206.

LICHEN d'Islande (extraction du principe gélatineux du). — Formules de préparations dont il forme la base, I, 67. — (Nouveau procédé pour extraire la gélatine du). VI, 117. — Remarque sur la préparation de la pâte de lichen d'Islande XI, 61. — (Nouvelles réflexions sur la préparation de la pâte de). XI, 227.

LIGATURE des artères (quelques préceptes touchant l'emploi de la compression et de la) dans les hémorrhagies traumatiques, VII, 83. — Ligature de l'artère iliaque externe, I, 233; II, 206; XI, 101. — Ligature de l'artère radiale dans le cas d'anévrisme suite de saignées, III, 361. — Traitement du cancer de la langue à l'aide de la ligature, IX, 51. — *du cordon ombilical*. Remarques pratiques sur la ligature du cordon ombilical, en cas d'exomphale congénitale, IX, 378. — Ligature du cordon spermatique après la castration, VI, 50. — Emploi de la ligature des membres pour combattre les névralgies; son action sur l'intermittence, III, 29.

LIN (recherches sur la fabrication des farines de), IV, 285.

LINIMENT oléo-catcaire (des brûlures traitées par le coton écri, l'eau froide et le), I, 147.

LIQFIDE hémostatique, I, 197-219. (Voyez hémostatique).

LIQUIDES (note sur les moyens de refroidir les), II, 389.

LIRODENDRINE (note sur la). Principe actif récemment extrait de l'écorce fraîche des racines du tulipier, I, 68.

LIT mécanique (note sur un) perfectionné, XII, 101.

LITHOTRITEUR courbe (note sur un) et sur une modification de brise-pierre de M. Jacobson, IV, 289.

LITHOTRITEURS (discussion des) et des lithotomistes à l'Académie de Médecine, VIII, 320.

LITHOTRITIE (coup d'œil sur l'état de la) en 1832, III, 13-233-231-230, V, 17. — Planche relative

à quelques instruments de lithotritie, V, 36. — De la lithotritie et de l'extraction des calculs entiers de la vessie, XI, 216-247. — Parallèle des divers moyens de traiter les calculs, contenant l'examen comparatif de la lithotritie et de la cystotomie, X, 383. — *Intra-auriculaire*. Note sur un cas de lithotritie intra-auriculaire, V, 389.

LIXIVIATION (sur la) appliquée en pharmacie aux matières d'origine végétale et animale, IX, 319-382.

LOBELIA inflata (note sur le) et sur son principe actif, VII, 151.

LOOCH (moyen de préparer extemporanément un), V, 186.

LOTIONS sudoro-sulfureuses (de l'emploi des) dans le *metitagra flavescens* (dartre croiteuse flavescente), V, 88.

LUPININE (note sur la), sa préparation et ses vertus thérapeutiques, VII, 95.

LUXATIONS (du traitement à suivre après la réduction des), IX, 281. — Nouvelle manière de réduire les luxations des doigts de la main, d'après un procédé propre à quelques chirurgiens italiens, IX, 317. — *de la tête du fémur en haut et en arrière*. Nouveau mode de réduction proposé pour ces sortes de luxations, III, 349, et IX, 365; X, 319. — *du genou*. Remarque sur les luxations du genou, VII, 570. — Observation d'une luxation complète du genou, réduite et guérie, VIII, 97. — *de l'humérus*. Note sur un cas de luxation de l'humérus onze fois répétée, I, 132. — *de l'occipital sur l'Atlas*. Cas de luxation de l'occipital sur l'Atlas causant la mort subite d'un enfant, VII, 101. — *de l'os hyoïde*. Des luxations et des fractures de l'os hyoïde et de leur traitement, X, 91. — *scapulo-humérales*, VIII, 62. — *de la cuisse*. Coup d'œil sur les luxations traumatiques de la cuisse. — Description d'un nouveau procédé de réduction, VII, 115.

LYMPHATIQUES (du traitement de la diarrhée chez les sujets), X, 41.

M

MACHIAVEL (formule des pilules de), V, 395.

MACHOIRE INFÉRIEURE (note sur un nouveau appareil pour les fractures de la), IV, 311.

MADAR (du), de son administration dans le traitement de la lèpre, des ulcères syphilitiques, de l'eczéma, X, 353.

MAGNÉSIE (de la préparation de la) et de ses sels, aux États-Unis, V, 326. — (Note sur la solidification de l'huile de croton-tiglium par la), VII, 151.

MAGNÉTISME ANIMAL (un mot sur la lecture à l'Académie du rapport de la commission du), I, 39. — (discussion à l'Académie de médecine sur le), XII, 96.

MAIN (nouvelle manière de réduire les luxations des doigts de la), IX, 317.

MALADIES (formation d'une société sanitaire

pour le traitement de toutes les), X, 232. — (Influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siège, de la nature et du traitement des), III, 103. — Des causes des maladies dans leurs rapports avec la thérapeutique, X, 361. — Emploi des affusions froides dans quelques maladies, IV, 171. — (Des fluxions et de leur importance dans le traitement des), VIII, 183. — De la galvanopuncture dans le traitement de quelques maladies, IX, 81. — (Note sur la diète et sur son abus dans le traitement des), VI, 63. — Observations cliniques sur l'emploi de l'opium à hautes doses dans certaines maladies, IV, 60. — *aiguës*. Des saignées abondantes reitrees au début des maladies aiguës, X, 297. — *cancéreuses*, IV, 219. — *chirurgicales* (Des avantages du ponctionnement dans les), VIII, 14. — (Emploi du vésicatoire dans les), XI, 21. — *du cœur* (De la diète et du régime alimentaire dans les), VI, 197. — Un mot sur l'em-

piot de la digitale, II, 404. — Des évacuations sanguines dans le traitement des, III, 329. — des enfants (néphélions sur les), II, 211-257. — Du traitement de la coqueluche, III, 268. — Note sur la dentition, II, 315. — Traitement de l'hydrocéphale aiguë, IV, 181. — De la mort apparente du nouveau-né et des soins qu'elle demande, III, 155. — de l'estomac (De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans les), V, 43. — lymphatiques (De l'emploi des préparations d'or dans les), VII, 41. — de la matrice (Considérations pratiques sur le traitement des), IV, 33. — nerveuses (Emploi de la veratrine, de la delphinée et de l'aconitine dans les), XII, 218. — de l'oreille (De la saignée catarrhale externe, II, 81 — des ouvriers. (Coup d'oeil thérapeutique sur les ear-nitres généraux des), mines, VII, 185. — scrofuleuses (Études sur les), IX, 121. — de la peau, I, 30; X, 349. — Sur les caractères essentiels qui les distinguent, VIII, 315. — (Emploi des alcalins dans les), III, 106. — (De la cancérisation dans les), II, 504. — Emploi du styrac dans les dartres rouges (exanthèmes réfractaires), V, 110. — Du taves local, accidentel et de son traitement, IV, 17. — Un mot sur le traitement de la gale, I, 352. — de l'herpès, du prapice et du gland, et de son traitement, VI, 316. — (Quelques considérations sur l'asthme et ses diverses espèces, X, 540. — De l'emploi des lotions iodurées sulfureuses dans le *mellagra flavescens* (dartre chronique flavescence), V, 88. — Considérations sur le traitement du porreau (teigne), IV, 578, V, 182. — Des purgatifs dans les), I, 91. — Des *phillides* et de leur traitement, VIII, 210. — (Emploi des sulfureux dans les), I, 122. — (Emploi du vesicatoire dans les), VII, 39. — *syphilitiques* (Emploi du chlorure d'or et de sodium dans les), III, 346. — Traitement de la blennorrhagie, II, 115, 179. — (Emploi des préparations d'argent dans les), XI, 109. — Traitement des chancre, des bubons et des végétations, III, 211. — Traitement des engorgements testiculaires, III, 209. — (De l'infatigabilité du mercure dans les maladies), IV, 251. — des *voies urinaires* (Inflexions et observations sur quelques), XI, 300. — de la *voix*. Nouveau traitement de quelques affections de l'organe de la voix, I, 265. — des *yeux*. Emploi thérapeutique du nitrate d'argent, VI, 188. — Emploi de la suite, VI, 191.

MAXILLAIRE (extraction de l'os maxillaire supérieur et de l'os), IV, 61.

MALLÉOLES (de l'amputation du pied no-dessus des), pour perfectionner l'usage d'un pied artificiel, IX, 55.

MANIE (quelques idées sur le traitement de la), à Bkete, VII, 377.

MANNITE (note relative à la) et à l'acide gallique, I, 27. — Note sur l'usage de la mannite, VI, 157. — Note sur la mannite, VI, 288. — Note sur la mannite extraite du céleri-rave, VI, 255.

MARAIS (note sur les fièvres intermittentes pernicleuses cholériques des), III, 124.

MASTIC (note sur son) pour oblation des dents carieuses, VI, 317.

MASTURBATION (de la) et des graves accidents qui en sont la suite, VIII, 348.

MATERNITÉ (statistique des accouchements qui ont eu lieu à la) dans l'espace de quatre

ans, V, 132. — (Épidémies des périonites puerpérales à l'hôpital de la), VIII, 68.

MATIÈRES cristallines. Matière trouvée dans le mielot, VII, 405. — *medicée*. Sur la phlogistique des expérimentations en matière médicale, V, 69. — *stercorale* (Névrologie latente produite par la rétention des), IX, 327. — *végétale et animale* (Sur la fixation appliquée en pharmacie aux), IX, 349-353.

MATRICE (considérations pratiques sur le traitement des maladies de la), IV, 33. — (Resserrement artériel du vagin comme moyen de guérison de la chute de la), IX, 153. — Des excoriation du col de la matrice et de leur traitement, IX, 47-117. — (Sur l'administration du seigle ergoté contre l'inertie de la), dans l'accouchement, IV, 110, 121, 127. — (Sur les anomalies simples de la), et sur leur traitement, XII, 272.

MAXILLAIRE SUPÉRIEUR (extraction de l'os) et de l'os molaire, IV, 61. — Un mot sur l'hydropisie du sinus, X, 341.

MAYON (fracture de la jambe, traitée et guérie par l'appareil à suspension de M.), VIII, 215.

MÉCONIXE. Nouvelle matière retirée de l'opium, par M. Courbe, II, 425.

MÉDAILLES à décerner par l'Académie des sciences, III, 257. — à donner aux médecins à l'occasion du choléra, *Ibid.*, 160.

MÉDECINE (quelle est l'idée fondamentale de la), IV, 133. — Qu'est-ce que l'expérience en médecine ? IX, 205. — (De l'influence de la) sur la population, V, 27. — La méthode des analogies suivant l'ordre de leur importance est la seule applicable à la médecine pratique, X, 353. — Les chiffres n'ont pas en médecine la valeur rigoureuse qu'on cherche à leur donner, X, 137. — Un degré de certitude en médecine, XI, 157. — De la statistique appliquée à la médecine, IX, 257. — Projet de reorganisation de la médecine en France, V, 257-310. IX, 200. — État de la médecine en Égypte, III, 216. — (*Parler de*) I, 501-111-112; VII, 74; VIII, 159; IX, 261 (*Voies Faculté*). — *tégate* signes propres à faire reconnaître si une fièvre a été tuée avant ou après la mort, III, 188. — Composition d'un laboratoire de chimie propre aux recherches de médecine légale, III, 313; IV, 21-25. — Cas remarquable de perforation spontanée de l'estomac, II, 62. — Action du tannin sur les bases salifiables organiques et applications qui en découlent pour la médecine légale, VIII, 215. — *morale*, sur quelques faits de thérapeutique morale, V, III, 321. — *opératoire* (Nouveaux éléments de), III, 7-103. — De l'esprit de la médecine opératoire, III, 101. — (Note sur la formation d'une union de), XI, 260. — *physiologique*. Un mot sur les annales de la médecine physiologique, VIII, 251.

MÉDECINS. Assassinaat d'un médecin par un malade, VIII, 156. — De la prescription qui frappe les honoraires des médecins, V, 190; VIII, 251. — Les médecins doivent-ils être dénonciateurs sur une ordonnance du préfet de police ? II, 297. — des *départements* composant les no *yeux* Jura *medicins* des départements, X, 520. — des *hôpitaux*, IV, 109-102 X, 261. — *tégistes*, V, 251. — Médailles à donner aux médecins à l'occasion du choléra, III, 160. — Personnel médical de la ville de Paris, V, 36. — de Paris, X, 39. — (Association des) pour une fondation de secours mutuels, IV, 321. — Sta-

tuis, ³/V, 64-292-264. — Legs, XII, 195. — Médecins refusant les secours de leur art, XII, 193. — Affaire de M. Thourret-Noroy, VII, 212. — (Responsabilité des) — Jugement de la Cour de cassation dans l'affaire Thourret-Noroy, VIII, 382.

MÉDICAMENTS. De l'insuffisance de nos moyens ordinaires d'extraction dans la préparation de divers médicaments, V, 1, 91. — Note sur les décompositions qui se produisent par le mélange de certains médicaments, IX, 192. — Tableaux synoptiques des doses de médicaments et de leurs formes pharmaceutiques, IV, 335. — Examen des formes des médicaments, XI, 221. — De l'action et de l'administration des médicaments III, 129. — Influence de certains médicaments sur les fonctions du cœur, XI, 208. — Leur transmission dans l'économie à l'aide de l'électricité, V, 48. — (Sur les effets de quelques) introduits sous l'épiderme, XI, 229. — employés en Suisse pour combattre les ténias, VI, 180. — Note sur la valeur des médicaments magistraux, IV, 345. — Sur l'emploi de l'eau commune dans la préparation des médicaments magistraux, VII, 35. — Recherches sur l'action thérapeutique de quelques médicaments nouveaux, XI, 213. — Existe-t-il des médicaments spécifiques? VII, 281. — De l'emploi et de l'abus des médicaments stupéfiants les plus usités, IV, 250.

MÉDICATION antiphlogistique. Angine pharyngée et gangréneuse (diphthérie), guérie par la médication antiphlogistique et cathartique, V, 188. — *diurétique.* Quelques réflexions sur la médication dite diurétique, VIII, 507.

MÉDICINAUX. Parallèle des poids médicaux des divers pays, X, 252.

MÉLILOT (remarque sur l'emplâtre de), V, 156. — (Note sur une matière cristalline trouvée dans le), VII, 403.

MÉLITAGRA FLAVESCENS (de l'emploi des lotions ioduro-sulfureuses dans le), V, 88.

MEMBRANE MUQUEUSE du larynx (traitement de l'aphonie chronique par l'application du nitrate d'argent sur la), I, 276. — *du nez* (du gonflement polypiforme de la), V, 578. — (Traitement de fozène par la cauterisation de la), II, 188. — *du rectum* (traitement de la proéminence de la), II, 172.

MEMBRES (des fractures comminutives très-graves des), V, 129. — Fractures comminutives guéries sans amputation, VI, 221. — (Faits en faveur de la réunion immédiate dans l'amputation des), XI, 387. — (Traitement des fractures des), au moyen des appareils permanents ou inamovibles, III, 120 et 176; V, 150. — (De l'emploi de la compression et de la ligature des artères dans les hémorragies traumatiques des), VII, 83. — (De la compression dans les érysipèles phlegmoneux des), VI, 501. — De la ligature des membres pour combattre les névralgies, et de son action sur l'intermittence, III, 39. — Du traitement des fractures des membres inférieurs, sans astreindre les malades à garder le lit, VII, 371. — Sur le traitement des variétés des membres inférieurs, par un nouveau procédé, X, 218; II, 110.

MÉNINGITE (seul cas de guérison de), observé depuis longtemps à l'hôpital des enfants, IX, 35. — Sur l'emploi des cautères et des moxas dans le traitement, et de l'encephalite, IX, 303.

MÉNORRHAGIE (mesure sur l'emploi du ségle ergote dans la), IV, 69-100.

MENSTRUATION (recherches sur la), XII, 191.

MERCURE (des maladies vénériennes et de l'utilité du) dans ces maladies, IV, 281. — (Faits curieux relatifs aux effets du), II, 94. — Traitement abortif de l'hammorrhagie par le mercure, XII, 190-276. — (Action résolutive du) dans les pustules varioliques, IX, 258. — (Note sur le protochlorure de) préparé à la vapeur, V, 51; VI, 91. — (A son sujet sur la préparation du protochlorure de), X, 257. — (Du deutochlorure de), employé comme collyre dans les conjonctives, IV, 146; V, 129-30. — De la combustion avec les tisanes du bichlorure de mercure, employé comme caustique, XII, 381. — *Cyanure.* Sur l'emploi du cyanure de mercure dans le traitement de la syphilis, III, 185-192. — (Sur la préparation du cyanure de), IV, 54. — Note sur la détoxification de mercure, XI, 229. — *en friction.* L'huile des frictions mercurielles dans le gonflement des paupières chez les varicelleux, V, 30. — Traitement de la peritonite puerpérale et de la métrite-péritonite par les frictions mercurielles, II, 8. — (Traitement de la peritonite puerpérale, par les frictions de), V, 338. — *proto-chlorure.* Observations sur la préparation du protochlorure de mercure, VIII, 115, 80, 186. — Bons effets du protochlorure à l'extérieur dans un cas de dartre rougeante, III, 179. — L'emploi du protochlorure dans le traitement des syphilides, I, 269. — Note sur l'état du mercure dans la pommade citrine, IV, 217. — *en onctions.* Bons effets des onctions mercurielles dans les inflammations de la peau, V, 128. — (*Proto-iodure de potasse et de*). Sa préparation, V, 258. — (*saupoudre* et *notre* de), son emploi dans le traitement des scrofules, VI, 330.

MERCURIAUX (de l'efficacité des) dans le traitement des affections inflammatoires des yeux, VII, 569; dans le gonflement des paupières, IX, 33.

MERCURIEL (*onguent*). (Nouveau procédé pour la préparation de l'onguent), IV, 245. — Sur l'emploi du mercure et sur la préparation de l'onguent mercuriel, XII, 120. — Note sur une nouvelle préparation de l'onguent mercuriel, VII, 129. — Note sur l'onguent mercuriel double, XII, 29. — De l'onguent mercuriel sulfure et unmoirac composé, employé à Toulon, XI, 295. — Sur l'emploi de l'onguent mercuriel comme résolvant au moyen des vésicatoires, IX, 231.

MERCURIELLE (*décoction*). Recherches sur la décoction, IV, 341. — *grasse.* Note sur sa préparation, IV, 346.

MERCURIELLES (cas de maladies produites par les emanations), X, 71. — Nouveaux faits tendant à prouver l'action antiphlogistique des frictions, XII, 10. — Efficacité des frictions mercurielles dans la fièvre typhoïde, VII, 273; VIII, 289. — Des frictions mercurielles comme traitement spécial et abortif de l'hammorrhagie aigue de la peau et du tissu cellulaire, III, 50. — Dans le gonflement des paupières chez les varicelleux, V, 30. — (Emploi de l'acide de belladone, combiné avec les frictions de), XI, 39. — dans le traitement de la peritonite et de la métrite-peritonite, XII, 33; V, 248; II, 8; VII, 18. — aides des vésicatoires, comme résolvants, IX, 168. — dans le traitement du rhumatisme, X,

- 177; IX, 291.—dans le traitement du tétanos, XI, 233.—dans l'erysipèle, VII, 276; IV, 318.—dans les inflammations de la peau, V, 123.—dans le traitement du panaris, IV, 298.—dans les phlegmones séreuses, VII, 111.
- MÉTALLIQUES (sels)** (du carbonate de soude considéré comme antidote des sels) toxiques, XI, 256.
- MÉTATARSien** (sur l'amputation du gros orteil dans la continuité du premier os), VIII, 77.
- MÉTHODES.** Sur les nouvelles méthodes de traitement du bégallement, I, 397.—*des analogies.* La méthode des analogies suivant l'ordre de leur importance, est seule applicable à la médecine pratique, X, 329.—*analytique* (Essai de thérapeutique basée sur la), VI, 121.—*de déplacement.* De l'emploi dans les préparations pharmaceutiques, VIII, 373; IX, 25.—*endermique* (Névralgie faciale guérie par l'acétate de morphine employé par la), IV, 252.—sur l'emploi de l'acétate de morphine, par la méthode endermique dans les névralgies, V, 190.—(Nouvelles expériences sur les), VI, 291.—(Bons effets de l'iodé par la) dans quelques cas d'hydrophobie, VII, 51.—(Emploi du sulfate de quinine par la), IX, 233.—Efficacité de la méthode endermique, démontrée par de nombreuses expériences, XI, 26.—*évacuante* (De la fièvre typhoïde et de son traitement par la), IX, 61.—*numérique.* Discussion à l'Académie de médecine sur la méthode numérique, X, 265; XII, 328.—*de raisonnement.* De la méthode de raisonner qui convient à la science médicale, X, 201.—*rasoirienne.* Efficacité de la méthode rasoirienne dans le traitement de la choroë, V, 373.—*réfrigérante* (de la) dans le traitement de la lymphomanie, VIII, 357.
- MÉTRO-PÉRITONITE** (du traitement de la) par les frictions mercurielles, II, 8; XII, 33.
- MÉTHORRHAGIES** (note sur l'emploi du seigle ergoté dans les), III, 190; IV, 69, 100.
- MIASMATIQUE.** De la nature, du siège et du traitement du choléra miasmatique asiatique, II, 395.
- MIEL** (déparation du) au moyen de la décoction de noix de galle, III, 220.—Usage du miel dans le traitement du carreau, VI, 381.—*rosal aromatique* (Nouveau procédé pour la préparation d'un), XI, 61.
- MINEURS** (coup d'œil thérapeutique sur les caractères généraux des maladies des ouvriers), VII, 185.
- MIXTURES.** Nouveau procédé pour la préparation des mixtures d'assa-fœtida pour lavement, potions, etc., XI, 62.
- MOMIFICATION** (nouveau procédé de), III, 296.
- MOMIMA POLYSTACHIA** (note sur quelques-unes des propriétés du) de Ruiz, VIII, 309.
- MONSTRUOSITÉ** (cas rare et curieux de) comparable, IX, 290.
- MORALES.** Des affections morales comme causes de maladies, VIII, 321.
- MORPHINE** (réactif pour reconnaître la), I, 130.—Nouveau procédé pour extraire la morphine de l'opium, IV, 188; III, 230.—Note sur l'extrac-
- tion de la morphine des pavots, IV, 93.—Considérations sur les effets produits par les sels de morphine, II, 72-101.—Sur l'acétate et l'hydrochlorate de morphine dans quelques affections nerveuses, VI, 291.—(Névralgie faciale guérie par l'acétate de), IV, 252.—(Emploi de l'acétate de) par la méthode endermique dans les névralgies, V, 191.—Dans le rhumatisme et les névralgies faciales, I, 88.—*camphorée.* Note sur le camphoré de morphine, II, 187.—*hydrochlorate de* (Céphalée guérie par l'emploi de l'), X, 165.—(sulfate de) dans une névralgie fémoro-poplitée, XII, 130.
- MORSURE des serpents venimeux** (quelques mots sur le quaco employé contre la), IX, 331.—Cas de morsure d'une vipère à Paris, observe et traite à l'Hôtel-Dieu, VII, 307.
- MORT** (signes propres à faire reconnaître si une brûlure a été faite avant ou après la), III, 188.—Suite d'une brûlure par une chaudière IV, 257.—du professeur Anglada, V, 306.—du docteur Beaumil, VI, 103.—du professeur Boyer, V, 332.—de Cuvier, II, 335.—de Delpech, III, 285-287.—de Dupuytren, VIII, 93.—de Fodéré, VIII, 96.—de Lohstein, VIII, 102.—du docteur Lucas, IV, 321.—de Portal IV, 61.—de Scarpa, II, 286.—de Serullaz, II, 308.—de Spurzheim, III, 381.—*apparente.* De la mort apparente des nouveaux nés, III, 143.—*spontanée.* Cas de mort spontanée produite par la morsure d'une vipère, X, 108.—*subite.* Exemple de mort subite dans un cas d'hydrophobie, I, 309.—Mort subite d'un enfant par suite de la luxation de l'occipital sur l'atlas, VII, 101.—Exemple d'une mort subite par une rupture du cœur, IX, 103.—Mort subite causée par l'introduction d'un vers dans les voies acoustiques, VIII, 31.
- MORTS** (sonnettes des) à l'hôpital de la Charité de Paris, VII, 309.
- MORUE** (emploi de l'huile de) dans quelques affections rhumatismales et verniqueuses, VI, 265.—(Quelques mots sur l'emploi de l') dans quelques obscurcissements de la cornée, IX, 254.
- MORVE** (discussion sur la) à l'Académie de Médecine, XII, 185.—Cas de morve aiguë chez l'homme, XII, 167.
- MOUSSE de Corse** (note sur la préparation des tablettes verniqueuses de), III, 30.—(Sucre de), 31.—*d'Irlande* (Formules de plusieurs composés, dont le carragheen ou est la base médicamenteuse, VIII, 242).
- MUQUEUSE BUCCALE** (de la stomatite par placement des gencives, ou de la); traitement par l'ain, VII, 171.
- MOUTARDE** (recherches sur la falsification de la), IV, 285.—Note sur l'huile volatile de moutarde, IX, 191.
- MOXAS** (note sur l'emploi des) dans le traitement de la meningite c. de l'encephalite chez les enfants, IX, 303.—Nouveaux moxas avec le chlorate de potasse, V, 224.—Propriétés du chlorate de potasse et de son usage pour la confection des moxas, VI, 218.—*avec la poudre à canon.* (Cas de paralysie du bras, guérie par le), XII, 357.—(Marteau à), Note sur le marteau à moxa, VI, 290.
- MURES** (nouveau mode de préparation du sirop de), V, 294.

MURIATE de barite (emploi du) dans les affections scrofuleuses, IX, 34-38. — (Emploi du) dans le traitement des tumeurs blanches, X, 346. — *d'or* (Note sur un nouveau caustique avec le), XII, 108. — Essais tentés avec le muriale d'or dans le traitement des scrofules, IX, 127.

MUSC (de l'emploi du) dans quelques fièvres graves, IX, 113.

MUSCLES, Paralysie traumatique du muscle deltoïde, IX, 265.

MUSCULAIRE (cas très-curieux de fracture de l'humérus par l'action), IV, 255.

MUTISME prolongé déterminé par une fracture considérable de l'os temporal, XI, 69.

MYDRIASE (de la cautérisation cornéenne dans le traitement de l'amaurose et de la), VII, 121.

N

NARCÈINE, Substance nouvelle trouvée en faisant l'analyse de l'opium, III, 32.

NARCOTINE, Nouveau procédé pour extraire la morphine de l'opium, dépouillée de la narcotine, III, 230.

NARCOTIQUES (des) dans le traitement de la galactrie, X, 11.

NARINES (un mot sur un cas d'occlusion des), I, 230.

NASALES (hémorrhagies). Sur l'utilité du rhinoblon, instrument propre à arrêter les hémorrhagies, XII, 20.

NATURE DES MALADIES influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siège, de la nature des maladies et de leur traitement, III, 93.

NAVALE, De la thérapeutique navale en général, II, 65.

NÉMÉSIS médicale (un mot sur la), VII, 406; VIII, 381; X, 72-261.

NÉPHRITE ALBUMINEUSE (de la) et de son traitement, XI, 105.

NÉPHROTOMIE (cas de) pratiquée à l'hôpital de la Charité, XI, 133.

NERFS DENTAIRES (affections particulières des) chez les gonitieux, XI, 39. — *de la cinquième paire*, Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense des nerfs de la cinquième paire, XII, 93. — *spermatique*, Considérations thérapeutiques sur un cas de névralgie du nerf spermatique, X, 270. — Cas de névralgie du nerf spermatique, XI, 132. —

NERVEUSES (de la marche des maladies chez les personnes), VI, 261. — Aperçu des moyens propres à rétablir une constitution épuisée chez les personnes eminentement nerveuses, comme les gens de lettres, les artistes, etc., VI, 60-133-165. — Du danger des émissions sanguines dans certaines affections nerveuses de la vue, XII, 106. — Note sur l'emploi de l'acétate et l'hydrochlorate de morphine dans quelques affections nerveuses, VI, 291. — De l'emploi de la véraline, de la delphine et de l'aconitine dans les maladies nerveuses, XII, 218.

NÉVRALGIES (de la ligature des membres pour combattre les), et de son action sur l'intermittence, III, 39. — Note sur l'emploi de l'acétate de morphine, par la méthode endermique, dans les névralgies, V, 190. — Emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le traitement des

névralgies, VII, 37. — Quelques réflexions et objections relatives au même sujet, 161.

Rectifications de la formule de M. le docteur Ouyard avec l'oxyde blanc de plomb, 277. — Bons effets du cyanure de potassium dans les névralgies, VI, 280. — Quelques réflexions sur la nature et le traitement d'une névralgie très-rumme à Paris, VIII, 64. — Emploi du datura stramonium contre les névralgies faciales, XII, 230. — Traitement des névralgies faciales et du rhumatisme par l'acétate de morphine, introduit par le derme dénudé, 1, 86. — *faciale*, Cas de névralgie faciale guérie par l'acétate de morphine, employé par la méthode endermique, IV, 252. — Emploi du cyanure de potassium à l'extérieur dans les névralgies faciales, I, 117. — *fémoro poplitée* guérie par deux applications de la ventouse à succion, et par le sulfate de morphine inoculé dans les plaies produites par le sacrifice d'eur, XII, 130. — *intermittente* guérie par l'emploi du sulfate de quinine, II, 57. — *de la cinquième paire*, Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense de la cinquième paire, XII, 93. — *du nerf spermatique* (considérations sur un cas de), X, 270; XI, 132. — *sciatique* produite par la rétention des matières stercorales, IX, 327. — Traitement des névralgies sciatiques par l'huile de terebenthine, III, 300.

NÉVROSES (des bains et des affusions d'eau tempérée dans le traitement de certaines), IV, 110. — De l'emploi des bains d'immersion et de surprise dans le traitement de quelques névroses, XI, 41. — *chez les enfants*, Note sur l'emploi de l'oxyde blanc de zinc dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 174. — Réflexions sur la nature et le traitement des névroses qui règnent depuis quelques mois chez les enfants, VIII, 131. — *gastro-intestinales et abdominales*, Emploi du sous-nitrate de bismuth dans les névroses gastriques et abdominales, II, 138. — *du larynx*, Deux cas remarquables de névroses au larynx, VIII, 125.

NEZ, Modifications d'un nouveau procédé d'excision pour certaines polypes du nez, V, 178. — Gonflement polyphur de la membrane muqueuse du nez et de son traitement, V, 378.

NICOTINE (note sur la), principe actif du tabac, XII, 290.

NITRATE d'argent, Note sur la cautérisation avec le nitrate d'argent, dans l'angine cancéreuse, V, 370. — Traitement de l'aphonie chronique par l'application du nitrate d'argent sur la membrane muqueuse du larynx, I, 103-270. — Traitement de la hémorrhagie chez la femme

au moyen du nitrate d'argent, VIII, 337. — Note sur l'emploi du nitrate d'argent, comme moyen curatif dans les ulcères de la cornée, II, 95. — Fillette des lèzres sous de nitrate d'argent dans les eczémas oculaires et récents de l'urètre, X, 181. — Traitement de l'épilepsie par l'usage interne du nitrate d'argent fondus, XII, 289. — Fillette desophtalmie traitée par la cautérisation avec le nitrate d'argent, VI, 333. — Des divers modes d'emploi du nitrate d'argent dans les différentes espèces d'ophtalmie, XII, 62. — Emploi du nitrate d'argent dans les ophtalmies, I, 282. — Emploi du nitrate d'argent en dissolution dans les pîles, I, 280. — Traitement de l'abcès lacrymale par les injections de nitrate d'argent, IX, 263. — Emploi thérapeutique du nitrate d'argent et bismuth dans les maladies des yeux, VI, 188. — *de bis-muth*. Caractères chimiques et mode de préparation du sous-nitrate de bismuth, II, 187. — Un mot sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth, I, 39. — Esquisse thérapeutique sur le sous-nitrate de bismuth, IV, 281. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement du choléra morbus, I, 72. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans la diarrhée, V, 31. — Observation d'une diarrhée périodique guérie par l'emploi du sous-nitrate de bismuth, IV, 378. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement des maladies des intestins, V, 13. Quelques considérations sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement des constipations, X, 233. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans les névroses gastriques et abdominales, II, 138. —

de strychnine. Recherches sur l'action thérapeutique du nitrate de strychnine, XI, 246. **NITRIQUE** (note sur la préparation de l'éther), VIII, 319.

NOIX D'ACAJOU (extraction de l'acide gallique de la résine de), ses propriétés, II, 86.

NOIX DE GALLE (de la) et de quelques produits pharmaceutiques dont elle est la base, XII, 185. — Note sur la dépuration du nitel, au moyen de la décoction de noix de galle, III, 220. — Nouvelle injection avec la noix de galle, dans le traitement de la blennorrhagie et de la leucorrhée, XI, 37. — Note sur une préparation de noix de galle employée à l'hôpital de Lourdes, XI, 318.

NOIX VOMIQUE. Emploi de la noix vomique dans le traitement de la chute du rectum, XI, 31.

NOURRICES (innocuité du lait des) atteintes du choléra-morbus, III, 252.

NOUVEAU-NÉS (note sur l'érysipèle des), IV, 61. — Traitement des fistules ombilicales chez les nouveau-nés, VI, 50. — De la mort apparente des nouveau-nés, et des soins qu'elle demande, III, 114. — Note sur les tumeurs sanguines de la tête chez les nouveau-nés, IV, 61.

NUQUE (exemple d'une hernie guérie en quelques jours par un seton à la), X, 233.

NYCTALOPIE. Note sur un sujet nyctalope et héméralope à la fois, I, 135.

NYMPHOMANIE (de la méthode réfrigérante dans le traitement de la), VIII, 337.

O

OBLITÉRATIONS des dents carées (note sur un cas pour l'), VI, 317. — Addition au moyen proposé pour obtenir l'oblitération des dents carées, IX, 200.

OBSCURCESSEMENT de la cornée (quelques mots sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans quelques), IX, 251.

OBSERVATIONS pharmaceutiques. Observations pharmaceutiques diverses, XI, 221-238.

OCCIPITAL (mort subite occasionnée chez un enfant, par la luxation de l') sur l'Atlas, VII, 101.

OCCCLUSION des narines (un mot sur un cas d'), I, 240.

OCELLAIRES. Quelques mots sur l'emploi thérapeutique des bains et des douches de vapeur dans certaines affections oculaires, VIII, 262. — Exemple d'une apoplexie spontanée du globe oculaire, VIII, 222.

ODEUR. Note sur un moyen d'enlever l'odeur à l'acrol, III, 230.

ODONTALGIE (sur le traitement de l') et de la carie dentaire, I, 84.

OEIL (des corps étrangers introduits dans l') et ses annexes, et de leur extraction, V, 203. — Quelques préceptes sur la manière d'extraire les corps étrangers de la chambre antérieure de l'œil, VII, 291. — Phlegmasie grave de l'œil; indication que cette affection présente, X, 134. — Remarques sur le traitement des phlogoses

chroniques de l'œil, X, 216. — Note sur l'emploi du véscatoire sur l'œil, IX, 107.

OENOÏÈ de citrate de fer (mode de préparation de l'), I, 262.

OPHTHALMIENNE. Note sur une fistule traitée par la cautérisation avec le nitrate d'argent, VI, 333.

OEufs (préparation perfectionnée de l'huile d'), III, 218.

OFFICIERS de santé militaire (note sur les), IX, 303.

OMBILICALE (un mot sur le traitement des ulcérations de la cicatrice), VIII, 112.

OMBILIC (de la paracentèse abdominale par l'), et de ses indications, VI, 80.

ONANISME (de l') et des autres abus vénériens, considérés dans leurs rapports avec la santé, VII, 55.

ONCTIONS MERCURIELLES. Exemple d'un érysipèle général occasionné par une cause externe, traité et guéri en quarante-huit heures par les onctions mercurielles, VI, 276. — Erysipèle phlegmonieux guéri par les onctions mercurielles, IV, 318. — Dans effets des onctions mercurielles dans les inflammations de la peau, V, 128. — Note sur l'emploi des onctions mercurielles dans le traitement des panaris, IV, 298. — De l'efficacité des onctions mercurielles dans les phlegmasies séreuses, VII, 111. (*Voyez mercure*.)

ONGLADE syphilitique (note sur le traitement de l'). III, 70.

ONGLE entré dans les chairs (considérations sur le traitement de l'). II, 197; IX, 128. — Note sur l'arrachement de l'ongle rentré dans les chairs, VI, 354. — Traitement de l'ongle entré dans les chairs, au moyen de la cautérisation par la potasse caustique, II, 378. — Traitement de l'ongle entré dans les chairs, par la potasse caustique IV, 393. — Emploi de l'éponge préparée dans le traitement de l'ongle rentré dans les chairs VI, 339.

ONGUENT de la mère (nouveau procédé pour préparer l'). III, 39. — *mercuriel* (nouveau procédé pour préparer l'). IV, 243. — Note sur une nouvelle préparation de l'onguent mercuriel. VII 129. — Nouvelle préparation de l'onguent mercuriel, V, 382. — Sur l'emploi du mercure et de la préparation de l'onguent mercuriel, XI, 126. — Emploi de l'onguent mercuriel comme résolvant au moyen des vésicatoires, IX, 231. — Note sur l'onguent mercuriel composé, employé à l'hôpital de marine de Toulon, XII, 325. — Note sur la préparation de l'onguent mercuriel double, ou graise mercurielle double, IV, 346. — Note sur le même sujet, XII, 39. — *populeum*. Nouveau mode de préparation de l'onguent populeum, V, 253.

OPÉRATIONS. Traitement des hémorrhagies irrégulières après les opérations sanglantes de la chirurgie, VI, 116. — Utilité des pansements rares dans le traitement des plaies, à la suite des opérations, V, 50. — *césariennes*. Quelques cas d'opérations césariennes pratiquées avec succès, XII, 391. — *chirurgicales*. Du tartre stibé à haute dose, dans les cas de respiration putride, à la suite de grandes opérations chirurgicales, I, 16. — Note sur une fistule taryngienne traitée avec succès, au moyen d'une opération nouvelle, II, 406. — Modifications dans le procédé opératoire du pharynx, V, 53.

OPHTHALMIES (un mot sur quelques) graves, IV, 331. — De la distinction et du traitement des principales inflammations connues sous le titre d'ophtalmies, XI, 150-181. — Des divers modes d'emploi du nitrate d'argent dans les différentes espèces d'ophtalmies, XII, 62-121. — Efficacité des mercuriaux dans les ophtalmies, VII, 265. — Emploi du deuté-chlorure de mercure comme collyre dans les ophtalmies, IV, 116. — Du traitement des ophtalmies aiguës et chroniques par les purgatifs, en Angleterre, III, 308. — Emploi du vésicatoire sur l'œil, dans les ophtalmies, VII, 26. — *aiguës et chroniques*. Saignées appliquées sur la conjonctive palpébrale dans les cas d'ophtalmies aiguës et chroniques, I, 22. — Emploi du nitrate d'argent dans ces sortes d'ophtalmies, I, 269-282. — Remarques pratiques sur l'ophtalmie aiguë, 309. Sur l'ophtalmie chronique, 381. — *bienorrhagiques*. Traitement des ophtalmies bienorrhagiques mis en usage à l'hôtel-Dieu, II, 509. *externes*. Comp d'œil sur la thérapeutique générale des ophtalmies externes, XI, 354. — *purulentes*. Note sur une ophtalmie purulente épidémique qui a régné à l'hôpital des enfants, VII, 197. — *spéciales*. Remarques pratiques sur les ophtalmies spéciales, II, 45.

OPHTALMIQUE (formule d'une pommade pour le traitement de la conjonctivité scrofuleuse chronique, VII, 398.

OPHTHALMOLOGIE (expériences sur le moyen de produire une cataracte artificielle, et faciliter ainsi l'étude de), VII, 378.

OPIUM (note sur une analyse de l'). III, 32. — Matière nouvelle retirée de l'opium, II, 425. — Nouveau procédé pour extraire la morphine de l'opium, IV, 188. — Nouveau procédé pour extraire la morphine de l'opium, dépouillée de narcotine, III, 240. — Note sur les sirops de pavot blanc, de diacode et d'opium, VII, 297. — Observations cliniques sur l'emploi de l'opium à hautes doses dans certaines maladies, IV, 60. — Bons effets de l'opium dans le traitement du délirium tremens, VIII, 217. IX, 211. — Effets funestes de l'opium sur les enfants, IV, 63. — Expériences faites avec les divers principes de l'opium, au moyen de l'introduction sous l'épiderme, XI, 349. — Association de l'opium à l'iode dans les cas d'ulcères scrofuleux, et de l'emploi de l'iode dans le traitement des scrofules, I, 112. — Pylorique guéri par l'opium, IV, 61.

OPODELDOCH (nouvelle préparation du baume), VIII, 213.

OR (emploi thérapeutique des préparations d'). — Rectification de quelques formules VII, 206. — Quelques faits intéressants relatifs à l'emploi thérapeutique des préparations d'or, IX, 196. — Emploi des préparations d'or dans le traitement de quelques maladies lymphatiques, VII, 41. — Emploi des préparations d'or dans le traitement des scrofules, VIII, 233. — Propriétés des préparations d'or dans le traitement des scrofules, IX, 233. — (*Chlorure d'*). Nouveau caustique avec le chlorure d'or, pour le traitement des affections cancéreuses, VIII, 209. — Formule de pastilles et de pilules avec le chlorure d'or et de sodium, VII, 61. — Emploi du chlorure d'or et de sodium dans les maladies syphilitiques, III, 326; VIII, 201. — (*Cyanure d'*). Note sur la préparation du cyanure d'or, VI, 350. — Nouvelles observations sur la préparation du cyanure d'or, XI, 89. — (*Muriate d'*). Du lessive scrofuleux et de son traitement par le muriate d'or, à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, VIII, 201. — Note sur un nouveau caustique avec le muriate d'or, et sur son emploi thérapeutique, XII, 108. — (*Hydrochlorate d'*) et de *soude*. Emploi de l'hydrochlorate d'or et de soude dans les syphilides, VII, 70.

ORCHITE (traitement de l') au moyen de la compression, XI, 32-37.

ORDONNANCES du préfet de police prescrivant aux médecins de déclarer les blessés des 5 et 6 juin 1832, II, 297.

OREILLE (traitement des polypes de l') et de la surdité qui les accompagne, VII, 324. — Traitement de la surdité catarrhale externe, II, 184.

OREILLONS (note sur une épidémie d'), III, 352.

ORGANE de la voix (nouveau traitement de quelques affections de l'), I, 265.

ORGANISME (de l'action médicatrice de l') II, 97.

ORGEAT (note sur la préparation d'un sirop d') au lait, VIII, 115.

ORIFICE CARDIAQUE de l'estomac. Emploi de l'extrait de belladone et de l'eau de laurier cerise, combinée avec les frictions mercurielles, contre l'induration de l', XI, 29.

ORTEILS. Réflexions thérapeutiques sur l'amputation du gros orteil dans la continuité du premier os métatarsien, VIII, 77. — Modification du traitement qui est appliqué à la courbure ou rétraction du second orteil, IV, 279. — De la rétraction des orteils et de son traitement, VI, 84.

ORTIE BRULANTE. Propriétés qu'elle a d'augmenter la sécrétion du lait et de diminuer celle de l'urine, VIII, 230.

OS (cas remarquable de déformation et de friabilité des), XI, 263. — *malatre* (extraction de l'os maxillaire supérieur et de l'), pour une tumeur oséo-sarcomateuse, IV, 61.

OSTÉITE corrompue (du traitement de l') par les bains de sous-carbonate de soude, joints aux frictions mercurielles, VI, 371.

OURSINE (hôpital de l') note sur l'hôpital de), XI, 30.

OUVRIERS des mines (goup d'œil thérapeutique sur les caractères généraux des), VII, 185.

OVAIRES (de l'hydropisie des) et de leur extirpation, IV, 311.

OXYDE d'antimoine. Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les inflammations, III, 79. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans la pneumonie des enfants, X, 205. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies, IV, 351. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes, III, 157. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes articulaires, V, 326. — Bons effets de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies aiguës, XII, 381. — *de bismuth.* Emploi de l'oxyde de bismuth dans le choléra-morbus, I, 72. — (chlorures d'). Note sur l'estimation des chlorures d'oxydes, X, 180. — *de fer* (peroxyde). Recherches sur l'efficacité du peroxyde de fer hydraté, comme contrepoison de l'arsenic, VII, 261. — Un mot sur le peroxyde de fer hydraté, VIII, 61. — Efficacité chez l'homme, du peroxyde de fer hydraté, dans un empoisonnement par l'arsenic, IX, 171. — (tritoxyde). Du tritoxyde de fer comme nouvel antidote de l'acide arsénieux, VII, 238. — Note sur le tritoxyde de fer hydraté, et sur sa préparation, VII, 239. — Expériences avec le tritoxyde de fer hydraté, dans l'empoisonnement avec l'arsenic, VII, 280. — Nouvelles expériences sur l'efficacité du tritoxyde de fer hydraté comme antidote de l'acide arsénieux, VIII, 277. — Note sur la préparation du tritoxyde de fer hydraté, IX, 392. — Reclamation au sujet de la préparation du tritoxyde de fer hydraté, X, 20. — *de plomb.* De l'emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le tic douloureux de la face, VII, 37. — Un mot sur l'oxyde blanc de plomb dans les névralgies, 161. — Rectification de la formule avec l'oxyde blanc de plomb, pour combattre les névralgies, VII, 277. — *de zinc.* Note sur l'emploi de l'oxyde blanc de zinc dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 171.

OZÈNE (traitement de l') par la cautérisation de la membrane pituitaire, II, 189.

P

PAIN (procédé très-simple pour découvrir dans le) la présence du sulfate de cuivre, I, 400. — Étonnantes vertus homéopathiques de la mie de pain. — Expériences faites à l'hôtel-Dieu, VI, 128.

PALAIS (bec de lièvre avec écartement des os du), XI, 331.

PALAMOUD des Arabes (formule du), V, 57.

PANARIS (note sur l'emploi des onctions mercurielles dans le traitement du), IV, 208. — Nouveau moyen très-efficace pour faire avorter le panaris, VI, 212.

PANSEMENT (de l'emploi du coton cardé comme moyen de), V, 180. — Quelques idées sur le pansement de certains chancres vénériens, IX, 188. — Emploi des érolles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 351-386. — *rare.* Utilité des pansements rares dans le traitement des plaies à la suite des opérations, V, 50. — Avantages des pansements rares en chirurgie, IX, 195.

PAPIER à cautères (formule pour la préparation d'un bon), XII, 379.

PARACENTÈSE abdominale (de la) par l'ombilic, VI, 49.

PARAGUAY-ROUX (formule du), IX, 361.

PARALYSIE. Sur un cas de paralysie incomplète du bras, guérie par le moxa avec la poudre à canon, XII, 357. — De la strychnine et de

son emploi thérapeutique dans les paralysies, I, 111. — Note sur l'emploi du rhus toxicodendron dans la paralysie, III, 128. — *de la paupière supérieure.* Traitement de Boyer contre la paralysie de la paupière supérieure, IX, 395. — *saturnine.* Note sur le traitement de la paralysie saturnine par la strychnine, VI, 167. — *traumatique.* Exemple d'une paralysie traumatique du muscle deltoïde, IX, 265.

PARAPHIMOSIS (de la réduction du), III, 207. — Bons effets de l'extrait de belladone pour la réduction du paraphimosis, VII, 67. — Emploi de la jusquiame dans la réduction des hernies et du paraphimosis, VII, 159.

PARAPRÉGIE (un mot sur la), de la paupière supérieure, X, 281.

PARIS (création des commissions de santé à). I, 131. — Commissions sanitaires de la ville de Paris, I, 167. — Personnel médical de la ville de Paris, V, 38. — Statuts de l'association des médecins de Paris pour la formation d'une caisse de prévoyance, V, 61. — De la comparaison de la constitution médicale de Paris pendant le premier trimestre de 1832 et celui de 1833, IV, 197. — Choléra-morbus de Paris. (Voyez *choléra*.) — Tableau des décès de la ville de Paris pendant l'année 1830, II, 96. — Note sur la grippe à Paris, IV, 292-320. — Des pneumonies et des rougeoles régnantes à Paris, V, 101.

PASTILLES d'acide lactique (formule pour la confection des), VIII, 182. — *avec l'hydriodate*

- de fer. Formule des pastilles avec l'hydriodate de fer, I, 38. — de chlorure d'or et de sodium. Formule de pastilles et de pilules de chlorure d'or et de sodium, VII, 61.
- PATES** (note sur une nouvelle préparation des). VIII, 54. — *caustique* (nouvelle) pour la cautérisation, IV, 300. — Traitement de fongie entre dans les chairs par la pâte caustique, IV, 503. — *corrosive*. Nouvelle pâte corrosive pour le traitement des affections cancéreuses, VII, 313. — de gomme adragant. Note sur la meilleure préparation de la pâte de gomme adragant, I, 161-227. — de guimauve. Note sur une nouvelle préparation de la pâte de guimauve, II, 426. — de lichen. Remarque sur la préparation de la pâte de lichen, XI, 61-227. — avec le chlorure de zinc. Expériences faites avec la pâte escarrotique de chlorure de zinc, VII, 575.
- PATENTE des médecins** (demande de la suppression de la), par l'Académie de Médecine, V, 320.
- PATHOGÉNIE des exostoses** (quelques idées nouvelles sur le traitement et la), IX, 95.
- PATHOLOGIE** (concernant pour la chair de), IV, 321. — *externe*, V, 132. — *interne*, IV, 388. — Traité de pathologie, V, 385; VIII, 82.
- PAUPIÈRES** (de l'ophtalmie des frictions mercurielles dans le gonflement des), chez les valétueux, V, 33. — Emploi des mercuriaux dans le gonflement des paupières, IX, 33. — *supérieure*. Traitement de Boyer contre la paralysie de la paupière supérieure, IX, 395. — Un mot sur la paralysie de la paupière supérieure, X, 281.
- PAVILLONS de dissection** (note sur les) de la Faculté, III, 283.
- PAVOTS** (note sur l'extraction de la morphine des), IV, 83. — Note sur la posologie du pavot, V, 185. — *blanc*. Note sur les sirops de pavot blanc, de diacode et d'opium, VII, 397. — Nouvelle formule pour la préparation du sirop de capsules du pavot blanc, VIII, 214.
- PEYER** (plaques de). Bons effets de l'emploi des évacuants dans la fièvre typhoïde. — (Clarification des plaques de) à la suite du traitement par l'eau de seltz, VIII, 221.
- PEAU** (épi de seigle qui de l'estomac ou des intestins s'est fait jour vers la), VII, 306. — (maladies de la), X, 316. — Quelques mots sur la thérapeutique des maladies de la peau, I, 20. — Emploi des alcalins dans les maladies de la peau, III, 108. — De la cautérisation dans les maladies de la peau, II, 300. — Emploi des sulfureux dans les maladies de la peau, I, 472. — Emploi du véseratoire dans les maladies de la peau, VII, 29. — Emploi du styrax dans le traitement des dartres rongeantes, V, 119. — Quelques considérations sur l'eczéma et ses diverses espèces, X, 220. — Considérations sur les caractères essentiels qui distinguent entre elles les principales affections des maladies de la peau. — Eruptions squameuses, VIII, 314. — Du favus local, accidentel, et de son traitement, IV, 47. — Un mot sur le diagnostic et le traitement de la gale, I, 372. — Le tuerces du prépuce et du gland et de son traitement, VI, 316. — Des frictions mercurielles comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire qu'elle recouvre, III, 5. — Emploi des lotions ioduro-sulfu-
- reuses dans le *melitagra flavescens* (dartre croûteuse flavescente), V, 88. — Bons effets des onctions mercurielles dans les inflammations de la peau, V, 128. — Considérations sur le porrygn (teigne), et sur son traitement, IV, 308-376; V, 182. — Des syphilides et de leur traitement, VIII, 23.
- PÊCHER** (leuilles de). (Essais sur les feuilles de), VI, 287.
- PECTATES alcalins**. (Procédé pour obtenir l'acide pectique et les), VII, 156.
- PECTIQUE** (acide). (Procédé pour obtenir l'acide) et les pectates alcalins, VII, 156.
- PÉDILUTES mercuriels**. (Sur l'emploi avantageux des), I, 361.
- PERCHLORURES de fer**. (Formules de quelques préparations de), I, 259.
- PERFORATION de l'estomac**. (Cas remarquable de) spontanée de l'estomac, II, 62. — du rectum. Exemple d'une péritonite mortelle, suite de perforation du rectum par la canule d'une seringue, IX, 139.
- PÉRINÉE** (arouchement à travers une déchirure centrale du), III, 255. — Histoire des déchirures de l'intérieur du vagin et de la périnée, X, 319. — Traitement de la rupture complète du périnée par la suture échevillée. — Note sur les principaux procédés de suture, III, 303.
- PÉRINÉOGRAPHIE** (opération de), VIII, 124.
- PÉRISTOTITE** (de la), et de son traitement, IX, 247.
- PÉRITONÉALES** (note sur un nouveau signe diagnostic des adhésions), XI, 40.
- PÉRITONITE** (exemple d'une) mortelle, suite de perforation du rectum par la canule d'une seringue, IX, 139. — Emploi des frictions mercurielles dans la péritonite, VII, 16-111. — *puerpérale*. Traitement de la péritonite par les frictions mercurielles, II, 8. — Note sur le traitement de la néphrite puerpérale, II, 42. — Épidémie de péritonite puerpérale à la Maternité, VIII, 89. — Emploi avantageux des frictions mercurielles dans la péritonite puerpérale, XII, 33. — Traitement de la péritonite puerpérale par les frictions mercurielles, V, 288.
- PERNICIEUSES**. Note sur les fièvres intermittentes pernicleuses écholériques des marais, III, 171. — Cas de fièvre intermittente pernicleuse pleurétique chez un enfant, VII, 572. — Des fièvres rémittentes pernicleuses observées dans le département de la Seine-Inférieure, VIII, 88.
- PEROXYDE de fer** (acétate de) son mode de préparation, I, 259-260. (Voyez Fer.)
- PERSONNEL médical** de Paris, V, 38.
- PESSAIRES**. Description d'un nouveau pessaire proposé remédier au cystocèle vaginal et aux différents espèces de descente de l'utérus, III, 263. — Remarques pratiques sur les pessaires et sur les indications qu'ils présentent, VII, 147. — Choix et application des pessaires suivant les indications, 165.
- PEUPLIER** (découverte de la salicine dans l'écorce du tremble et dans celle du), I, 128.
- PHARMACEUTIQUE** (De l'emploi de la méthode

de déplacement dans les préparations, VIII, 373; IX, 25. — Observations pharmaceutiques, XI, 221-228.

PHARMACIE. Nouveau traité de pharmacie théorique et pratique, X, 169. — Des parallèles d'acuité et de la pharmacie en général, VII, 219. — Note sur l'exercice légal de la pharmacie, III, 238. — Législation sur l'exercice de la pharmacie, V, 322. — Sur la reorganisation de la pharmacie, rapport de la commission nommée par les pharmaciens de Paris, VIII, 213. — Considérer nous sur le danger des modifications successivement introduites dans les formules, VI, 214-250. — Emploi de la méthode de déplacement dans les préparations de la pharmacie, VIII, 373, IX, 25. — Sur la distillation appliquée aux matières d'origine végétale et animale, IX, 320. — (Ex-ploitation de la), par les bouillottes, IX, 200. — École de pharmacie de Strasbourg: sa reorganisation sur le pied de celle de Paris, IX, 263. — Sur quelques notes du Journal de pharmacie, IV, 28.

PHARMACIENS (lettre adressée à MM. les), à l'occasion d'un ouvrage devant avoir pour titre: *Fastes de la pharmacie française*, I, 136. — Lettre sur l'aveu et le rôle qui doit exister entre les médecins et les pharmaciens, pour les progrès de la science, V, 26.

PHARMACOLOGIE (traite élémentaire de), IX, 193. — Traite de pharmacologie et du fait de formuler, XII, 225. — Note sur l'emploi pharmacologique de la racine de ratanhia, V, 91.

PHILOSOPHIE des expérimentations en matière médicale, V, 69.

PHIMOSIS (nouveau procédé pour l'opération du), I, 117. — Modifications dans le procédé opératoire du phimosis, V, 65.

PHLÉBITE et résorption purulente (traitement de la), III, 75. — Emploi du vésicatoire dans le traitement de la phlébite, VII, 21. — *traumatique*. Un mot sur le traitement de la phlébite traumatique des capillaires, X, 187.

PHLEGMASIES aiguës (note sur les revulsifs dans le traitement des) de la polétrie, IV, 32. — *sécesses*. Efficacité des onctions mercurielles dans les phlegmasies sécesses. Un mot sur les systèmes en thérapeutique, VII, 111.

PHLEGMON du pli du bras (exemple d'un), devenu mortel par suite d'une sigature, VII, 211. — *large du cou*. Du phlegmon large du cou, et de son traitement, V, 271. — *de la main*. Note sur un phlegmon large de la main et de l'avant bras, IX, 285. — *oculaire*. Un mot sur un cas grave de phlegmon oculaire, et indications que cette affection présente, X, 133. — *traumatique*. Considérations thérapeutiques sur le phlegmon traumatique des tissus extra-craniaux, X, 276.

PHLOGOSIS chroniques (remarques sur le traitement des) de l'œil, X, 216.

PHLORIDZINE (note sur la), X, 131.

PHONATION (de l'influence du geste sur la), et de son utilité dans le traitement du bégaiement et du bredouillement, XII, 191.

PHOSFATE acide de quinine (note, sur le), I, 130.

PHOSPHORE (note sur les préparations de), VI, 312.

PHOSPHORÉ (ether). Un mot sur l'ether, VII, 325.

PHTHISIE laryngée (de la), et de son traitement, XII, 202. — *pulmonaire*. Emploi de l'acétate de plomb dans le traitement de la phthisie pulmonaire, IX, 15. — Essai du chlorure fluide à l'intérieur dans la phthisie pulmonaire, I, 38. — Emploi du chlorure dans le traitement de la phthisie pulmonaire et des catarrhes chroniques, VI, 229. — Emploi des fumigations pulmonaires dans la phthisie pulmonaire, VI, 178. — De l'hémoptysie qui précède la phthisie pulmonaire, X, 48. — Du lard en frictions dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XI, 239. — Emploi du sel ammoniac et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 63. — Emploi du sirop anti-scurbutique et du sirop de quinquina dans la phthisie pulmonaire, XI, 130. — *tuberculeuse*. Quelques réflexions sur le traitement de la phthisie pulmonaire tuberculeuse, VII, 313-315.

PHTHISIQUES. De l'agaric blanc pour combattre les sueurs chez les phthisiques, VI, 331. — Essai de la crocote en fumigations chez les phthisiques; action résolutive de ce médicament, V, 291. — Emploi de l'acétate de plomb étendu sur le carbonate de soude pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146.

PHYSIOLOGIE (hygiène et) des hommes livrés aux travaux de l'esprit, ou recherches sur le physique et le moral, les habitudes, les maladies et le régime des gens de lettres, artistes, savants, etc., etc., VII, 38. — Idées physiologiques sur la voie disjuncte aux diverses distances, VIII, 117. — Leçons de physiologie, extraits des cours du professeur Lardat, etc., XII, 190. — Les systèmes en physiologie forment tous, en définitive, au profit de la thérapeutique, XI, 295.

PHYSIOLOGIQUE (excitation). L'excitation physiologique n'est pas nécessaire pour la contagion de la syphilis, VII, 163. — Un mot sur les Annales de la médecine *physiologique*, VIII, 251.

PHYTOGRAPHIE médicale. Histoire des substances héroïques et des poisons (tirés du règne végétal), X, 32. — Un mot sur la phytographie médicale, IX, 268.

PIED artificiel. De l'amputation du pied au-dessus des malléoles, pour permettre l'usage d'un pied artificiel, IX, 55.

PIED-BOT Nouvelles remarques sur le traitement du pied-bot, par la section du tendon d'Achille, XII, 21. — *antérieur*. Du pied-bot antérieur ou pied équin, et de son traitement par la section du tendon d'Achille, X, 212. — *équin*. Section du tendon d'Achille dans le pied-bot équin, XII, 338.

PIÉMONT (découverte de l'ode dans les sources d'une vallée de), I, 53.

PIERRES vésicales (un mot sur le diagnostic des), X, 229. — Faux signes de la pierre dans la vessie, VII, 211.

PILULES antichlorotiques du docteur Flaud, I, 290. — Reclamation de M. Bland sur la préparation des pilules, II, 155. — *de Pacher*. Emploi des pilules de Pacher dans le traitement de l'asthénie, XII, 200. — *épanurées*. Nouvelles formules de pilules cyanurées, V, 140. — *de sous-*

Carbonate de fer. Nouvelle préparation de pilules du sous-carbonate de fer, I, 350. — *de chlorure d'or et de sodium.* Formule de pastilles et de chlorure d'or et de sodium, VII, 61. — Formule des pilules du cédère Michlavel, V, 307. — *de térébenthine.* Note sur les pilules de térébenthine, VII, 127.

PINCE à deux branches. Nouveau procédé pour briser les sequestres osseux dans la cavité qui les renferme, au moyen d'une pince à deux branches avec lorgnet extensible, I, 65. — Un mot sur une modification de la pince de M. Breschet pour le cloracèle et le varicocèle, VII, 27. — Nouvelle pince pour les opérations et les dissections, XII, 228. — De la pince appliquée au traitement des varices des membres, X, 218 — *hémostatique.* Note sur une nouvelle pince hémostatique pour l'opération de la taille périnéale, VI, 305.

PIQÛRES des saignées (moyen simple d'arrêter les hémorragies par les), IV, 254. — Exemples d'hémorragies mortelles, occasionnées par la piqure de saignées, IV, 31.

PITUITAIRE (membrane). Traitement de l'ozène par la cautérisation de la membrane, II, 189.

PLACENTA (de l'extraction du) Immédiatement après l'accouchement, X, 37. — Il faut percer le placenta quand il est implanté sur le col, I, 28. — Emploi simultané du seigle ergoté et de l'injection du placenta, I, 287. — Même sujet, II, 55.

PLAIES (de l'emploi du nitrate d'argent en dissolution dans les), I, 286. — Emploi du chlorure de sodium dans le traitement des plaies, II, 78. — Utilité des pansements rares dans le traitement des plaies à la suite des opérations, V, 50. — Plaque de la tête avec fracture et enfoncement des os, guérie sans l'opération du trépan, XI, 70. — Emploi de l'acétate de plomb, comme moyen de diminuer l'excès de suppuration de certaines plaies, IV, 228. — *anciennes.* Remarques sur le traitement des plaies anciennes par la compression au moyen de bandes agglutinatives, IV, 181. — Traitement des plaies anciennes et des ulcères par la compression au moyen des bandes agglutinatives, I, 62. — *artérielles.* Cautérisation des plaies artérielles sous l'influence du liquide hémostatique, I, 249. — *pénétrantes.* Cas remarquable de plaies pénétrantes dans l'articulation, X, 161.

PLANTES (action de l'air cholérique sur les) IX, 330.

PLATRE COULÉ (emploi du) dans le traitement des fractures, IV, 245.

PLAQUES DE PEYER. Bons effets de l'emploi des évacuants dans la fièvre typhoïde. Cautérisation à des plaques de Peyer la suite du traitement par l'eau de sédlitz, VIII, 221.

PLEURO-PNEUMONIES (de l'emploi du tartre stibié à hautes doses dans les), IV, 270. — Du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pleuropneumonie, X, 65. — Pleuropneumonie traitée avec succès par le tartre stibié employé à haute dose, XI, 67. — Emploi des vésicatoires dans le traitement des pleuropneumonies, VIII, 171. — *bilieuses.* Présence de la bile dans le sang de la pleuropneumonie, bilieuse, XII, 263.

PLOMB (colique de). Le traitement de la Charité est le seul vraiment curatif de la colique de plomb, XI, 236. — Sur quelques maladies saturnines intéressantes, X, 291. — *(émanations de).* L'épilepsie est une des conséquences des émanations de plomb, VII, 338. — *(feuilles de).* L'emploi des feuilles de plomb dans le traitement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 254, 386. — Emploi des lames de plomb dans le traitement des ulcères dits calleux, X, 93. — *(acétate de).* Emploi de l'acétate de plomb décomposé par le carbonate de soude, pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146. — Observations particulières sur l'emploi de l'acétate de plomb dans les hémorrhagies, XI, 179. — Accident résultant de l'administration à haute dose de l'acétate de plomb comme médicament, XI, 295. — Emploi de l'acétate de plomb dans le traitement de la phthisie pulmonaire, IX, 15. — Emploi du sel ammoniac et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 63. — Emploi de l'acétate de plomb comme moyen de diminuer l'excès de suppuration de certaines plaies, IV, 229. — *(sous carbonate de).* Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense de la cinquième paire, XII, 93. — *(talc de).* Préparation de l'iodure de plomb, 35. — *(oxyde blanc de).* Questions et observations sur l'emploi de l'oxyde blanc de plomb dans les névralgies, VII, 161. — La filtration de la formule avec l'oxyde blanc de plomb pour combattre les névralgies, VII, 277. — Emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le tic douloureux de la face, VII, 37.

PLUVE (bains de). Note sur les effets thérapeutiques des bains d'ondée ou de pluie, VI, 306.

PNEUMO-BRONCHITE-ÉPIDÉMIQUE (note sur la nature et le traitement de la) qui a accompagné la grippe, XII, 133.

PNEUMODERMIE. Considérations thérapeutiques sur l'emploi du pneumoderme, nouvel instrument destiné à remplacer, dans quelques cas les saignées et les ventouses et à vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres collections liquides, XI, 311.

PNEUMONIE. Emploi des préparations antimoniales dans le traitement de la pneumonie, IV, 325. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies, III, 97, 157. — Note sur l'emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies, IV, 351. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes articulaires, V, 79. — Emploi et mode d'action du tartre stibié dans le traitement de la pneumonie, I, 48. — Emploi du tartre stibié dans la pneumonie, XI, 338. — Emploi du tartre à haute dose stibié dans le traitement de la pneumonie, XII, 82. — Des pneumonies et des rougeoles étiologiques à Paris en août 1855, V, 101. — *aigues.* Recherches sur le traitement de la pneumonie aiguë par le tartre stibié à hautes doses, VIII, 159. — Bons effets de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies aiguës, XII, 281. — *bilieuses.* Pneumonies bilieuses observées à l'hôpital des enfants, XII, 18. — *des enfants.* Recherches sur le traitement de la pneumonie des enfants, faites à l'hôpital des enfants malades de Paris, V, 75. — *SCARLATINE.* Très-vieilles à l'emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies des enfants, X, 117. — *éphémères.* Pneumonies épidémiques en Suisse, V, 361.

POIDS. Poids de l'homme aux différents âges, V, 227. — *céphalique.* Moyen nouveau de redresser les déviations récentes de la colonne vertébrale, VI, 322. — Ce moyen n'est pas nouveau, 385. — *médicinal.* Parallèle des poids médicinaux de divers pays, X, 322. — *spécifique.* Note sur le poids spécifique du cerveau des aliénés, III, 124.

POINT DORSAL (du) et de sa valeur thérapeutique, XII, 388.

POIS A CAUTÈRE (nouveaux) de M. Frigerio, pharmacien de la Maternité, VI, 284.

POISSONS (Phytographie médicale, histoire des substances héroïques et des poissons tirés du règne végétal, X, 32.

POITRINE. Emploi des frictions sur la poitrine avec la pommade stibée dans l'hémoptysie, IV, 348. — Note sur les réactifs dans le traitement des maladies aiguës de la poitrine, IV, 32. — Note sur l'emploi de la terebenthine dans quelques affections de poitrine chez les enfants, VII, 223.

POIVRE CUBÈRE (sur un nouveau mode d'administration du), X, 379. — Nouveau mode d'administration du baume de copahu, anal à l'extraire hydro-alcoolique d'éthère du poivre cubèbe dans le traitement de la blennorrhagie, XI, 383. — Note sur la falsification en général, et sur la falsification de la poudre de poivre cubèbe en parti ulier, XII, 354.

POLOGNE (note relative aux commissions médicales de) et de l'usage pour étudier le choléra-morbus en Pologne, I, 30, 122, 123, 164; 175, 234, 261, 323, etc.; II, 363. (Voyez *choléra*). Coup-d'œil critique sur l'état de la thérapeutique en Allemagne et en Pologne, II, 124.

POLYGALA (de l'action thérapeutique du) et de son emploi en pratique, XI, 142. — De l'influence du polygala sur les fonctions du cœur, XI, 341. — Examen chimique et pharmaceutique de la racine du polygala de Virginie, XI, 127, 129.

POLYPES du conduit auditif. Traitement des polypes du conduit auditif et de la surdité qui les accompagne, VII, 321. — (*fibreuse des fosses nasales*.) Nouveau procédé opératoire appliqué à un cas de polypes fibreux des fosses nasales VI, 354. (*du nez*.) Modification d'un nouveau procédé d'excision pour certains polypes du nez, V, 178. — (*utérins*.) Considérations pratiques sur quelques espèces de polypes utérins et sur leur ablation, V, 115. — Un diagnostic et des indications à remplir dans les cas douteux des polypes utérins, VI, 112.

POMMADE (formule d'une) pour empêcher les cheveux de tomber, IV, 216. — (*ammoniacale*.) Ammoniac traitée par la pommade ammoniacale — (*d'authenticité*.) VII, 279. Note sur l'emploi de la pommade d'authenticité dans le traitement de la gale, VII, 111. — (*citrine*.) Note sur l'état du mercure dans la pommade citrine, IV, 227. — (*de concombre*.) Nouveau mode de préparation de la pommade de concombres, VI, 58. — Nouvelle préparation de la pommade de concombre et d'une liqueur aromatique du même fruit, VII, 161. Errata de cette formule, 314. — (*cyanurée*.) Nouvelle formule d'une pommade cyanurée, V, 111. — (*avec l'hydrotate de fer*.) Pommade préparée avec l'hydrotate de fer, I, 38. — (*de goudron*.) Emploi de la pommade de

goudron dans le traitement du psoriasis, X, 358. — Emploi de la pommade de goudron dans le traitement du psoriasis, XI, 200. — (*mercurielle*.) Efficacité de la pommade mercurielle ammoniacale contre les exostoses traumatiques, V, 276. — (*ophtalmique*.) Formule d'une bonne pommade ophtalmique pour le traitement de la conjonctivite scrofuleuse chronique, VII, 308. — *stibée.* Des frictions sur la poitrine avec la pommade stibée dans l'hémoptysie, IV, 348. — Exemples d'accidents mortels causés par la pommade stibée, VII, 312.

POMPE. Seringue à pompe, I, 195. — (*stomacale*.) De la déglutition ané antique de l'estomac, au moyen de la pompe stomacale dans le traitement des empoisonnements, XI, 337, 340.

POMPEMENT. Avantages du pompage dans le traitement de certaines maladies chirurgicales, VIII, 14.

PONCTION DU CRÂNE. Sur le danger de pratiquer la ponction du crâne dans les cas d'hydrocéphalie, XII, 351. — *hypogastrique.* De la lithotomie et de l'extraction des calculs entiers de la vessie au moyen de la ponction hypogastrique, XI, 247.

POPULATION (de l'influence de la médecine sur la), V, 37. — *de la France*, XII, 99.

POPELUE (onguent), nouveau mode de préparation de l'onguent, V, 253.

PORRIGO (teigne). (Considération sur le traitement du), IV, 308, 376 V, 182.

PORTAL (annonce de la maladie de M.) II, 432. — Sa mort, III, 61.

PORTUGAL. (Continuation des ravages exercés par le choléra en), V, 36. (Voyez *choléra*).

POSOLOGIE du pavot (note sur la), V, 185.

POTASSE (sous-carbonate de). Emploi du sous-carbonate de potasse dans le traitement du prurit des parties extérieures de la génération chez la femme, III, 101. — (*chlorate de*.) Nouveau procédé pour la préparation du chlorate de potasse, IV, 53. — (*propriétés du chlorate de potasse*), et de son usage pour la confection des moxas, VI, 218. — (*nitrate de*.) Son emploi extérieur pour retarder la sécrétion de l'urine dans le choléra, III, 128. — (*tartrate de*.) Préparation du tartrate de potasse et de fer, I, 260. — Observations sur quelques formules magistrales dont le tartrate de potasse et de fer est la base, V, 277. — Préparation du proto-tartrate de potasse et de mercure, V, 328. — *caustique* (Note sur la préparation de la), III, 187. — Traitement de l'ongle entré dans la chair, au moyen de la potasse caustique, II, 378. — Nouveau mode de cauterisation par la potasse caustique, IV, 309.

POTASSIUM (cyanure de). (Note sur le cyanure de), I, 362. — Quelques notes du *Journal de Pharmacie* sur le cyanure de potassium, IV, 28. — Note sur l'acide hydrocyanique, le cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier cerise, III, 65. — Emploi du cyanure de potassium à l'intérieur et à l'extérieur, I, 23 et 239. — Recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des douleurs nerveuses de la face, I, 323. — Emploi du cyanure de potassium dans le traitement de la chorée, X, 8. — Bons

effets du cyanure de potassium dans les névralgies, VI, 289. — Emploi du cyanure de potassium à l'extérieur, dans les névralgies faciales, I, 117. — Rhumatisme articulaire traité avec succès par l'application extérieure du cyanure de potassium, II, 428. — Effets toxiques du cyanure de potassium administré en lavement, VI, 92.

POTION de Rivière (céphalalgies sous-orbitaires accidentelles ou périodiques, traitées par la), à haute dose, VII, 132.

POUDRES alimentaires. Formules du rachat et du palanoud des Arabes, comme poudres alimentaires, V, 57.

POUDRE à canon. Sur un cas de paralysie du bras, guérie par le moxon avec la poudre à canon, XII, 357. — *de poudre de cubèbe*. Note sur la falsification en général, et sur la falsification de la poudre de poivre de cubèbe en particulier, XII, 351. — *de Saucy*. De la poudre de Saucy, remède contre le galle, approuvé par l'académie de médecine, I, 375. — *de seitz*. Observations sur l'eau de seitz, préparée avec la prétendue poudre de seitz, X, 251.

POULS (note sur la fréquence plus ou moins grande du), chez les vieillards que chez les jeunes gens et les adultes, III, 125.

POUMONS. Note sur les affections tuberculeuses de divers organes sans tubercules, dans les poumons, XII, 360. — Emploi des diverses sortes de saignées, et surtout des avantages de la saignée générale dans les inflammations du pommou (1 de ses dépendances, IV, 249. (Voy. *pneumonie, pleurésie*, etc.)

PRATICIENS (nouveau formulaire des), IV, 351.

PRATIQUE (du degré de certitude en médecine, et de la nécessité de l'étude continue liée à la), XI, 157. — *médicale*. De la thérapeutique médicale considérée dans ses rapports avec la pratique médicale et pharmaceutique, X, 168.

PRÉCAUTIONS sanitaires (note sur les), I, 131. — Manière simple d'utiliser le chloro dans le cas de choléra, 198.

PRÉCIPITÉ blanc (note sur le) et le mercure doux à la vapeur, VI, 90.

PRÉPARATIONS d'aconit (note sur les), V, 36. — *alumineuses*. Des préparations alumineuses contre les tumeurs cancéreuses du col de l'utérus, VII, 80. — *antimoniales*. De l'emploi des préparations antimoniales dans le traitement de la pneumonie, IV, 325. — *d'argent*. — Emploi des préparations d'argent dans le traitement des maladies vénériennes, XI, 169. — *arsénicales*. De l'arsenic et des préparations arsénicales, I, 156. — Nouvelles préparations arsénicales pour le traitement des ulcères rougeants, IV, 375. — *astringentes*. Quelques faits intéressants relatifs à l'emploi thérapeutiques des préparations astringentes, IX, 195. — *de cochléique*. De l'emploi des préparations de cochléique dans le traitement de la fièvre rhumatismale, IX, 11. — *de cuivre*. Du cuivre et des empoisonnements par les préparations de cuivre, I, 311. — *de fer*. Des préparations de fer dans le traitement de la chlorose, V, 218. — Nouvelle préparation des pilules de sous-carbonate de fer, I, 290. — Formules de plusieurs

préparations ferrugineuses, I, 239. — *de l'iodure de plomb*. Note sur la préparation de cet iodure, I, 35. — *d'or*. Emploi des préparations d'or dans le traitement de quelques maladies lymphatiques, VII, 41. — Emploi des préparations d'or dans le traitement des scrofules, VIII, 233. — Sur les propriétés des préparations d'or dans le traitement des scrofules, IX, 233. — *pharmaceutiques*. De l'emploi de la méthode de déplacement dans les préparations pharmaceutiques, VIII, 373. — *de phosphore*. Note sur les préparations de phosphore, VI, 312. — *de thé*. Essais sur quelques préparations de thé, III, 89.

PRÉPUCE. De l'herpes du prépuce et du gland, et de son traitement, VI, 346.

PRÉSERVATIF du nombre de boutons considérés dans leurs rapports avec l'effet préservatif de la vaccine, III, 21-148.

PRESSE médicale. Attaque contre la presse médicale, XI, 135.

PRINCIPE gélatinieux (extraction du) du lichen d'Islande. — Formules de plusieurs préparations dont il forme la base médicamenteuse, I, 67.

PRIX de l'académie de médecine. Prix proposé par l'académie royale de médecine de Paris, pour l'année 1831, V, 63. — *Ibid.* pour 1836 et 1837, IX, 39; XI, 72-104. — Prix accordés par la commission de vaccine aux vaccineurs dont les travaux et les recherches ont été jugés dignes de récompense, II, 191 et VIII, 287. — *de madame Michel* sur les affections morales, IX, 40. — *de l'académie des sciences*. Distribution des prix annuels de l'académie des sciences, V, 331. — Prix décernés par cette académie en 1831, VII, 407; *Ibid.*, XI, 101. — *d'hygiène et de médecine légale* proposés par les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, X, 40. — *de la faculté de médecine de Paris*. Séance annuelle de la faculté de médecine de Paris, pour la distribution de ses prix, IV, 55; VI, 35. — *Ibid.* pour l'année 1835, IX, 332. — *de l'école de médecine de Strasbourg*. Distribution des prix à l'école de médecine de Strasbourg, XI, 300. — *de l'école de pharmacie*. Prix décernés par l'école de pharmacie, IX, 361. — *aux élèves des hôpitaux*. Distribution des prix aux élèves des hôpitaux, VI, 38. — *Ibid.* pour l'année 1835, IX, 336. — *de la société royale de médecine de Bordeaux*, XII, 100. — Prix proposés par la *société de médecine de Caen*, IV, 132. — Questions de prix proposées par la *société hollandaise des sciences* et par les *sociétés royales de médecine de Toulouse*, de *Lyon*, I, 326 et 327. — *de la société médico-pratique*. Prix proposés et accordés par la société médico-pratique, XI, 232. — *de la société médico-botanique de Londres*. Sujets de prix proposés par la société médico-botanique de Londres, IV, 100. — *de la société de médecine de Paris*. Prix proposés par la société de médecine de Paris, VIII, 381. — *de la société des sciences physiques, chimiques et arts industriels*. Prix décernés par cette société, II, 32. — *Relativement sur les prix proposés par les sociétés savantes*, IX, 37.

PROCÉDÉ OPÉRATOIRE du ptémosis (modifications dans le), V, 53. „

PROCIDENCE de la membrane muqueuse du rectum (traitement de la), II, 142.

PROLAPSUS UTERIN (du resserrement artificiel du vagin, comme moyen de guérison du), IX, 153.

PRONOSTIC du choléra (exposé des diverses formes, et de la valeur de certains symptômes relativement au), II, 225.

PROSTATE (maladie de la). (Cas de fissure à l'anus, guérie en huit jours par l'opération, et prise pendant trois ans pour une maladie de la), XI, 195.

PROTO-CHLORURE de mercure (note sur la préparation du) à la vapeur, V, 51.

PROTOXYDE d'azote (gaz). Son emploi dans le choléra-morbus, II, 337.

PRURIGO (emploi du goudron dans le traitement du), III, 287.

PRURIT (emploi du sous-carbonate de potasse dans le traitement du), des parties extérieures de la génération chez la femme, III, 101.

PRUSSE (du choléra-morbus en Russie, en) et en Autriche, pendant les années 1831 et 1832, IV, 65.

PRUSSIQUE (acide). Note sur l'acide prussique de l'humide amère, III, 91. — Observation sur l'action délétère de l'acide prussique, I, 232. — Cas d'empoisonnement par l'acide prussique, V, 33.

PSORIASIS (emploi de la pommade de goudron dans le traitement du), X, 338. — Du psoriasis et de son traitement par la pommade de goudron, XI, 280.

PTYALISME (note sur un) guéri par l'opium, IV, 61.

PUBIENNE. Note sur un nouveau procédé de symphyotomie pubienne, XI, 273.

PUBLICATIONS MEDICALES (notes sur les), XII, 132.

PULLNA (préparation de feau minérale artificielle de), V, 187.

PUPILLE artificielle (de l'emploi d'un kératome double propre à agrandir l'ouverture de la cornée dans l'opération de la cataracte et de la), VI, 282. — Nouveau procédé pour l'opération de la pupille artificielle, VIII, 378. — Un mot sur la pupille artificielle et la cataracte, Nouvelle méthode d'opérer le trichyasis, IX, 338.

PURGATIFS (des), de leurs effets et de leurs usages en médecine, IV, 165. — Note sur un nouveau purgatif, IX, 350. — Emploi des vomitifs et des purgatifs dès le début du choléra-morbus, II, 237. — Choléra guéri par les purgatifs, VII, 279. — Note sur un nouveau purgatif chez les enfants, et sur ses applications dans diverses affections, VIII, 8. — Réflexions et observations pratiques sur l'emploi des purgatifs dans les fièvres typhoïdes, X, 111. — Emploi des purgatifs dans les maladies de la peau, I, 91. — Traitement des ophthalmies aigües et chroniques par les purgatifs, III, 388. — *salus*. Emploi des purgatifs salins dans le traitement de la diarrhée aigüe, et de certaines formes de la gastro-entérite et de l'entérite, II, 337 et 349.

PURPURA (considérations thérapeutiques sur le), et son traitement, VII, 165. — *hemorrhagies*. Un mot sur le purpura hémorrhagique et sur son traitement, XII, 258.

PUSTULE maligne (exemple d'une) avec symptômes alaxiques, traitée et guérie par le caustère actuel et le tartre stibé, VII, 213. — *varioliques*. Actions résolutives du mercure dans les pustules varioliques, IX, 295.

Q

QUININE pure (emploi de la) dans les fièvres intermittentes, IV, 332. — (*effrate de*), sa préparation, III, 318. — (*hydro-ferro-cyanate de*) Préparation de l'hydro-ferro-cyanate de quinine. Son emploi dans les fièvres intermittentes, IV, 91. — Nouvelle formule pour sa préparation, V, 156. — (*phosphate acide de*). Note sur le phosphate acide de quinine, I, 368. — (*sulfate de*). Découverte du sulfate de quinine, I, 68. — Un mot sur l'émulsion du sulfate de quinine, III, 127. — Note sur l'administration du sulfate de quinine à haute dose dans les fièvres intermittentes, IV, 293. — Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 324. — Efficacité

du sulfate de quinine contre quelques hémorrhagies intermittentes, VII, 47. — Bons effets de l'emploi du sulfate de quinine dans quelques cas d'hystérie périodique, X, 163. — Emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique à l'hôpital de la Charité, VI, 292. — Même sujet, IX, 255. — Emploi du sulfate de quinine dans un cas de névralgie intermittente, et guérison, II, 57.

QUINQUINA en poudre (du) mis au tabac et pris par le nez dans les céphalalgies intermittentes, II, 127. — (*drop de*). Emploi du sirop anti-scorbutique et du sirop de quinquina dans la phthisie pulmonaire, XI, 120.

R

RACABOUT des Arabes (formule pour la préparation du), V, 57.

RACINE de *cathica*. (Quelques formules pour

l'emploi de la), VI, 335. — De l'écorce de *cathica* et de son usage thérapeutique, principalement dans les hydropisies, VI, 101. — Exemple d'une hydropisie ascite guérie par l'extrait de la ra-

cine de cabine, VI, 220. — Note sur l'emploi de l'extract de l'écorce et de la racine de grenadier contre le ténia IV, 55. — *de grenadier* Du ténia chez les enfants et de son traitement par l'écorce de la racine de grenadier, VII, 287. — Sirop de l'écorce de la racine de grenadier préparé par un procédé de concentration immédiate, VI, 371. — *de l'iris foetidissima*. Note sur l'emploi en médecine de la racine d'iris foetidissima, VI, 20. — *de polygala de l'hygie*. Examen chimique et pharmaceutique de la racine de polygala de Virginie, XI, 127-130. — *de ratanhia*. Note sur l'emploi pharmacologique de la racine de ratanhia, V, 91. — *de sureau*. Bons effets de la racine de sureau dans l'ascite, V, 190. — Note sur l'usage de la racine de sureau dans l'ascite, II, 161. — Bons effets du suc de racine de l'écorce de sureau dans l'ascite, VII, 90. — Même sujet, 323. — De l'emploi du suc de la racine de sureau dans l'hydropisie, IV, 159. — Emploi du suc de la racine de sureau dans les hydropisies X, 116. — *de vetiver*. Emploi de la racine de vetiver à l'intérieur et à l'extérieur dans le traitement des rhumatismes, VI, 36.

RADIALE (Ligature de l'artère) dans le cas d'anévrysme suite de saignées, III, 361.

RAGE un mot sur la rage, IX, 350. — Enfant mort de la rage à l'hôtel-Dieu, I, 38-60. — Déterminée par la morsure d'un chat, 103. — Note sur deux cas de rage observés à l'hôtel-Dieu, IX, 70. — Expériences sur le traitement de la rage au moyen de la morsure de la vipère, XII, 291. — Encore deux cas de rage, XII, 317. — *communiquée*. Quelques mots sur l'absence de contagion de la rage communiquée, IX, 100.

RAISIN (note sur la préparation du suc de), III, 311.

RAMOLLISSEMENT (Inflammation chronique de la cornée avec), IX, 329.

RAPPORT de l'Académie de Médecine sur le traitement du choléra-morbus, I, 79. — *Ibid.* de la commission médicale de Berlin, 291. — (Voyez *Académie, Choléra*).

RAPPORTS acides (emploi de l'ammoniaque pour combattre les) qui ont lieu pendant la digestion, VI, 273.

RATANHIA (note sur l'emploi pharmacologique de la racine de), V, 91.

RATE (des gonflements de la) dans les fièvres intermittentes et de leur traitement, IV, 203.

RATIONALISME (du) et de l'emphysème par rapport à la thérapeutique, V, 5.

RÉACTIFS (de l'emploi des) et des précautions à prendre, III, 378; IV, 21-55. — Réactif pour reconnaître la morphine, I, 130.

RÉACTION (fait remarquable de) obtenu par l'application dans le choléra, III, 191. — Un mot sur la thérapeutique de la période de réaction ou réaction pyretique du choléra-morbus, II, 261.

RECENSEMENT des sourds et muets, IV, 356.

RECHERCHES Nouvelles recherches sur les propriétés et les usages thérapeutiques de l'huile de croton-tiglium, faites dans le service du professeur Andral à l'hôpital de la Pitié, II,

33. — *anatomico-pathologiques*, thérapeutiques et hygiéniques sur le choléra-morbus de Pologne, II, 305. — *medico-chirurgicales* sur l'opération de la cataracte, etc., XII, 382. — De l'action du tannin sur les bases salifiables organiques et applications qui en dérivent pour les recherches médico-légales, VIII, 371. — Recherches médico-légales pour démontrer la présence de très-petite quantité d'acide hydrocyanique, soit libre, soit combiné, XII, 152. — Composition d'un laboratoire de chimie propre aux recherches de médecine légale, III, 311. — *thérapeutiques* sur le vomissement des femmes enceintes, III, 131. — Recherches sur quelques usages thérapeutiques des vomitifs, faites dans le service du professeur Andral à l'hôpital de la Pitié, III, 225.

RÉCIDIVE (note sur un cas de) de hernies étranges, I, 132. — De la récidive des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 372.

RECRUESCENCE (note sur la) du choléra à Paris dans le mois de juillet, III, 51. (Voyez *Choléra*).

RECTUM (grosesse extraordinaire, accouchement par le), VIII, 189. — (chute du). Emploi de la noix vomique dans le traitement de la chute du rectum, XI, 31. — De l'introduction des corps étrangers dans le rectum. Observations curieuses et nouveau procédé opératoire, VIII, 27. — (perforation du). Exemple d'une péritonite mortelle suite de perforation du rectum par la canule d'une seringue, IX, 139. — Traitement de la procidence de la membrane muqueuse du rectum, II, 142. — Rétrécissement du rectum dans le choléra-morbus, IV, 33. — Considérations thérapeutiques sur le rétrécissement de l'intestin rectum, VI, 277.

RÉDUCTION des hernies. Emploi de la jusquiame dans la réduction des hernies et des paraphimosis, VII, 170. — Bons effets de la belladone pour la réduction des hernies, X, 239. — *des hernies étranglées*. Quelques considérations sur la réduction des hernies étranglées, V, 342. — Dispositions anatomiques propres à contraindre la réduction des hernies étranglées, XI, 324. — *des luxations*. Nouveau procédé de la réduction des luxations, X, 348. — Traitement à suivre après la réduction des luxations, IX, 291. — *de la tête du fémur*. Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du fémur en haut et en arrière, III, 339; IX, 325. — Nouveau mode de réduction des luxations scapulo-humérales, VIII, 62. — *du paraphimosis*. Note sur la réduction du paraphimosis, III, 107. — Bons effets de l'extract de belladone pour la réduction du paraphimosis, VII, 17.

RÉFRIGÉRANTE (méthode) De la méthode réfrigérante dans le traitement de la lymphomanie, VII, 317.

REFROIDISSEMENT des liquides. Note sur les moyens de refroidir les liquides, II, 289.

RÉGIME alimentaire (de la diète ou du) dans le traitement des maladies du cœur, VI, 167.

RÈGLEMENT (considérations et) concernant la santé publique et l'exercice de la médecine, V, 381.

RÈGLES. Un mot sur le traitement à suivre lorsque leur apparition est difficile ou doulou-

- rense, VII, 357. — Note sur un nouveau remède pour rappeler les règles, IX, 210.
- REINS** (propriété que paraît avoir la déconction d'orte de brûlante, de suspendre la sécrétion des), et d'activer celle du lait, VIII, 250.
- REMÈDES secrets** (articles de législation du projet de réorganisation médicale touchant les), V, 316.
- RÉMITTENTES** (fièvres). Fièvres rémittentes pernicieuses observées dans le département de la Seine-Inférieure, VIII, 88. (Voyez *Fièvre*).
- REORGANISATION médicale** (projet de), V, 250-281-316. — Rapport sur la réorganisation de la médecine en France, *Ibid.* 388. — Suite de la discussion sur cette réorganisation médicale en France, VI, 123. — Note sur la réorganisation médicale, VI, 68. — Quand aurons-nous une réorganisation médicale? VIII, 351. — Réflexions sur la réorganisation de la médecine, IX, 203. — *de la pharmacie*. Un mot sur la réorganisation de la pharmacie, VIII, 215.
- RÉSECTION** de la partie supérieure du fémur. Réflexions à ce sujet, IV, 371.
- RÉSINE de noix d'acajou**. Propriétés de la résine de noix d'acajou. Extraction de son acide gallique, II, 85.
- RÉSOLUTIFS**. Action résolutive du mercure dans les pustules de la varicelle, IX, 295. — Emploi de l'onguent mercuriel comme résolutif au moyen des vésicatoires, IX, 231. — Note sur une nouvelle manière d'employer les vésicatoires et les frictions mercurielles, comme résolutifs, IX, 168. — Effets du carbure de soufre dans les tumeurs froides, XI, 336.
- RÉSORPTION purulente** (traitement de la), III, 75. Sous effets du tartre stibié à haute dose dans les cas de resorption purulente à la suite des grandes opérations chirurgicales, I, 16.
- RESPIRATOIRE** (appareil). Usage des inhalations pulmonaires dans quelques maladies, et notamment dans celles de l'appareil respiratoire, VI, 173.
- RESSERREMENT du vagin**. Resserrement artificiel du vagin, comme moyen de guérison du prolapsus uterini, IX, 153.
- RÉSURRECTION**. Exemple d'une quasi-résurrection en Allemagne, VII, 309.
- RÉTINE** (de l'inflammation de la), et de son traitement, I, 310.
- RÉTRACTION permanente des doigts par la crispation de l'apoplectose palmarie**; nouveau traitement, I, 513. — *des orteils*. De la rétraction des orteils et de son traitement, VI, 81. — *du second orteil*. Modification du traitement qui est appliqué à la courbure ou rétraction du second orteil, IV, 279.
- RÉTRÉCISSEMENT du rectum** (considérations thérapeutiques sur le), VI, 277. — Rétrécissement du rectum dans le choléra-morbus, IV, 33. — *du canal de l'urètre* (traitement du) du canal de l'urètre par les courants continus d'eau tiède, VIII, 17. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les rétrécissements du canal de l'urètre chez l'homme, VIII, 167-178-265. — *de l'urètre*. Nouvelle espèce de rétrécissement de l'urètre. — Nouveau procédé opératoire, VII, 210. — Considérations sur les rétrécissements de l'urètre et sur leur traitement, XI, 87. — Traitement des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 206-211-272-572.
- RÉUNION immédiate** (note sur la) de parties entièrement divisées, VI, 186. — Nouveaux faits en faveur de la réunion immédiate dans l'amputation des membres, XI, 387. — *d'un doigt*. Réunion immédiate d'un doigt entièrement divisé, VII, 68.
- REVACCINATIONS**. Note sur les revaccinations dans les armées prussiennes, VI, 68.
- RÉVÉSICIFÈRES** (note sur les) dans le traitement des phlegmones aigus de la poitrine, IV, 32.
- RHINOBYON** (sur l'utilité du). Instrument inventé par le docteur Martin-Saint-Angé, pour arrêter les hémorrhagies nasales, XII, 20.
- RHINOPLASTIQUE** (un mot sur la), I, 229.
- RHUBARBE** (note sur un sirop de) préparé avec le suc extrait des pétioles de feuilles, VII, 236.
- RHUMATISMALES** (affections). (De l'emploi du vin de Colchique dans le traitement des affections), XI, 112. — Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 321. — Emploi des préparations de colchique dans le traitement de la fièvre rhumatismale, IX, 11.
- RHUMATISME** (considérations sur la nature, le siège et la thérapeutique du), IX, 41-77. — Traitement palliatif et prophylactique du rhumatisme, IX, 310-333. — Traitement des rhumatismes et des névralgies faciales par l'acétate de morphine introduit par le derme dénudé, I, 86. — Note sur l'emploi de l'extrait d'artichaut dans le traitement des rhumatismes, V, 292. — Emploi des préparations de colchique dans le traitement du rhumatisme, IX, 11. — Des frictions mercurielles dans le traitement du rhumatisme, X, 177. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes III, 157. — Emploi de l'huile de morue dans quelques affections rhumatismales et les affections vermineuses, VI, 266. — (Emploi de la racine du vetiver à l'intérieur et à l'extérieur, dans le traitement des), VI, 95. — *algu*. Note sur l'emploi thérapeutique de l'acétate nupel dans le traitement du rhumatisme aigu, VII, 53. — *articulaire*. Cas de rhumatisme articulaire général traité avec succès par l'acétate d'ammoniaque à haute dose, II, 58. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes articulaires, V, 238. — Rhumatisme articulaire traité avec succès par l'application du cyanure de potassium, II, 428. — *algu*. Les saignées répétées coup sur coup ne sont pas nécessaires pour la guérison du rhumatisme aigu articulaire, X, 70. — Résultat désastreux des saignées coup sur coup dans le rhumatisme articulaire aigu, X, 230.
- RHUS toxicodendron** (note sur l'emploi du) dans la paralysie, III, 128. — Note sur les effets toxiques du rhus toxicodendron, III, 127.
- RICIN** (huile de). Formule pour l'administration de l'huile de ricin, IV, 316.
- RITTA-CHRISTINA** (cas rare et curieux d'un enfant monstrueux comparable à), IX, 290.
- RIVIÈRE** (poison de). (Céphalalgies sus-orbi-

tales, accidentelles ou périodiques, traitées, par la potion de) à haute dose, VII, 132.

ROTULE (frictions propres à résoudre les tumeurs enkystées placées au-devant de la), VI, 382.

ROUGEOLÈS (des pneumonies et des), régnant à Paris en août 1833, V, 101. — Cas où il faut employer les purgatifs dans la rougeole, VIII, 113.

ROUSSEAU (bandum de). (Nouveau mode de préparation du bandum de), IV, 194.

RUPTURE du cœur (exemple d'une mort subite

occasionnée par une), IX, 105. — *du péricarde*. Traitement de la rupture complète du péricarde par la suture enchevêtrée. — Note sur les principaux procédés de suture, III, 303. — *de la vessie*, note sur un cas très-rare de rupture de la vessie, III, 319.

RUSSIE (note relative aux commissions médicales de) et de Pologne, I, 36. — Note relative à la commission médicale envoyée en Russie, 103. — Mortalité en 1830 du choléra-morbus en Russie, 101. — Note sur le choléra-morbus de Russie, 230. — Du choléra-morbus en Russie, en Prusse et en Autriche pendant les années 1831 et 1832, IV, 95. — (Voyez *Choléra*).

S

SAC lacrymal (emploi des douches dans le traitement de l'engorgement inflammatoire chronique du), VIII, 76.

SACCHAROLÉ de citrate de fer (mode de préparation du), I, 202.

SAIGNÉE (de la) considérée comme une opération chirurgicale, II, 245. — Ligation de l'artère radiale dans le cas d'anévrysme, suite de saignée, III, 361. — Nouveau procès par suite de l'ouverture de l'artère brachiale dans une saignée malheureuse. — Lettre à ce sujet de M. le docteur Lison, IX, 100. — Emploi des diverses sortes de saignées, et surtout des avantages de la saignée générale dans les inflammations du poulmon et de ses dépendances, IV, 219. — Observation pour servir à l'histoire des saignées répétées coup sur coup, X, 259. — Des saignées abondantes répétées au début des maladies aiguës, X, 297. Phlegmon du bras, mortel, par suite d'une saignée, VII, 211. — Les saignées répétées coup sur coup ne sont pas nécessaires pour la guérison du rhumatisme articulaire aigu, X, 70-73.

SAINT-ALLYRE (eaux minérales de). Analyse chimique des eaux vulnérables de Saint-Allyre, à Clermont-Ferrand, XI, 319.

SAISONS (de l'influence des) sur l'homme, IV, 67.

SALICINE (note relative à la), obtenue sans alcool, I, 38. — Découverte de la salicine dans l'écorce du tremble et du peuplier, 129. — Questions de prix relatives à la salicine, 377. — Emploi de la salicine dans les fièvres intermittentes, IV, 332.

SALINES (injections). Des injections dans les veines des cholériques, III, 95.

SALIVE (de l'acidité de la) donne comme signe de la gastrite, IX, 267.

SALPÉTRIÈRE (note sur un bal donné aux alléens de la), VIII, 286.

SALSEPAREILLE. Note sur le principe actif extrait de la racine *salsaparilla*, VI, 93, 219. — Nouvelle préparation des sirops de salsaparille et de consoude, III, 376. — Du sassafras, de la salsaparille, de la squine et de la bombarche, étudiées comme moyens sudorifiques, VI, 344.

SALSEPARINE (note sur la), principe actif de la salsaparille, VI, 219.

SANCY (poudre de), remède contre le goitre, approuvé par l'académie de médecine, I, 375.

SANG (note sur l'innocuité du) des cholériques, III, 95. — Considérations thérapeutiques sur le sang, applicables aux hémorrhagies traumatiques et aux anévrysmes, X, 51. — Danger des émissions de sang dans certaines affections nerveuses de la vue, XII, 103. — Présence de la bile dans le sang, dans la pleuropneumonie bilieuse, 263. — (Transmission du). On l'a sur la transmission du sang et sur les ens où l'on pourrait la tenter, X, 121.

SANGSUES (note sur la conservation des), III, 218; IX, 307. — Note sur les sangsues qui dégorgent du sang, V, 121. — Des meilleures méthodes pour l'application des sangsues, IV, 10. — Exemples d'hémorrhagies mortelles occasionnées par la piqûre des sangsues, IV, 31. — Des moyens thérapeutiques propres à remédier aux accidents qui peuvent suivre l'application des sangsues, IV, 82. — Moyen simple d'arrêter les hémorrhagies par les piqûres des sangsues, IV, 251. — Observation singulière d'une cyanopathie qui s'est dissipée subitement après l'application de sangsues à la tête, II, 304. — Des sangsues appliquées sur la conjonctive palpébrale, dans les cas d'ophthalmie aiguë et chronique, I, 22. Considérations thérapeutiques sur l'emploi du pneumoderme, nouveau instrument destiné à remplacer dans quelques cas les sangsues et les ventouses, et à vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres collections fluides, XI, 311.

SANITAIRES (note sur les préventions), I, 134. — Surveillance de l'état sanitaire des hôpitaux, I, 200. — Reflexions sur la formation d'une société sanitaire pour le traitement de toutes les maladies, X, 202.

SANTÉ (conseil supérieur de), augmentation du nombre de ses membres, I, 103. — Création des commissions de santé à Paris, I, 131. — Mémoires concernant un service rural de santé à l'onde en France pour les indigents et les simples journaliers, V, 60. — Considérations et règlement concernant la santé publique, l'exercice de la médecine, V, 381. — (De l'humaine et des autres abus vénériens, considérés dans leurs rapports avec la), VII, 105.

SARCO-HYDROCELE (note sur une opération

- de castration pratique pour une) encéphalolite, VI, 292.
- SASSAPRAS** (du), de la salsepareille, de la squine et de la boutrache, étudiée comme moyens sadoritiques, VI, 334.
- SATURNINE** (épilepsie). (Exemple d'une épilepsie) chez un enfant mort avec hypertrophie du cerveau, VII, 338. — Nouveaux faits d'épilepsie saturnine, XI, 369.
- SAVEUR des médicaments.** Note sur la saveur des médicaments magistraux IV, 355.
- SCAPULO-HUMÉRALES** (luxations). (Nouveau mode de réduction de luxations), VIII, 62.
- SCARLATINE** (considérations sur le traitement de la), et de ses variantes, V, 107. — De la bruladone comme moyen préventif de la scarlatine, XII, 368. — Emploi du carbonate d'ammoniac dans la scarlatine, X, 103.
- SCARPA** (mort du professeur), III, 288.
- SCIATIQUE** (cas de névralgie) produit par la rétention des matières stercorales, IX, 357. — Traitement des névralgies sciatiques par l'huile de terrebenthine, III, 360.
- SCIENCE** (sur l'état de la) par rapport aux traitements des difformités de la colonne vertébrale, V, 302. — *médicale*, (tes indications thérapeutiques dans l'état actuel de la science médicale, X, 55. — De la méthode de raisonner qui convient à la science médicale, X, 501.
- SCILLE** (teinture de). (De l'emploi de la teinture de) et de digitale à l'exterieur, dans l'hydrocèle et l'hydarthrose, XII, 78.
- SCROFULES.** Études sur la maladie scrofuleuse, et de quelques médicaments récemment employés dans le traitement de cette affection, IX, 121. — Action thérapeutique de l'iode à hautes doses dans le traitement des scrofules, XII, 12. — Emploi de l'iode dans le traitement des scrofules. Association de l'opium à l'iode dans les cas d'ulcères scrofuleux, I, 132. — Emploi et effets thérapeutiques du muriate de baryte dans le traitement des scrofules, IX, 88. — Emploi des préparations d'or dans le traitement des scrofules, VIII, 233. — Sur les propriétés des préparations d'or dans le traitement des scrofules, IX, 233.
- SCROFULEUSES** (affections). Emploi du muriate de baryte dans les affections scrofuleuses, IX, 31.
- SCROFULEUX** (du testicule) et de son traitement par le muriate d'or à l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier, VII, 291. — Traitement employé chez les scrofuleux à l'hôpital des enfants malades VI, 32. — Même sujet, traitement externe des ulcès, ulcères, fistules, etc., 337.
- SÉCALIQUE** (ulcérée). (Note sur la préparation et les propriétés de l'ulcérée), XII, 31.
- SECOURS mutuels** (association des médecins de Paris pour la fondation d'une société de), IV, 321.
- SÉCRÉTION de l'urine** (moyen simple de rétablir la) chez les cholériques, III, 128. Moyen de la diminuer, VII, 220.
- SECTION du tendon d'Achille** (traitement du, pied-bot par la), XII, 24; *ibid.*, XII, 358.
- SEDLITZ** (eau de). (Bons effets de l'emploi des évacuants dans la fièvre typhoïde, électrisation des plaques de Peyer à la suite du traitement par l'eau de), VIII, 221.
- SEIGLE** (épi de). (Observation extraordinaire d'un épi de) qui s'est fait jour de l'estomac ou de l'intestin vers la peau, chez un enfant de trois mois, VII, 266.
- SEIGLE ERGOTÉ.** Note sur l'ergot du seigle, sa nature et sa composition chimique, IV, 121. — Quelques faits et considérations touchant l'action du seigle ergoté, X, 382. — Emploi simultané du seigle ergoté et de l'insufflation du placenta, I, 287. — Même sujet, II, 55. — Observation pratique sur l'emploi du seigle ergoté, pour combattre l'écoulement utérin, IV, 127. — Observations sur l'administration du seigle ergoté contre l'inertie de la matrice dans l'accouchement, IV, 110. — Emploi du seigle ergoté pour accélérer ou déterminer l'accouchement dans le cas d'inertie de matrice, IV, 121. — Nouveaux faits en faveur de l'ergot du seigle dans les accouchements par inertie de l'utérus, V, 221. — Note sur l'emploi du seigle ergoté dans les métrorrhagies, III, 190. — Mémoire sur l'emploi du seigle ergoté dans la métrorrhagie et la métrorrhagie, IV, 69-103.
- SEIN** (isthme du). (De la compression dans les isthmes du) chez la femme, IX, 391.
- SEL ammoniac.** Emploi du sel ammoniac et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 63.
- SELS d'argent** (note sur la préparation des divers), XI, 121. — *métalliques*. Du carbonate de soude considéré comme antidote des sels métalliques toxiques, XI, 256. — *de morphine*. Considérations sur les effets produits par les sels de morphine, II, 72-101.
- SELTZ** (eau de). Sa fabrication, III, 135. — Fabrication de l'eau de seitz avec le gaz acide carbonique naturel, VII, 311. — Observations sur l'eau de seitz préparée avec la prétendue poudre de seitz, X, 251.
- SÉMÉIOLOGIE** Traité de diagnostic et de sémiologie, XII, 193.
- SEMIEN CONTRA** (formule pour la préparation d'un sirop vermifuge avec le), X, 223.
- SEQUESTRES osseux**, (nouveau procédé pour briser les) dans la cavité qui les renferme, au moyen d'une pince à deux branches, avec forêt exfoliante, I, 65.
- SERINGUE** (exemple d'une péritonite mortelle, suite de perforation du rectum par la canule d'une), IX, 139. — Nouvelle seringue à pompe, I, 191.
- SERPENTS venimeux** (quelques mots sur le guaco employé contre la morsure des), IX, 234.
- SERVICE RURAL de santé** (mémoire concernant un) à fonder en France pour les indigents et les simples journaliers, V, 60.
- SÉTONS** (précipités thérapeutiques sur l'application des), VI, 51. — Cas de compression difficile pour une blessure de la cuisse, ouverte en pratiquant un seton, IX, 103. — Traitement du bubon venerien par le), XII, 227. — Traitement du goitre par le seton, IV, 157. — Emploi du seton comme moyen curatif du goitre; coup d'œil rapide sur l'état actuel de la thérapeuti-

- que de cette maladie, XI, 340. — Hémiplegie complète guérie en quelques jours par un séton à la nuque, X, 322.
- SIÈGE d' *invers*.** Relation chirurgicale du siège de la citadelle d'Anvers, IV, 43.
- SIÈGE des maladies.** Influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siège des maladies, leur nature et leur traitement, III, 193.
- SINAPIQUE (alcool).** Notes sur l'alcool synapique, V, 223.
- SINAPISMES.** Meilleure manière de les préparer, I, 37.
- SINCIPIATALE (ustion).** De l'ustion sinicipitale employée dans la période extrême de l'hydrocéphalie aiguë chez les enfants, VII, 239.
- SINUS maxillaire (un mot sur l'hydrophalie du),** X, 311.
- SIROPS (décoloration des).** (Nouvelle matière carbonieuse pour décolorer les), I, 227. — Nouveau moyen d'écrire sur le zinc pour étiqueter les sirops dans les caves, VII, 38. — *antiscorbutiques* ou l'emploi du sirop antiscorbutique et du sirop de quinquina dans la phthisie pulmonaire, XI, 130. — *de pointes d'asperges.* Formules du sirop de pointes d'asperges, I, 164; II, 321. — Nouvelle préparation du sirop de pointes d'asperges, VI, 28. — *note sur sa préparation*, IX, 265. — *Emploi de ce sirop dans les affections du cœur*, I, 30. — *de café.* Formule d'un sirop de café, V, 225. — *de Culsuiter.* Nouvelle préparation du sirop de saïsepareille et de Culsuiter, III, 276. — *de citrate de fer.* Préparation du sirop d'acétate de fer, I, 282. — *de citrate d'ammoniaque et de fer.* Son mode de préparation, *ibid.* — *de perchlorure de fer*, I, 381. — *de citrate de fer.* Son mode de préparation, I, 282. — *de framboises.* Nouveau procédé pour faire le sirop de framboises, VI, 29. — *de gratiole.* Note sur la préparation d'un sirop de gratiole, IX, 131. — *de corce de la racine de grenadier.* Sirop d'ecorce de la racine de grenadier, préparé par un procédé de concentration immédiate, VI, 374. — *d'ipéacacuanha.* Note sur la préparation de l'extract d'ipéacacuanha et du sirop d'ipéacacuanha, X, 281. — *de kermès.* Préparation d'un sirop de kermès, V, 189. — *de laitue.* Note sur la préparation et l'efficacité du sirop de laitue, IX, 330. — *de mûres.* Nouveau mode de préparation du sirop de mûres, V, 391. — *d'orgeat au lait.* Note sur la préparation d'un sirop d'orgeat au lait, VIII, 115. — *de pavot blanc.* Reflexions sur le désaccord qui règne sur la préparation des sirops de pavot blanc, sirop diacode et sirop d'opium, VII, 37. — Nouvelle formule pour la préparation du sirop de capsules de pavots blancs, VIII, 211. — *de rhubarbe.* Note sur un sirop de rhubarbe préparé avec le suc extrait des pétioles des feuilles, VII, 236. — *de saïsepareille.* Nouvelle préparation des sirops de saïsepareille et de Culsuiter, III, 276. — *de thé.* Note sur la préparation du sirop de thé, III, 90. — *vernifuge* avec le semen contra; formule pour sa préparation, X, 238. — *avec le spigelle anthelmintique.* Note sur la préparation et les effets d'un nouveau sirop vernifuge avec la spigelle anthelmintique, VIII, 216. — *vineux.* Préparation des sirops vineux, V, 381. — *de vio-*
- lètes.* — Nouveau procédé pour la préparation du sirop de violettes, XI, 63.
- SOCIÉTÉ de médecine de Bordeaux (prix de la),** XII, 100. — *de médecine de Caen.* Prix proposé par la société de médecine de Caen pour 1814, IV, 132. — *(de Paris 1^{re}).* Questions mises au concours par la société de médecine de Marseille, X, 261. — *médico-pratique.* Concours sur l'értis ouvert par la société medico-pratique. Prix accordés par cette société, XI, 232. — *de médecine de Paris.* Prix proposés par la société de médecine de Paris, VIII, 381. — *sanitaire.* Annonce de la formation d'une société sanitaire pour le traitement de toutes les maladies, X, 262. Sa dissolution — *médicate de secours mutuels.* Association des médecins de Paris pour la fondation d'une société de secours mutuels, IV, 321. — *sur les prix* proposés par les sociétés savantes, IX, 37.
- SODIUM (chlorure de).** (Recherches sur la propriété fébrifuge du chlorure de), XI, 37. — *Emploi du chlorure de sodium dans le traitement des phalies*, II, 78. — *Formule de pastilles et de pilules avec le chlorure d'or et de sodium*, VII, 61. — *Emploi du chlorure d'or et de sodium dans les maladies syphilitiques*, III, 263.
- SOLANÉES (note sur les alcalis des),** VI, 156. — *Observations sur les extraits de solanées, contenant la feuille verte*, X, 127.
- SOLIDIFICATION (note sur la) de l'huile de croton tiglium par la magnésie,** VII, 151.
- SOLUTION cyanurée.** (Nouvelle formule d'une solution cyanurée, V, 141).
- SOLUTIONS salines (note sur les injections de) dans les veines des cholériques,** II, 430.
- SONDE (moyen de rendre une) plus sonore,** IX, 361.
- SONNETTE des morts.** A l'hôpital de la Charité de Paris, VII, 500.
- SOPHISTICATION de la codéine (note sur la)** VI, 104.
- SOUDE carbonate de.** Du carbonate de soude, considéré comme antidote dans les sels métalliques toxiques, XI, 250. — *Emploi de l'acétate de plomb, décomposé par le carbonate de soude, pour arrêter la diarrhée des phthisiques*, XI, 146. — *Traitement de l'ostéite carpo metacarpienne par les bains de sous-carbonate de soude joints aux frictions mercurielles*, VI, 371. — *(chlorure de).* Note sur l'emploi des chlorures de chaux et de soude dans quelques affections de la bouche, très-commune chez les enfants, IV, 208. — *Emploi du chlorure de chaux et de soude contre les ulcères vénériens*, II, 190. — *(hydrochlorate de).* Emploi de l'hydrochlorate d'or et de soude dans les syphilides, VII, 70.
- SOUFRE (carbone de)** (Effets résolutifs du carbone de) dans les tumeurs froides, XI, 336.
- SOURDS-ET-MUETS (recensement des),** IV, 359.
- SOUS-CARBONATE de fer** (nouvelle préparation de pilules de, I, 290. (Voy. fer) — *de plomb.* Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense, XII, 93.
- SPARADRAP (note sur la préparation du),** IX, 327.

SPASME de l'urètre (du) et du col de la vessie, VIII, 123.

SPASMODIQUE (affection). Note sur une affection spasmodique essentielle, survenue à la suite d'une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe, avec sortie du fragment supérieur à travers la peau. Des avantages de la déviation dans le traitement cette fracture, III, 334.

SPÉCIFIQUES (existe-t-il des médicaments)? VII, 281.

SPERMATIQUE (nerf.) (Considérations thérapeutiques sur un cas de névralgie du nerf), X, 270. — Cas de névralgie du nerf spermatique, XI, 134.

SPICELIE anthelmintique. Note sur les préparations et les effets d'un nouveau sirop vermifuge, avec la spigelle anthelmintique, VIII, 216.

SPINA-BIFIDA (du traitement chirurgical de l'hydrorachis simple ou du), non compliqué d'hydrocéphale, VIII, 236.

SQUAMMEUSES (éruptions). Considérations sur les caractères essentiels qui distinguent entre elles les principales affections des maladies de la peau, VIII, 314.

SQUINE (du sassafras, de la saulepaille, de la) et de la bourrache, étudiés comme moyens sudorifiques, VI, 331.

STAPHYLOGRAPHIE (de la), III, 105. — Note sur un nouveau procédé de staphylographie, XI, 379.

STATISTIQUE. Quelques détails statistiques sur la faculté de médecine de Paris, VI, 100. — Note sur la statistique des hôpitaux de France, IX, 108. — De la statistique appliquée à la médecine, IX, 237. — Population de la France, XII, 99. — Des accouchements qui ont eu lieu à la Maternité, dans l'espace de quatre ans, V, 132. — Des affections calculieuses, V, 100.

STERCORALE (istule). (Note sur une nouvelle espèce de istule) chez la femme et sur son traitement, VII, 240.

STERNUTATOIRES (action thérapeutique de quelques), X, 74.

STERNUM (fracture du). (Cas de fracture du) par contre-coup, VI, 288.

STIBIÉ (tartre). Emploi du tartre stibié à hautes doses, dans les pleuropneumonies, IV, 250. — Sur quelques notes du Journal de Pharmacie, sur l'emploi du tartre stibié à l'extérieur, IV, 29. — Escarre gangréneuse survenue à la suite d'une application de tartre stibié, IV, 31. — (*Empâtres*. Innocuité des empâtres stibiés, IV, 318. — Note sur une nouvelle préparation des empâtres stibiés, VI, 379. — *Pommade stibiée* (Note sur l'emploi de la pommade) dans le traitement de la coqueluche, VII, 411. — *Accidents mortels* causés par la pommade stibiée, 342. — Emploi de la pommade stibiée en frictions sur la poitrine, dans l'émphyse, IV, 318.

STOMATITE (de la) par pincement des gencives ou de la muqueuse buccale entre les dents molaires, et de son traitement par l'alun, VIII, 174.

STRAMONIUM (essais faits avec la feuille verte de), X, 130. — Emploi des feuilles sèches de datura stramonium en fumée, dans le traitement de l'asthme, XI, 13-38.

STRYCHNINE (traitement de l'amaurose par l'application de la), II, 431. — Même sujet, IX, 17. — De la strychnine employée par la méthode endermique à la Charité, VI, 292. — Emploi thérapeutique de la strychnine dans les paralysies, I, 111. — Emploi de la strychnine dans la paralysie saturnine, VI, 107. — Recherches sur l'action thérapeutique du nitrate de strychnine, XI, 246.

STUPÉFIANTS (médicaments). (De l'emploi et de l'abus des) les plus usités, IV, 250.

STYRAX liquide (de l'emploi du) dans le traitement de la blennorrhée et de la leucorrhée, III, 30. — De l'emploi du styrax dans le traitement des dartres rouges (*esthiomenos tenebrians*), V, 119.

SUC de grosellier (observations sur une nouvelle préparation du suc de grosellier, VI, 118. — *de sureau*. Dans effets du suc de féverole de la racine de sureau dans l'ascite, VII, 99. — Emploi du suc de la racine de sureau dans l'hydropisie, IV, 130.

SUCCION (note sur une nouvelle ventouse à), X, 192.

SUCRE (de l'emploi du) dans les empoisonnements, par les matières culzeuses, III, 280. — *de mousse de Corse*. Préparation du sucre de mousse de Corse, III, 31. — *de raisin*. Note sur la préparation du sucre de raisin, III, 341.

SUDORIFIQUES (considérations thérapeutiques sur la sueur et les), VII, 73. — Du sassafras, de la saulepaille, de la squine et de la bourrache, étudiés comme moyens sudorifiques, VI, 331. — Le gayac a-t-il par lui-même des propriétés sudorifiques? V, 371.

SUETTE (note sur la) qui a régné dans les départements de l'Indre et de l'Orne, III, 94. — *millaire*. Note sur la suette millaire du département de l'Oise, II, 312-361.

SUEUR (considérations thérapeutiques sur la) et les sudorifiques, VII, 73. — De l'agaric blanc pour combattre les sueurs chez les phthisiques, VI, 331. — Encore un mot sur l'emploi de l'agaric blanc pour arrêter les sueurs chez les phthisiques, VI, 381.

SUICIDES (note sur les) aux différents âges, I, 328.

SUIE (de l'emploi de la) comme succédané de la creosote, VI, 163. — Emploi thérapeutique de la suie dans quelques maladies des yeux, VI, 191. — Emploi intérieur et en injections de la suie dans quelques affections de la vessie, XII, 305.

SULFATES d'atamure. De l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 304. — Nouveaux faits concernant l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres graves, X, 112. — *de cluckoline*. Exposé de la découverte par dequvoir la présence du sulfate de cuivre dans le pain, I, 300. — Cas d'empoisonnement par le sulfate de cuivre, XII, 330. — *de morphine*. Névralgie femoro-poplitée guérie par deux applications de la ventouse à suction et par le sulfate de morphine, inocuée par les plaies produites par le scarificateur, XII, 130. — *de quinine*. Exposé de la découverte du sulfate de quinine et de

cinchonine, I, 68. — Un mot sur l'amertume du sulfate de quinine, III, 127. — Note sur l'administration du sulfate de quinine à hautes doses dans les fièvres intermittentes, IV, 293. — Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 324. — Efficacité du sulfate de quinine contre quelques hémorragies intermittentes, VII, 47. — Bons effets de l'emploi du sulfate de quinine dans quelques cas d'histérie périodique, X, 100. — Emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique, IX, 233. — Névralgie intermittente guérie par le sulfate de quinine, II, 57.

SULFUREUSES (eaux). Note sur les derniers perfectionnements qui ont été apportés à leur préparation, II, 122.

SULFUREUX (de l'emploi des) dans les maladies de la peau, I, 152. — (Bains). Note sur les bains sulfureux de l'hôpital Saint-Louis, et leurs effets thérapeutiques, VI, 298. — Note sur l'emploi des bains sulfureux dans le traitement de la choroïde, V, 144. — Même sujet, 201.

SUPPURATION (emploi de l'acétate de plomb comme moyen de diminuer l'excès de) de certaines plaies, IV, 239. — des *amygdales* (traitement de la) et de leur induration, I, 116.

SURDITÉ catarrhale externe (traitement de la), II, 81. — Du traitement des polypes du conduit auditif, et de la surdité qui les accompagne, VII, 324.

SUREAU (racine de). (Bons effets de la racine de) dans l'ascite, V, 190. — Note sur l'usage du suc de la racine de sureau dans l'ascite, II, 161. — Bons effets du suc de l'écorce de racine de sureau dans l'ascite, VII, 99. — Nouveaux faits sur le même sujet, VII, 369. — De l'emploi du suc de la racine de sureau dans l'hydropisie, IV, 139. — De l'emploi du suc de la racine de sureau dans les hydropisies, X, 116.

SURPRISE (bains de). (De l'emploi des bains d'immersion et de) dans le traitement de quelques névroses, XI, 41.

SUSPENSION (traitement des fractures sans attelles, par un appareil à), II, 14.

SUTURE (notice sur les principaux procédés pour pratiquer la), III, 369. — Traitement de la rupture complète du périnée par la suture enchevillée, III, 369.

SYMPHYSEOTOMIE (opération de) pratiquée avec succès en Italie, VII, 139. — *pubienne*. Note sur un nouveau procédé de symphyseotomie pubienne, XI, 275.

SYPHILIDES (des) et de leur traitement, VIII, 23. — Emploi de l'hydrochlorate d'or et de soude, dans les syphilides, VII, 70. — Considérations pratiques sur l'emploi du proto-iodure de mercure dans le traitement des syphilides, I, 369.

SYPHILIS. L'excitation physiologique n'est pas nécessaire pour la contagion de la syphilis, VII, 165. — Emploi des sels d'argent dans le traitement de la syphilis, XI, 106. — Note sur l'emploi du cyanure de mercure dans le traitement de la syphilis, III, 185. — Même sujet, III, 312; V, 139.

SYPHILITIKES. Considérations pratiques sur le chancre, pour servir à la thérapeutique des affections syphilitiques, XI, 49-92-119-137-231. — Traitement des engorgements testiculaires, III, 211. — Traitement des chancres, des bubons, des végétations, III, 244. — Emploi du chlorure d'or et de sodium dans les maladies syphilitiques, III, 326. — Note sur l'emploi du proto-iodure de fer dans les affections syphilitiques, XII, 341. — Faits intéressants relatifs à quelques affections syphilitiques larvées, X, 37. — Traitement des excroissances syphilitiques infra-vaginales chez les femmes enceintes, VI, 209. — De l'iritis syphilitique et de son traitement, XII, 53. — Traitement de l'onglade syphilitique, III, 70. — Note sur l'administration du macar dans le traitement de la lèpre, des ulcères syphilitiques et de l'éléphantiasis, X, 363.

SYSTÈMES (un mot sur les) en thérapeutique, VII, 111. — De la vanité des systèmes en thérapeutique, VIII, 5. — Les systèmes en physiologie tournent en définitive au profit de la thérapeutique, XI, 163. — Comment finissent les systèmes, XII, 327-328.

T

TABAC (du quinquina en poudre uni au) et pris par le nez dans les céphalalgies intermittentes, II, 427. — Un mot sur les cataplasmes de tabac, XII, 296. — Note sur la nicotine, principe actif du tabac, XII, 256.

TABLEAUX synoptiques (l'art de formuler, ou) des doses de médicaments et des formes pharmaceutiques sous lesquelles ils doivent être administrés, IV, 353.

TABLETTES (note pharmaceutique sur la préparation des), XI, 31. — *de citrate de fer*. Mode de préparation des tablettes de citrate de fer, I, 262. — *de gélatine de lichen*. Manière de préparer les tablettes de gélatine de lichen, I, 68. — *vermifuges de mousse de Corse*. Note sur la préparation des tablettes vermifuges de mousse de Corse, III, 30.

TACHES de la cornée (note sur l'emploi du ni-

trate d'argent comme moyen curatif dans les), II, 95.

TAFFETAS epispasique (note sur la préparation d'un) au garou, IX, 61. — *vésicant*. Sur une nouvelle formule de taffetas vésicant, XII, 322.

TAIES de la cornée (traitement des), V, 211.

TAILLE périnéale (note sur une nouvelle pince hémostatique pour l'opération de la), VI, 306.

TALLEYRAND (extrait de la lettre de M.) sur le choléra de Londres, II, 127.

TANNIN (note sur la préparation du), VI, 253. — Note sur le tannin, X, 157. — Action du tannin sur les bases salifiables organiques et applications qui en dérivent pour les recherches médico-légales, VIII, 271. — Du tannin et de ses propriétés physiologiques et thérapeutiques, XII, 165.

TARENTISME (du), V, 193.

TARTRATES de potasse et de fer. Préparation du tartrate de potasse et de fer, I, 986. — Observation, sur quelques formules magistrales dont le tartrate de potasse et de fer est la base, V, 277. — *de potasse et de mercure.* Préparation du probusate de potasse et de mercure, V, 328.

TARTRE stibé (de l'emploi thérapeutique du), à l'extérieur, II, 193. — Sur quelques notes du Journal de pharmacie sur l'emploi du tartre stibé à l'extérieur, IV, 29. — Accidents mortels causés par la pommade stibée VII, 342. — Emploi de la pommade stibée dans la oqueuche, VII, 141. — Escarre gangréneuse survenue à la suite d'une application d'un cataplasme de tartre stibé, IV, 31. — Emploi du tartre stibé à haute dose dans le traitement de la fièvre typhoïde, XII, 47. — Injection d'une solution de tartre stibé dans les veines dans une épilepsie, X, 165. — De l'emploi du tartre stibé à haute dose dans le traitement des lésions tumorales, VII, 87. — Exemple d'une péronopneumonie traitée avec succès par le tartre stibé à haute dose, XI, 67. — Emploi du tartre stibé à haute dose dans les pleuro-pneumonies, IV, 259. — Du tartre stibé à haute dose dans le traitement de la pleuro-pneumonie, X, 65. — Emploi du tartre stibé dans la pneumonie, XI, 338. — Emploi du tartre stibé à haute dose dans le traitement de la pneumonie, et de son mode d'action I, 48. — Sujet de prix, I, 327. — Emploi du tartre stibé à haute dose dans le traitement de la pneumonie, XII, 82. — Reflexions sur le traitement de la pneumonie aiguë par le tartre stibé à haute dose, VIII, 119. — Son emploi dans la pneumonie des enfants, V, 76. — Exemple d'une pneumonie maligne avec symptômes toxiques, traitée et guérie par le tartre stibé et le tartre stibé, VII, 213. — Du tartre stibé à haute dose dans les cas de résorption pulmonaire, à la suite des grandes opérations chirurgicales, I, 16.

TEIGNE. Considérations pratiques sur la teigne ou porrigo, et sur son traitement, IV, 206-216; V, 182. — chez les enfants. Un mot sur le traitement de la teigne chez les enfants, XII, 191.

TEINTURES alcooliques (des), XI, 225. — *de coquelique.* Exemple d'un empoisonnement par la teinture de semence de coquelique, IX, 170. — *cyanturée.* Nouvelle formule d'une teinture cyanturée, V, 119. — *préparée avec l'hydrbodate de fer,* I, 36. — *d'iodine.* Note sur un nouveau traitement de l'hydrocèle au moyen des injections avec la teinture d'iodine, XII, 117. — *de scille.* Emploi de la teinture de scille et de digitale à l'extérieur, dans l'hydrocèle et l'hydrarirose, XII, 78.

TEMPÉRATURE (action d'une très-basse) sur les virus, X, 165.

TEMPORAL (fracture du). (Exemple d'un mutisme prolongé déterminé par une fracture du), XI, 69.

TENDON d'Achille (d'un pied-bot antérieur ou phalangien et de son traitement par la section), X, 212. — Nouvelles remarques sur le traitement d'un pied-bot par la section du tendon d'Achille, XII, 21. — Section du tendon d'Achille dans le pied-bot équien, XII, 338.

TÉRÉBENTHINE (note sur l'emploi de la) dans quelques affections de poitrine chez les enfants, VII, 223. — (pâtes de). Note sur les pâtes de térébenthine, VII, 127. — *de Bordeaux.* Note sur la térébenthine de Bordeaux, XI, 291. — huile essentielle de). Traitement des névralgies sciatiques par l'huile essentielle de térébenthine, III, 360. — Lave-mains d'huile essentielle de térébenthine dans l'amenorrhée, X, 59.

TERMINAISON des accouchements (préceptes pratiques pour la), avec présentation de l'épaulé à la sortie du bras, IV, 380.

TESTICULE. Traitement des engorgements testiculaires syphilitiques, III, 211. — Conduite à tenir dans le cas de hernie étranglée le avec séjour au testicule dans le pli de l'aîne, V, 381. — *scrophuleux.* Du testicule scrophuleux et de son traitement par le muriate d'or, à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, VIII, 201.

TÉTANOS (de la nature du) et de son traitement, III, 297-301. — Du tétanos et de son traitement, XI, 235. — Emploi des bains et des douches de vapeur dans le traitement du tétanos, XI, 201.

TÊTE (plaie de), avec fracture et enfoncement des os guérie sans opération du trepan, XI, 70. — Observation sur la guérison d'une synostose qui s'est dissipée subitement par l'application de sangsues à la tête, II, 393. — Note sur les tumeurs sanguines de la tête chez les nouveau-nés, IV, 61. — *du fœtus.* Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du fœtus et haut et en arrière, III, 239; IX, 365.

THÉ (essais sur quelques préparations de), II, 89.

THÉORIES. Des théories sur le choléra-morbus et de l'influence qu'elles ont exercée sur la thérapeutique de cette maladie, II, 278. — *moderne.* (La thérapeutique sort décidément du cercle étroit des), XI, 255. — Nouvelle théorie de l'accouchement naturel, IV, 69.

THÉRAPEUTIQUE. E. De l'action et de l'expectation sous ce rapport thérapeutique, X, 263. — Des agents thérapeutiques en général, I, 5. — Des agents thérapeutiques dans leur action diverse, sur l'homme animal, IV, 228. — Considérations sur l'air atmosphérique envisagé comme moyen thérapeutique, VII, 217. — La méthode des Anaëges suivant l'ordre de leur importance est la seule applicable à la médecine pratique, X, 228. — De l'Anatomie pathologique dans ses rapports avec la thérapeutique, I, 233. — Influence de l'Anatomie pathologique sur la connaissance du siège, de la nature et du traitement des maladies III, 195. — De l'impulsivité ou est l'Anatomie pathologique de servir aux progrès de la thérapeutique, IX, 365. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Affections externes, X, 151-181. — Des Affections spasmodiques et de leur action thérapeutique, VII, 355. — De l'Arithmétique appliquée à la thérapeutique, II, 31. — Bibliothèque de thérapeutique, IX, 385. — Coup d'œil général sur la médecine suivie par le *Fulletin de thérapeutique*, VII, 5; X, 5; XII, 5. — De l'application du Cal à la thérapeutique, XII, 381. — Du degré de Certitude en médecine et de la nécessité de l'étude continue unie à la pratique, XI, 137. — Les chiffres n'ont pas eu thérapeutique la

valeur rigoureuse qu'on cherche à leur donner, X, 137 — Des Constitutions médicales et de leur importance en thérapeutique, IV, 37. — Comparaison de la Constitution médicale de Paris, pendant le premier trimestre de 1832 et celui de 1833, IV, 197. — Des Crises et de leur valeur thérapeutique, VII, 249. — L'admission des différents Diathèses des anciens est d'une grande valeur en thérapeutique, X, 105. — Recherches sur l'action thérapeutique des Eaux minérales, IV, 192 — De la valeur de la doctrine des Éléments, VIII, 33. — De l'action des Émétiques, IX, 109. — De l'Empirisme et du rationalisme par rapport à la thérapeutique, V, 5 — Qu'est-ce que l'expérience en médecine? IX, 205. — L'Experimentation clinique se tenant en dehors de toute théorie est, dans l'état de la science, la méthode la plus sûre pour avancer la thérapeutique, VII, 8 — De l'appréciation des Faits en thérapeutique, I, 127, 1. 109. — Considérations sur le traitement de la fièvre hectique en général, VIII, 97-104. — Des Flexions et de leur importance dans le traitement des maladies, VIII, 193. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les fractures terminées par une fausse articulation, IX, 312 — De l'état actuel de la thérapeutique, concernant les fractures de la clavicule, IX, 372 — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les fractures du crâne, X, 103 — Quelques réflexions sur la thérapeutique de la Gastrite, XI, 101 — Études et recherches thérapeutiques sur la Coute, XI, 5-73-109-97. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Épiles simples et libres, IX, 314. — De l'hystérie et des indications thérapeutiques dans cette maladie, III, 353. — Considérations générales sur les indications curatives, V, 101. — Des sources ou des sujets d'indications thérapeutiques, V, 133. — De l'indication thérapeutique dans l'état actuel de la science médicale, X, 73. — Des causes des Maladies dans leurs rapports avec la thérapeutique, X, 361. — De la marche des Maladies considérée sous le rapport thérapeutique chez les personnes nerveuses, VI, 261 — Queques réflexions sur la thérapeutique des Maladies des enfants, II, 214-235. — Quelques mots sur la thérapeutique des Maladies de la peau, I, 30. — Quel est l'idée fondamentale de la Médecine? IV, 133. — De l'esprit de la Médecine opératoire, III, 161. — De l'action et de l'administration des Médicaments, III, 129. — Existe-t-il des Médicines spécifiques? VII, 281 — Quelques réflexions sur la Médication dite d'urgence, VIII, 237. — Essai de thérapeutique basée sur la Méthode analytique, VI, 121 — De la Méthode de raisonnement qui convient à la science médicale, X, 101. — Aperçu des Moyens thérapeutiques propres à rétablir une constitution épuisée chez les personnes nerveuses, VI, 13-175. — De l'action médicamenteuse de l'Organisation, II, 101. — Principes généraux de la thérapeutique relatifs aux Personnes à embonnement nerveuses, comme les gens de lettres, les artistes, etc. VI 69. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Rétrécissements les plus graves du canal de l'urètre chez l'homme, VIII, 107-179-205. — Considérations thérapeutiques sur la Sueur et les sudorifiques, VII, 74. — Des Salinées abandonnées ou réduites au début des maladies aiguës, X, 297. — De la Statistique appliquée à la médecine, IX, 223. — Un mot sur les Systèmes en thérapeutique, VII, 111; VIII, 5. — Les Systèmes en

philosophie tournent tous en définitive au profit de la thérapeutique, XI, 265. — Comment liaissent les Systèmes, XI, 397-399. — Des Théories sur le choléra-morbus et de l'influence qu'elles ont exercée sur la thérapeutique de cette maladie, II, 276. — La thérapeutique sort décidément du cercle étroit des Théories modernes, XI, 233 — Considérations sur l'importance et l'état actuel de la thérapeutique, I, 5-41-73-103. — Lettre de M. Soubiran sur l'état présent de la Thérapeutique, V, 28. — Considérations sur l'état présent de la Thérapeutique, IX, 5. — De la Thérapeutique actuelle considérée dans ses rapports avec la pratique médicale et pharmaceutique, X, 109 — Coup d'œil critique sur l'état de la Thérapeutique en Allemagne et en Pologne, II, 129. — De l'état actuel de la Thérapeutique chirurgicale concernant l'étranglement herniaire, IX, 312. — Coup d'œil sur l'état actuel de la thérapeutique chirurgicale et sur les travaux du Journal, X, 17. — *Étranger*. Quelques mots sur la Thérapeutique étrangère, I, IV, 10-60-311; XI, 26. — *médicale*. Coup d'œil général sur la Thérapeutique médicale, II, 5. — *morale*. Sur quelques faits intéressants de Thérapeutique morale, VIII, 321 — *navale*. De la Thérapeutique navale en général, II, 65. — Les succès des différents traitements mis en usage contre certaines affections gastriques ne reposent pas toujours à des influences appréciables dans la nature de ces affections, VIII, 161. — Recherches sur quelques usages thérapeutiques des Vomitifs, III, 22.

THÉMALES (eaux) (Note sur les eaux) de Baglétie, dans les Pyrénées, VIII, 255.

THOURET-NOROY (souscription en faveur de M.), VII, 168. — (Nénon des médecins de Paris pour l'affaire concernant M.), 12. — Projet de lettre, 215. — Lettre des médecins de Paris à M. Thouret-Noroy, 246. — Liste de souscription, 247. — Souscription, 312. — Nouvelles souscriptions par M. Thouret-Noroy, VIII, 98. — Brevet de pouvoir du docteur Thouret-Noroy, 382.

THRIDACE (note sur le Thridacrum et la), III, 119. — Note sur la thridace retirée des tiges sèches de l'Ille, VII, 302.

TIC douloureux de la face (emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le), VII, 36.

TISSUS (exemple d'une aiguille égarée dans les) et de l'usage par la suite, VIII, 381. — *cellulaire*. Un mot sur l'inflammation diffuse du tissu cellulaire dite érysipèle phlegmoneux, III, 205. — De la compression dans les érysipèles phlegmoneux, et en général dans toute inflammation aiguë du tissu cellulaire épanché des membres, VI, 301. — Des frictions mercurielles comme traitement spécial et ultérieur de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire qu'elle recouvre, III, 3. — *extra-craniaux*. Considérations thérapeutiques sur le phlegmon traumatique des tissus extra-craniaux, X, 276.

TÉNIA (note sur l'emploi de l'extrait de l'écorce de racine de grenadier contre le), IV, 5. — Emploi du sirop d'écorce de grenadier pour combattre le ténia, VI, 374. — Du ténia chez les enfants, et de son traitement par l'écorce de racine de grenadier, VII, 267. — Note sur les

- divers médicaments employés en Suisse contre les ténias, VI, 180.
- TOLU** (baume de). (Formule pour la préparation de la gelée de baume de), IV, 315.
- TONSILLAIRES** (angines). (Du traitement des angines) aiguës par l'alun en poudre, VIII, 207.
- TORSION des artères** (de la), III, 76. — Dans les hémorragies, I, 20.
- TOXICOLOGIE**. Des contre-poisons en général, I, 34. — Contre-poison de l'arsenic et des préparations arsenicales, I, 156. — Contre-poison du cuivre et des préparations de cuivre, I, 314. — Note sur les effets toxiques du rhum toxico-dendron, III, 127. — Emploi du sucre dans les empoisonnements par les matières culveuses, III, 280.
- TOXIQUES** (du carbonate de soude considéré comme antiseptique des sels métalliques), XI, 256.
- TRACHÉOTOMIE** (quelques mots sur l'opération de la), IV, 66. — Note sur un cas de trachéotomie faite avec succès dans le croup, I, 298. — Opérations de trachéotomie pratiquées à l'Hôtel-Dieu de Paris; modification de la canule pour cette opération, IV, 256. — Opération heureuse de trachéotomie, XII, 336.
- TRAITEMENT du choléra-morbus** (nouveau), I, 10. (Voyez *Choléra*). — de la colique de plomb. Le traitement de la Charité est le seul vraiment curatif de la colique de plomb XI, 230. — de la gale. Un mot sur le diagnostic et le traitement de la gale, I, 352. — des fistules vésico-vaginales. Note sur un nouveau traitement palliatif des fistules vésico-vaginales, II, 145. — des hémorrhoides. Traitement chirurgical des hémorrhoides III, 42. — des maladies. Influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siège, de la nature, et du traitement des maladies, III, 193. — des ulcères. Note sur un nouveau traitement des ulcères rebelles, II, 31.
- TRANSFUSION du sang** (un mot sur la) et sur les cas où l'on pourrait la tenter, X, 121. — Note sur un cas de transfusion pratiquée à l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 161. — Question de prix relative à la transfusion, I, 328.
- TRANSMISSION des médicaments** (sur la) dans l'économie, à l'aide de l'électricité, V, 48.
- TRANSPIRATION** (nouveau procédé pour amener la) dans un cas de choléra-morbus, I, 409.
- TRAUMATIQUE** (exostose). Efficacité de la pommade mercurielle ammoniacale contre les exostoses traumatiques, V, 276. — (gangrène) De la gangrène traumatique et du dévolement qui l'accompagne, V, 315. — (hémorrhagies) des premiers secours à porter aux malades atteints d'hémorrhagies traumatiques provenant des gros troncs artériels externes, X, 81. — Considérations thérapeutiques sur le sang, applicables aux hémorrhagies traumatiques et aux anévrysmes, X, 51. — (lésions). Emploi du tartre stibé à haute dose dans le traitement des lésions traumatiques, VII, 87. — (paralysie). Exemple d'une paralysie traumatique du muscle deltoïde, IX, 265. — (phlébite). Un mot sur le traitement de la phlébite traumatique des capillaires, X, 187. — (phlegmon). Considérations thérapeutiques sur le phlegmon traumatiques des tissus extra-craniens, X, 276.
- TRAVAUX anatomiques** (chef des). Concours pour la place de chef des travaux anatomiques à la faculté de Montpellier, VI, 388. — *Ibid.* pour celle de la faculté de médecine de Paris, XII, 100.
- TREMBLE** (découverte de la salicine dans l'écorce du) et du peuplier, I, 129.
- TRÉPAN céphalique** (considérations sur les véritables indications du), X, 376. — Plaque de tête avec fracture et enfoncement des os, guérie sans l'opération du trépan, XI, 70.
- TRIBUNAUX** (sur l'établissement de médecins légistes près les cours royales du royaume et les) du royaume, V, 254.
- TRICHIASIS** (nouvelle méthode d'opérer le). Un mot sur la pupille artificielle, la cataracte artificielle, IX, 356. — Des bandes agglutinatives appliquées au traitement du trichiasis, VII, 360.
- TUBE intestinal** (note sur quelques accidents déterminés par la présence des vers dans le), X, 290.
- TUBERCULES**. Des abcès par congestion produits par la fonte de masses tuberculeuses dans l'abdomen, IX, 228.
- TUBERCULEUSES** (affections). Note sur les affections tuberculeuses de divers organes, sans tubercules dans les poumons, XII, 300. — Quelques réflexions sur le traitement de la phthisie tuberculeuse, VII, 313-315.
- TUMEURS blanches** (emploi et efforts thérapeutiques du muriate de baryte dans les), IX, 88; X, 316. — Tumeur blanche ulcérée traitée par la créosote, V, 210. — *cancéreuses*. Des préparations aluminées contre les tumeurs cancéreuses au col de l'utérus, VII, 80. — *enkystées*. Frictions propres à résoudre les tumeurs enkystées placées au-devant de la rotule, VI, 382. — Du diagnostic et du traitement des tumeurs enkystées de l'intérieur du vagin, IX, 181. — *erectiles*. Coup d'œil sur le traitement des tumeurs erectiles au moyen de l'ulcération artificielle, VIII, 45. — Réflexions pratiques sur les diverses méthodes de traiter les tumeurs erectiles congéniales ou accidentelles, XII, 68. — Du traitement des tumeurs erectiles et des varices, par un nouveau procédé, XI, 50. — *froides*. Effets résolus du carbure de soufre dans les tumeurs froides, XI, 336. — *glandulaires*. De la compression employée comme traitement curatif de quelques tumeurs glandulaires, fibreuses et sanguinales, V, 241. — *lacrymales*. Traitement de la tumeur lacrymale par les injections de nitrate d'argent, IX, 263. — *ostéo-sarcomateuses*. Extraction de l'os maxillaire supérieur et de l'os malade pour une tumeur ostéo-sarcomateuse; ligature préliminaire de l'artère carotide externe, IV, 61. — *sanguines*. Exemple d'une tumeur sanguine à l'épigastre; danger de son ablation, IX, 381. — Note sur les tumeurs sanguines de la tête chez les nouveau-nés, IV, 61.
- TYPHA** (note sur le traitement des brûlures par le) et le coton écri, I, 56-231; V, 217.
- TYPHOÏDES** (fièvres). (Épidémie de fièvres) dans le département de l'Ain, VI, 36. — Un mot sur les fièvres typhoïdes des hôpitaux de Paris, VIII, 63. — Traitement des fièvres typhoïdes ré-

gnantes, VIII, 129. — Traitement rationnel de la fièvre typhoïde, X, 323. — Discussion de l'acécule de médecine sur le traitement de la fièvre typhoïde, XII, 197. — Considérations thérapeutiques sur le traitement de la fièvre typhoïde, XII, 292. — Des différents moyens thérapeutiques employés contre l'affection typhoïde VI, 362. — Note sur le traitement de la fièvre typhoïde et sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café dans cette maladie, III, 289. — Emploi du chlorure dans les affections typhoïdes, VI, 14-15. — Même sujet, VII, 301. — Abandon des chlorures dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 138. — Bons

effets de l'emploi des évacuants dans les fièvres typhoïdes. — Cécitisation complète des plaques de Peyer, à la suite du traitement par l'eau de seidlitz, VIII, 221. — Traitement de la fièvre typhoïde par les évacuants VIII, 181. — De la fièvre typhoïde et de son traitement par la méthode évacuante, IX, 61. — Efficacité des frictions mercurielles dans la fièvre typhoïde, VII, 273. — Emploi des frictions mercurielles dans le traitement de la fièvre typhoïde, VIII, 219. — Réflexions et observations pratiques sur l'emploi des purgatifs dans les fièvres typhoïdes, X, 111. — Emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 301.

U

ULCÉRATIONS (un mot sur le traitement des) de la cécité ombilicale, VIII, 112. — *artificielles*. Coup d'œil sur le traitement des tumeurs érectiles au moyen de l'ulcération artificielle, VIII, 43. — *de la matrice*. Considérations sur les ulcérations de la matrice et sur leur traitement, XII, 272. — *vénériennes*. Cas très-remarquable d'ulcérations vénériennes dans divers points de l'appareil génito-urinaire, XI, 164.

ULCÈRES. Traitement des ulcères et des plaies anciennes par la compression, au moyen de bandelettes agglutinatives, I, 62. — Remarques sur ce traitement, IV, 181. — Emploi des feuilles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 351-356. — *atoniques*. Traitement des ulcères atoniques des jambes avec le coton cardé, VII, 292. — *dits cailloux*. Emploi des laines de plomb dans le traitement des ulcères dits cailloux, X, 49. — *chroniques*. Ulcère chronique à la jambe guéri par les bandelettes agglutinatives, VII, 132. — Emploi du coton cardé et des bandelettes dans le traitement des ulcères chroniques, VII, 374. — *de la corne*. Nouveau procédé pour la cautérisation des ulcères de la corne, I, 188. — *rébelles*. Note sur un nouveau traitement des ulcères rebelles, II, 31. — *rongeants*. Nouvelles préparations arsenicales pour le traitement des ulcères rongeurs, IV, 375. — *scrofuleux*. Traitement des ulcères scrofuleux, par la créosote, V, 259. — Association de l'opium à l'ode dans les cas d'ulcères scrofuleux et de l'emploi de l'ode dans le traitement des scrofules, I, 192. — *sypilitiques*. Note sur l'administration du madder dans le traitement de la lèpre, des ulcères sypilitiques et de l'épithélioma, X, 353. — *variqueux*. Quelques réflexions sur le traitement des ulcères variqueux par les bandelettes agglutinatives, IX, 308. — *vénériels*. Emploi du chlorure de chaux et de soude contre les ulcères vénériels, II, 190.

URÈTRE. Des injections de nitrate d'argent dans les écoulements anciens et récents de l'urètre, X, 126. — (rétrecissement de l'). (Nouvelle espèce de rétrécissement de l'). Nouveau procédé opératoire, VII, 240. — Du traitement des rétrécissements du canal de l'urètre par les courants continus d'eau tiède, VIII, 17. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les rétrécissements du canal de l'urètre chez l'homme, VIII, 107-178-265. — Considérations sur les rétrécissements de l'urètre et sur leur trai-

tement, XI, 87. — Traitement des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 266-274-278. — De la récurrence des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 372. — (spasme de l'). Duspasme de l'urètre et du col de la vessie, VII, 120.

URINAIRE (fistule) guérie par la compression, IV, 322.

URINE (de l'incontinence nocturne d') chez les enfants et de son traitement, X, 101. — (moyen simple de rétablir la sécrétion de l') chez les cholériques, III, 123. — Moyen de la diminuer, VII, 239.

URTICATION (fait remarquable de réaction obtenue par l'), dans le choléra, III, 191.

USTION stictiquale (de l') employée dans la période extrême de l'hydrocéphalie aiguë chez les enfants, VII, 226.

UTÉRINS (polypes). (Quelques considérations sur quelques polypes) et sur leur ablation, V, 113. (vagissements) Cas de vagissements utérins, X, 296.

UTÉRINES (douleurs). De l'emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII, 350. — (hémorrhagies). Emploi avantageux de la compression de l'aoire abdominale dans un cas très-grave d'hémorrhagie utérine, XI, 177.

UTÉRUS (considérations sur le traitement des maladies de l') IV, 133. — (chute de l'). Du resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison de la chute de l'utérus, IX, 153. — (déchirures de l'). Histoire complète des déchirures de l'utérus, du vagin et du périnée, X, 319. — (descente de l'). Description d'un nouveau pessaire, propre à ren élever au cystocèle vaginal et aux différentes espèces de descente de l'utérus, III, 203. — (inertie de l'). Nouveaux faits en faveur de l'ergot du seigle dans les accouchements par inertie de l'utérus, V, 228. — (polypes de l') Du diagnostic des polypes de l'utérus et des indications à remplir dans les cas douteux, VI, 112. — *Protopsis, antéversion et retroversion de l'*, leur traitement par les pessaires, VII, 117. — Du choix et de l'application des pessaires, suivant les diverses indications, VII, 193. — (col de l'). Desaffections du col de l'utérus et de leur traitement, IX, 17-117. — Des préparations alumineuses contre les tumeurs cancéreuses du col de l'utérus, VII, 89.

VACCINATIONS (rapport de l'Académie de Médecine sur les) pratiquées pendant 1831, IV, 226 — Prix décernés pour les vaccinations pratiquées en 1831, IV, 128 — Rapport de l'Académie de Médecine sur les vaccinations pratiquées en 1832, VI, 225. — Rapport sur les vaccinations pratiquées en France pendant 1833, VIII, 255. — Note sur les revaccinations dans les armées prussiennes, VI, 68.

VACCIN, qualités du bon vaccin, I, 24. — Y a-t-il plusieurs qualités de vaccin? I, 58. — Le virus vaccin a-t-il dégénéré? I, 253.

VACCINE. Si la vaccine qui marche sur un sujet atteint de la petite vérole a quelque influence sur elle, 387. — A quel degré du développement des boutons la vaccine est-elle préservative? II, 139. — Rapport de la commission de vaccine.—Nous des médecins dont les travaux et les recherches ont été jugés dignes de récompense, II, 140. — Est-il nécessaire de conserver l'intégrité des boutons pour assurer à la vaccine sa vertu préservative? II, 251. — Du nombre des boutons considérés dans leurs rapports avec l'effet préservatif de la vaccine, III, 21. — Du degré d'importation des boutons vaccinés considérés dans leur rapport avec l'effet préservatif de la vaccine, III, 138. — Du retournement du virus vaccin, III, 371. — Des moyens de recueillir et de conserver le fluide vaccin, IV, 280. — Des conséquences de la vaccine sur l'économie, IV, 310. — L'innocuité du virus vaccin peut paraître quelquefois la variolose, V, 91. — Un mot sur la vaccine dans le département de l'Yonne, V, 88. — Traité de la vaccine et des éruptions variolueuses ou varioloïdes, VI, 224. — Note sur les revaccinations dans les armées prussiennes, VI, 68. — Rapport de la commission de vaccine, de l'altération du vaccin et des épidémies varioliques, VIII, 282. — Récompenses décernées par l'Académie de Médecine aux médecins qui ont le plus contribué à la propagation de la vaccine, VIII, 387. — Note sur les causes du décès de la vaccine, VIII, 313. — Quelle est l'influence de la vaccine sur la marche de la coqueluche? XI, 65-69. — Rapport de la commission de vaccine, de l'altération du vaccin et des épidémies varioliques, VIII, 282.

VAGIN (déchirures). Histoire complète des déchirures de l'utérus, du vagin et du périnée, X, 319. — Des injections dans le vagin et de leurs diverses indications, VI, 37. — Resserrement du vagin. Du resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison du prolapsus utérin, IX, 153. — Du diagnostic et du traitement des tumeurs enkystées de l'intérieur du vagin, IX, 181.

VAGISSEMENTS utérins (cas de), X, 326.

VAL-DE-GRAVE (traitement du choléra au), II, 274.

VAPEUR (nouvel appareil pour la distillation à la), VII, 58. — Description et description de cet appareil, VII, 66. — Avantages de la distillation à la vapeur, VII, 211. — (bains et douches de). Quelques

motifs sur l'emploi thérapeutique des bains et douches de vapeur dans certaines affections cutanées, VIII, 262. — Emploi des bains et des douches de vapeur dans le traitement du tétanos, XI, 301. — Note sur le protochlorure de mercure préparé à la vapeur, V, 54.

VARICES (traitement des tumeurs érectiles et des) par un nouveau procédé, XI, 59. — Traitement des varices par la compression médiate des veines au-dessus du lieu malade, XI, 167. — Recherches pratiques sur la thérapeutique des) qui affectent les membres inférieurs, II, 110. — Traitement des varices des membres inférieurs par un nouveau procédé thérapeutique, X, 218.

VARICOCELE (nouveau moyen thérapeutique contre le), V, 351. — Un mot sur une modification de la pince de M. Breschet pour le circoncire et le varicocele, VII, 27.

VARIOLE. Si la vaccine qui marche sur un sujet atteint de variole a quelque influence sur elle, I, 387. — Un mot sur l'emploi de la cameline pour prévenir les cicatrices dans la variole confluente, I, 308. — Utilité des frictions mercurielles dans le gonflement des paupières chez les varioleux, V, 33. — Action résolutive du mercure dans les pustules de la variole, IX, 295.

VARIOLEUX (de l'utilité des frictions mercurielles dans le gonflement des paupières chez les), V, 33. (Voy. *mercure*.)

VARIOLIQUES (épidémies). (Rapport de la commission de vaccine, de l'altération du vaccin et des épidémies), VII, 282.

VARIOLOÏDE (l'inoculation peut produire quelquefois la), V, 91.

VAUQUELIN (fragment de l'éloge de), I, 68.

VÉGÉTATIONS syphilitiques (du traitement des), III, 244. (Voy. *syphilis*, *mercure*.)

VÉGÉTAUX (note sur la présence du cuivre dans les), IV, 196.

VEINES (du traitement des varices par la compression médiate des) au-dessus du lieu malade, XI, 167. — Introduction de l'air dans les veines, X, 591. — Injection d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 60. — Note sur les injections salines dans les veines des cholériques, II, 430; III, 95. — Injection d'une solution de tartre stibié dans les veines dans un cas de cataplexie, X, 104.

VÉNÉRIENNES (maladies). (Sur l'emploi des préparations d'argent dans le traitement des maladies), XI, 108. — (ulcérations). Les très-remarquables ulcérations vénériennes dans divers points de l'appareil génito-urinaire, XI, 161.

VENIN de la vipère. Le venin d'une seule vipère peut entraîner la mort, VIII, 86.

VENTOUSES (des), de leur mode d'action, des principales circonstances dans lesquelles il convient de les employer, et des divers procédés mis en usage pour leur application, X, 337.

— Considérations thérapeutiques sur l'emploi du pneumoderme, nouvel instrument destiné à remplacer dans quelques cas les sangsues et les ventouses, et à vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres collections liquides, XI, 341. — Des ventouses appliquées à la réduction des hernies étranglées, XII, 175 — *scarifiées*. De l'application des ventouses scarifiées d'après la méthode de M. La Rey, VII, 151. — à *suction*. Note sur une nouvelle ventouse à suction, X, 195. — Névralgie femoro-poplitée guérie par deux applications de la ventouse à suction et par le sulfate de morphine introduit dans les plaies produites par le scarificateur, XII, 136.

VÉRATRINE (emploi de la), de la delphinée, et de l'aconitine dans les maladies nerveuses, XII, 218.

VERMIFUGE. Formule pour la préparation d'un sirop vermifuge avec le semen contra, X, 228. — Note sur la préparation et les effets d'un nouveau sirop vermifuge avec la spirée antémémbricole, VIII, 216. — Note sur la préparation des tablettes vermifuges de mousse de Corse, III, 30.

VERMIFUGES (affections). De l'emploi de l'huile de morue dans quelques affections rhumatismales et les affections vermineuses, VI, 286.

VERS (note sur que les accidents déterminés par la présence des) dans le tube intestinal, X, 260. — Cas de mort subite causée par l'introduction d'un ver dans les voies aériennes, VIII, 31.

VERT-DE-GRIS (note sur un empoisonnement par le), I, 131.

VÉSICALES (pierres). (Un mot sur le diagnostic des), X, 29.

VÉSICANT (taffetas. (Nouvelle formule d'un), XII, 322.

VÉSICATOIRES (note sur une nouvelle manière d'employer les) et les frictions mercurielles comme résolutifs, IX, 168. — Emploi de l'onguent mercuriel comme résolutif, au moyen des vésicatoires, IX, 231. — Heureux effets de l'emploi d'un vésicatoire volant dans un cas grave d'angio leucite, XII, 91. — Emploi des vésicatoires dans le traitement des bubons vénériels, IX, 219 — Vésicatoires et cautérisations par l'eau bouillante dans le choléra-morbus, I, 166. — Emploi du vésicatoire pour guérir radicalement l'hydrocèle, sans injection, VI, 153. — Emploi du vésicatoire dans les maladies chirurgicales, l'érysipèle, la phlébite, la gangrène scrofule, les indurations, les ophthalmes, etc., VII, 21. — Emploi du vésicatoire dans les maladies de la peau, VII, 29. — Note sur l'emploi du vésicatoire sur l'œil, IX, 197. — Emploi des vésicatoires dans le traitement des pleuropneumonies, VIII, 171. — *extemporanés*. Nouveau procédé pour l'application des vésicatoires extemporanés, II, 176.

VÉSICO-VAGINALES (fistules) (Note sur un nouveau traitement palliatif des fistules), II, 145.

— Considérations sur les fistules vésico-vaginales anciennes, VIII, 138. — Réflexions sur le traitement des fistules vésico-vaginales récentes, VIII, 72.

VÉSIE (catarrhes). (Quelques mots sur les catarrhes de la), I, 292. — Coup d'œil sur le catarrhe de la vessie et sur son traitement, VII, 259. — (de l'emploi intérieur de la suie et des injections dans quelques affections de la), XII, 305. — De la lithotritie et de l'extraction des calculs entiers de la vessie, XI, 318. — (aux signes de la pierre dans la vessie, VII, 211. — (rupture de la). Note sur un cas très-rare de rupture de la vessie, II, 38. — (col de la). Du spasme de l'urètre et du col de la vessie, VIII, 150.

VETIVER (de l'emploi de la racine du), à l'intérieur et à l'extérieur, dans le traitement des rhumatismes, VI, 98.

VICHY (lettres topographiques et médicales sur), V, 108.

VIDANGE (moyen de prévenir les accidents causés par la des fosses d'aisance, VII, 141.

VIEILLARDS (note sur la fréquence plus ou moins grande du pus chez les), les jeunes gens et les adultes, III, 125.

VIENNE (traitement médical employé contre le choléra morbus à), II, 222.

VIN d'otoès (un mot sur le), XI, 221. — *de colchique*. Sur l'emploi du vin de colchique dans les affections rhumatismales et goutteuses, XI, 172. — *avec l'hydrodate de fer*, I, 30.

VIOLETTE (sirop de) (Nouveau procédé pour la préparation du sirop de), XI, 65.

VIPÈRE (venin de la). (Le venin d'une seule) peut entraîner la mort, VIII, 36. — *Expériences faites sur l'hydrophobie avec le venin de la vipère*, XII, 200. — *Cas de morsure de vipère observée et traitée à Bonci-bleu*, VII, 307. — *Mort spontanée produite par la morsure d'une vipère*, X, 198.

VIRUS (action d'une très-basse température sur les), X, 164.

VOIES aériennes (cas de mort subite causée par l'introduction d'un ver dans les), VIII, 31. — *Artificielles*. Réflexions et observations sur quelques maladies des voies urinaires, X, 300.

VOIX (angines de la). Nouveau traitement de quelques affections de l'organe de la voix, I, 205.

VOMISSEMENT (recherches thérapeutiques sur les vomissements occasionnés, III, 104. — *spasmodique*. Bons effets du sous-nitrate de bisulfate contre les vomissements spasmodiques des femmes, V, 45.

VOMITIFS (recherches sur quelques usages thérapeutiques des), faites à l'hôpital de la Pitié, III, 220. — Emploi des vomitifs et des purgatifs dès le début du choléra-morbus, II, 207.

VUE (du danger des émissions sanguines dans certaines affections nerveuses de la), XII, 106. — *distincte*. Idées physiologiques sur la vue distincte aux diverses distances, VIII, 117.

Y

YALLHOY. Note sur quelques-unes des propriétés de cette plante, VIII, 309.

YEUX (maladies des). Quelques mots sur l'emploi thérapeutique des bains et douches de vapeur dans certaines affections oculaires, VIII, 282. — Quelques préceptes sur la manière d'extraire les corps étrangers de la chambre antérieure de l'œil, VII, 291. — Efficacité des mercuriaux dans le traitement des affections

inflammatoires des yeux, VII, 265. — Emploi thérapeutique du nitrate d'argent fondu dans les maladies des yeux, VI, 188. — Emploi thérapeutique de la suite dans quelques maladies des yeux, VI, 191.

YONNE (note sur la suette qui a régné dans les départements de l'Indre et de V), III, 93. — Un mot sur la vaccine, en égard au département de Yonne, V, 98.

Z

ZINC (nouveau moyen d'écrire sur le) pour étiqueter les sirops dans les caves, VII, 36. — (chlorure de). Expériences faites avec la pâte escarrhotique de chlorure de zinc, VII, 375. — (oxyde de). Emploi thérapeutique

de l'oxyde de zinc dans le traitement de la coqueluche à l'hôpital des enfants malades VI, 222. — Emploi de ce même oxyde dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 174.

FIN DE LA TABLE.



NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES DOUZE PREMIERS VOLUMES

DU

BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE.

MM

ANDRAL, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, etc.

BAUDELOQUE, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital des Enfants.

BAZIN, docteur en médecine.

BENNATI, docteur en médecine.

BERJAUD, docteur en médecine.

BERTHELOT, docteur en médecine.

BIDOU, docteur en médecine.

BIETT, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

BLACHE, médecin de l'hôpital Cochin.

BOUDET (Félix), pharmacien.

BOULLAY (Polydore), docteur ès-sciences, pharmacien-chimiste.

BOURJOT-SAINT-HILAIRE, docteur en médecine.

BOUSQUET, secrétaire du conseil de l'Académie de Médecine.

BOUVIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hospice de Larochefoucault.

BRICHETEAU, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Necker.

BRIÈRE DE BOISMONT, docteur en médecine.

BUSSY, agrégé à la Faculté de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

CADET DE GASSICOURT, docteur en médecine et pharmacien.

CAPURON, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchement.

CARRON DU VILLARDS, docteur en chirurgie, professeur d'ophtalmologie.

CAVENTOU, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

CAZENAVE, agrégé à la Faculté de Paris, médecin du Bureau central des hôpitaux.

CHANTOURELLE, membre de l'Académie de Médecine.

CHEVALIER, pharmacien-chimiste, membre de l'Académie de Médecine et du Conseil de Salubrité.

CIVIALE, chirurgien de la division des calculeux de l'hôpital Necker, membre de l'Académie royale de Médecine.

CONSTANT, docteur en médecine.

COSTER, docteur en médecine.

COTTEREAU, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

CRUVEILHIER, professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital de la Salpêtrière.

DAUVERGNE, docteur en médecine.

DE FERMONT, docteur en médecine.

DE LARROQUE, médecin de l'hôpital Necker.

DESCOURTILZ, docteur en médecine.

DESLANDES, docteur en médecine.

DEVERGIE, docteur en médecine.

DOUBLE, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

DUBOIS D'AMIENS, agrégé de la Faculté, membre de l'Académie de Médecine.

DUCHESNE-DUPARC, docteur en médecine.

DUCLOU, pharmacien-chimiste.

DUPUYTREN, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, professeur de la Faculté de Médecine.

EMERY, médecin de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de Médecine.

FORGET, professeur de clinique médicale à la Faculté de Strasbourg.

FOY, docteur en médecine, professeur de pharmacologie, pharmacien en chef de l'hôpital du Midi.

FRANÇOIS, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hospice des Incurables.

FUSTER, agrégé de la Faculté de Médecine.

GERDY jeune, docteur en médecine.

GOUPIL, docteur en médecine.

GOURAND, agrégé de la Faculté de Médecine.

GRESELY, docteur en médecine.

GUENEAU DE MUSSY, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de Médecine.

GUERIN DE MAMERS, docteur en médecine.

- GUILLIERMOND, pharmacien, élève de la Pharmacie centrale des hôpitaux.
- HALMA-GRAND, docteur en médecine.
- HENRY (Ossian), pharmacien-chimiste, membre de l'Académie de Médecine.
- JOBERT DE LAMBALLE, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, agrégé de la Faculté de Médecine.
- KUNCKEL, docteur en médecine.
- LABERGE, docteur en médecine.
- LECANU, professeur à l'Ecole de Pharmacie, membre de l'Académie de Médecine.
- LECONNET, interne à la Pharmacie centrale des hôpitaux.
- LEGRAND, docteur en médecine.
- MAIGRIER, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchements.
- MAISONNEUVE, docteur en chirurgie.
- MALAGUTTI, chimiste à la manufacture royale de Sèvres.
- MALGAIGNE, chirurgien des hôpitaux, agrégé de la Faculté de Médecine.
- MARTIN SOLON, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Beaujon.
- MARTIN (Stanislas), pharmacien.
- MARTINET, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, à l'Hôtel-Dieu.
- MIALHE, pharmacien de l'hôpital Saint-Antoine.
- MIQUEL, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, rédacteur en chef du *Bulletin général de Thérapeutique*.
- MOJON, membre de l'Académie royale de Médecine.
- PAGE, pharmacien.
- PAILLARD, docteur en médecine.
- PARENT, docteur en médecine.
- PARSET, médecin de la Salpêtrière, secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.
- PATIN, docteur en médecine.
- PELLETIER, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie.
- PIEDAGNEL, médecin de l'hospice des Incurables.
- PIGEAUX, docteur en médecine.
- QUEVENNE, pharmacien en chef de l'hôpital de la Charité.
- RASPAIL.
- RATIER, docteur en médecine.
- REGAMIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'Hôtel-Dieu.
- REVEILLÉ-PARISE, membre de l'Académie de Médecine.

- RICORD, chirurgien de l'hôpital des Vénériens.
RIGAUD, chirurgien du Bureau central des hôpitaux.
ROGNETTA, docteur en chirurgie.
ROQUES, docteur en médecine.
ROUX, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Médecine, chirurgien de l'Hôtel-Dieu.
RULLIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.
SABATIER, docteur en médecine.
SEGALAS, membre de l'Académie de Médecine.
SANDRAS, agrégé de la Faculté de Médecine, médecin des hôpitaux de Paris.
SERVANT, pharmacien.
SIMON (Max.), docteur en médecine.
SIRY, docteur en médecine.
SOUBEIRAN, membre de l'Académie de Médecine, professeur de l'Ecole de Pharmacie, chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux.
TANCHOU, docteur en médecine.
TAVERNIER, docteur en Médecine.
THIERRY, pharmacien à la Pharmacie centrale des hôpitaux
TROUSSEAU, professeur de la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
VALLET, pharmacien.
VELPEAU, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine, chirurgien de l'hôpital de la Charité.
-

MÉDECINS

CHIRURGIENS ET PHARMACIENS DES DÉPARTEMENTS

qui ont contribué à la rédaction des douze premiers volumes

DU BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE

PAR DES ARTICLES SPÉCIAUX

ou par des articles de correspondance médicale.

- ACCASSAT, docteur en médecine à Montmartre (Seine).
ALQUIÉ, chef de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu-Saint-Éloy de Montpellier (Hérault).
ARCHAMBAULT, docteur médecin, secrétaire général de la Société médicale de Tours (Indre-et-Loire).

- ARLOING, médecin en chef des hôpitaux de Nevers (Nièvre).
 BARBIER, médecin en chef de l'Hôtel-Dieu d'Amiens (Somme).
 BARRÉ, docteur médecin à la Ferté-Macé (Orne).
 BERGÉ, docteur médecin à Sarrance (Basses-Pyrénées).
 BLAUD, médecin en chef de l'hôpital de Beaucaire (Gard).
 BLOUQUIER, docteur médecin à Saint-Hippolyte (Gard).
 BODIN, fils, docteur médecin à Lineray (Indre-et-Loire).
 BOLLON, docteur médecin à Sainte-Foy (Gironde).
 BONNAFOUX, docteur médecin à Saint-Hilaire (Aude).
 BONNET, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône).
 BONNET, docteur médecin à Grunliet (Tarn).
 BOURGAREL, docteur médecin à Serres (Hautes-Alpes).
 BOURON, pharmacien à Nantes (Loire-Inférieure).
 BOUTIGNY, pharmacien à Évreux (Eure).
 BREMON, docteur médecin à Mamers (Sarthe).
 BRECHOT, pharmacien à Pontoise (Seine-et-Oise).
 CAFFORT, chirurgien de l'hôpital de Narbonne (Aude).
 CALLOT, docteur médecin à Troyes (Aube).
 CAMBIER, docteur médecin à Tournay (Hautes-Pyrénées).
 CARRÉ, chirurgien major, chef des services de l'hôpital militaire de
 Briançon (Hautes-Alpes).
 CHABANON fils, docteur médecin, chirurgien en chef de l'hôpital d'U-
 zès (Gard).
 CHANEL, docteur médecin à Barbentane (Bouches-du-Rhône).
 CIRESTIEN, docteur en médecine à Montpellier.
 COISSARD, docteur médecin à Castelnaudary (Aude).
 COLLIN, chirurgien au 40^e de ligne.
 COUDRAY, docteur médecin à Mazan (Vaucluse).
 GOULON, docteur médecin à Cerizay (Deux-Sèvres).
 DANVIN, docteur médecin à Hesdin (Pas-de-Calais).
 DAVID, docteur médecin, à Écuillé (Indre).
 DECAP, docteur médecin à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
 DELAPORTE, docteur médecin à Vimoutiers (Orne).
 DELPECH, professeur à la faculté de Montpellier. (Hérault).
 DEPERRIÈRE, docteur médecin à Saumur (Maine-et-Loire).
 DESERIN, docteur médecin à Tingy (Yonne).
 DEZOBBRY, médecin à Monchiu (Nord).
 DUBLANC, pharmacien à Troyes (Aube).
 DUBEDAT fils, chirurgien à Bouglon (Lot-et-Garonne).
 DUBREUIL, professeur à la faculté de Montpellier. (Hérault).
 DUPRÉ (Félix), médecin à l'hôpital militaire de Valence (Drôme).

- ENCÉLY, docteur médecin à Castelnaudary (Aude).
 FAURÉ, pharmacien à Bordeaux (Gironde).
 FAVIER, docteur médecin à Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône).
 FERRIER, chirurgien du Lazaret de Trompe Loup (Gironde).
 FIGUIER, pharmacien à Montpellier (Hérault).
 FRANC, agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault).
 FREMANGER, docteur médecin, ex-chirurgien major au 2^e régiment d'artillerie, médecin de l'hôpital militaire de Nancy.
 GALICIER, docteur médecin à Nozay (Loire-Inférieure).
 GALLIAY, ex-chirurgien major des armées, docteur médecin à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
 GALLICE, Ex-chirurgien major de la garde royale de Prusse, docteur médecin à Yerville (Seine-Inférieure).
 GARDÉ, médecin à Montcornet (Aisne).
 GAUTIER, pharmacien au Havre (Seine-Inférieure).
 GENDRON (Arsène), médecin de l'hôpital et du collège de Vendôme (Loire-et-Cher).
 GENDRON (Édouard), docteur médecin à Château-Renault. (Indre-et-Loire).
 GÉRARD, docteur médecin à Étain (Meuse).
 GILLET, docteur médecin à Villeneuve-le-Roi (Yonne).
 GIRARDIN, professeur de chimie à l'École de Rouen (Seine-Inférieure).
 GODQUIN, docteur médecin à Elbeuf (Seine-Inférieure).
 GOUYER, docteur médecin, chirurgien de l'hôpital civil et militaire de Pont-Saint-Esprit (Gard).
 GRANDJEAN, docteur médecin, chirurgien major retraité à Void (Meuse).
 GRANET, pharmacien à l'Isle (Vaucluse).
 GUÉ, docteur médecin à Bordeaux (Gironde).
 GUÉROULT, docteur médecin au Bosc-le-Hard (Seine-Inférieure).
 HAXO, docteur en médecine, à Épinal (Vosges).
 HOSPITAL, docteur médecin à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
 HUBERT, chef interne à l'hôpital général de Montpellier (Hérault).
 JEANNIN, docteur médecin à Angoulême (Charente).
 JOSSE, docteur médecin à Amiens (Somme).
 LABLACHE, docteur médecin à Bellegarde (Gard).
 LAFOSSÉ, docteur médecin, agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault).
 LEFORT, de Lorient, médecin du Lazaret de Trompe Loup (Gironde).
 LEMERCIER, médecin des prisons et des épidémies de l'arrondissement de Mayenne (Mayenne).
 LEMONTAGNER, docteur médecin à Hennebont (Morbihan).
 LIMAYRAC, docteur médecin à Caussade (Tarn-et-Garonne).

- LISON**, médecin de l'hôpital de Douzi (Nièvre).
LOMBARD, docteur médecin à Genève.
LUGEOL, docteur médecin au Mas d'Agen (Lot-et-Garonne).
MALLET, docteur médecin à Aigre (Charente).
MATHEY, docteur médecin à Tournus (Saône-et-Loire).
MATHEU, docteur médecin à la Charité-sur-Loire (Nièvre).
MAURAGE, docteur médecin à Druyes (Yonne).
MAYOR, chirurgien de l'hôpital de Lauzanne (Suisse).
MAZADE, docteur médecin à Anduze (Gard).
MEYRIEU, docteur médecin à Saint-Gilles-les-Bougeries (Gard).
MIHEL, docteur médecin à Barbentane (Bouches-du-Rhône).
MICHELET, docteur médecin à Pons (Charente-Inférieure).
MISSOUX, docteur médecin à Fournols (Puy-de-Dôme).
MONTAIN, professeur de l'Ecole de Médecine de Lyon (Rhône).
MORIN, docteur médecin à Rouen (Seine-Inférieure).
MOUCHON fils, pharmacien à Lyon (Rhône).
NEULIER, médecin à Luçon (Vendée).
NICOD d'Arbent, docteur médecin à Lyon (Rhône).
NOLÉ, docteur médecin à Cintegabelle (Haute-Garonne).
NOVERRE, docteur médecin au Lamentin de la Martinique.
OTTERBURG, docteur médecin de la Faculté de Munich.
OUVRARD, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu d'Angers (Maine-et-Loire.)
PADIOLEAU, docteur médecin à Nantes (Loire-Inférieure).
PETREQUIN, chirurgien en chef (désigné) de l'Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône).
PIAZZA, docteur médecin, chirurgien aide-major au 6^e régiment d'infanterie légère.
PIETTE, pharmacien à Toulouse (Haute-Garonne).
POURCHER, professeur agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault).
RAYMOND, pharmacien à Rhodéz (Aveyron).
RENAULD fils, docteur médecin à Loches (Indre-et-Loire).
RICHELET, docteur médecin chargé du service des Salles militaires à Neuf-Brisach (Haut-Rhin).
RICHT, chirurgien aide-major du 4^e régiment de dragons.
RISUENO-D'AMADOR, professeur à la Faculté de Montpellier (Hérault).
ROLLANDE, docteur médecin à Château-Renault (Bouches-du-Rhône).
ROUX, docteur en médecine à Brignoles (Var).
SABATHIER, médecin à Callian (Gers).
SAVE, pharmacien à Lescar (Basses-Pyrénées).
SENNÉ, docteur médecin à Surgères (Charente Inférieure).

SERRE, docteur médecin à Alais (Gard).

SERRES, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier (Hérault).

SEUTIN, chirurgien en chef de l'armée belge, professeur de la Faculté
Bruxelles.

SOLIER, docteur médecin à Moulins (Allier), actuellement à Mexico.

THYAUDIÈRE, docteur médecin à Gençay (Vienne).

VALAT, docteur médecin à Blanzay (Saône-et-Loire).

VALMONT, pharmacien à Caudebec (Seine-Inférieure).

PIN DE LA TABLE DES AUTEURS.